



Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2018	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipos y herramientas para emergencia, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 04 de octubre de 2018 en las oficinas de la Coordinación de Seguridad de Higiene Institucional, del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROMOTORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE MICHOACAN,S.A. DE C.V.		RAUL RIGOBERTO SEGOVIANO GUADIAN		ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A DE C.V.		DIEGO LEÓN CARRILLO	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) DESFIBRILADOR SONO - AED AUTOMATIC ○ ESPECIFICACIONES: Tres pasos proceso de desfibrilación Dos-botones de operación. Amplia voz y visuales para el operador. Bifásica producción de energía. Protección de bloqueo para evitar inadvertidamente desfibrilación. ○ Seguridad: ○ Bloqueo de protección para evitar desfibrilación inadvertida. ○ Seguridad para la persona que está operando el equipo. ○ Reduce la lesión al corazón al máximo. ○ Facilidad de uso: ○ El desfibrilador SONO-AED-automático, Guiará paso a paso a la persona, lo opere, con	5	Pieza	X		N/A	N/A	X		X	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2018	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipos y herramientas para emergencia, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	indicaciones de voz y en pantalla. o Certificaciones: CE, ISO Marca: Sólo Equipos Médicos Fabricante: SEM Modelo: DESFIBRILADOR SONO-AED-AUTOMATICO										
2	RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATIL o 16 y 64 canales o 2 botones programables o CSQ/PL/DPL o Bloqueo de canal ocupado o Canal de recepción dedicado o Llamada selectiva (recepción) o Compresión de voz (X-Pand™) o Transmisión activada por voz (VOX) integrada o Eliminación de canal ruidoso o Llamada de alerta o Inhibición selectiva del radio (recepción) o PTT-ID (envío) o Repetidor/Comunicación directa o Señalización MDC-1200 (envío/recepción) o Señalización Quick-Call II (envío) o Señalización DTMF (envío)	11	Pieza	X		N/A	N/A	N/A	N/A		X
3	GUANTES DE SEGURIDAD o Carnaza Crutida o Puños de Kevlar® o Tejido de doble capa cosido con hilo de Kevlar®	15	Par		X	X		X			X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2018	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipos y herramientas para emergencia, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

4	RESPIRADOR CARA COMPLETA <ul style="list-style-type: none"> ○ Reutilizable y de bajo mantenimiento. ○ Doble cartucho. ○ Con pieza buconasal interna. ○ Ajustable a cabeza de usuario. Amplia zona de visión con pantalla de policarbonato de gran resistencia al rayado y al químico.	17	Pieza	X		X		X		X	
5	HACHA <ul style="list-style-type: none"> ○ Diseño Especial con doble cabeza acero al carbón. ○ Con filo y pico. ○ Mango madera 91 cm. De largo. Peso: 6 lbs. (3.360kg). 	6	Pieza	X		X		N/A	N/A	X	
6	BARRA HOOLIGAN <ul style="list-style-type: none"> ○ fabricada en acero inoxidable. ○ peso: 6 kgs. ○ largo: 90 cm marca romakfire 	6	Pieza	X		N/A	N/A	N/A	N/A	X	
7	CUERDA DINÁMICA ESTÁTICA <ul style="list-style-type: none"> ○ Diámetro de 11mm (aproximado). ○ Diseño ergonómico 	80	Metro	X		X		N/A	N/A	X	
8	SILBATO <ul style="list-style-type: none"> ○ Silbato de supervivencia- auxilio. ○ Cuerpo de aluminio. 	53	Pieza	X		X		N/A	N/A		X
9	CHALECO DE SEGURIDAD <ul style="list-style-type: none"> ○ Fabricado 100% algodón. ○ Cintas reflejantes de excelente calidad de 2" en frente y la espalda. 	50	Pieza		X	X		X		X	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2018	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipos y herramientas para emergencia, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cuenta con bolsa porta radio del lado derecho ajustable. ○ bolsas a la altura del pecho ○ Bolsas en la parte baja del chaleco. ○ Un compartimiento en la parte inferior en la espalda con cierre. ○ Ribete alrededor del chaleco 									
10	GOGGLES DE SEGURIDAD <ul style="list-style-type: none"> ○ Ajustables a la cara. ○ Mica transparente. ○ Con orificios para la ventilación ○ Vinil flexible. 	16	Pieza	X		X		X		X

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

El licitante **PROMOTORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 3 y 9, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 3: La Convocante solicita: "Guantes de seguridad: carnaza curtida, puños de Kevlar® y tejido de doble capa cosido con hilo de Kevlar®"; y el licitante en su propuesta técnica: no especifica en sus características que los guantes contengan carnaza; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 9: La Convocante solicita: "Chaleco de Seguridad: fabricado 100% de algodón, cintas reflejantes de excelente calidad de 2" en frente y la espalda, cuenta con bolsa porta radio del lado derecho ajustable, bolsas a la altura del pecho, bolsas en la parte baja del chaleco, un compartimiento en la parte inferior en la espalda con cierre y ribete alrededor del chaleco"; y el licitante en su propuesta técnica: especifica que su chaleco propuesto tiene cintas reflejantes de 1" de ancho al frente y atrás; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.



Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2018	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipos y herramientas para emergencia, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

El licitante **RAUL RIGOBERTO SEGOVIANO GUADIAN:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10
NO PARTICIPÓ en las partidas 1, 2 y 6.

El licitante **ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 1, 3, 4, 9 y 10.
NO PARTICIPÓ en las partidas 2, 5, 6, 7 y 8.

El licitante **DIEGO LEÓN CARRILLO:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 1, 4, 5, 6, 7, 9 y 10

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 2, 3 y 8 de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 2: La Convocante solicita: "Radio de comunicación portátil: 16 y 64 canales, 2 botones programables, CSQ/PL/DPL, bloqueo de canal ocupado, canal de recepción dedicado, llamada selectiva (recepción) compresión de voz (X-Pand™), transmisión de voz (VOX) integrada, eliminación de canal ruidoso, llamada de alerta, inhibición selectiva del radio (recepción), PTT-ID (envío), repetidor/comunicación directa, señalización MDC-1200 (envío/recepción), señalización quick-call II (envío) y señalización DTMF (envío)"; y el licitante en su propuesta técnica: no especifica en sus características que el radio incluya llamada de alerta, así como tampoco incluye la señalización MDC-1200 (envío/recepción); incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 3: La Convocante solicita: "Guantes de seguridad: carmaza curtida, puños de Kevlar® y tejido de doble capa cosido con hilo de Kevlar®"; y el licitante en su propuesta técnica: no especifica en sus características que los guantes contengan Kevlar; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 8: La Convocante solicita: "Silbato: silbato de supervivencia-auxilio y cuerpo de aluminio"; y el licitante en su propuesta técnica: especifica que el material del silbato es latón; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.



Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2018	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipos y herramientas para emergencia, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Eric Fernando Gil Gastélum	Coordinador de Seguridad e Higiene Institucional	
Edgar Adolfo Valdez Muñoz	Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional	
AUTORIZÓ:		
Javier Rojas Tenorio	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	