



**Dictamen de Evaluación Técnica**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
 CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
 No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
 COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 24 de agosto de 2017 en las oficinas de la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	<p align="center"><b>SILLON EJECUTIVO</b></p> <p>SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO; ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53KG/M3 CON ESPESOR DE 8 CMTS. MONTADOS EN BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PARA LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO, CON CEJA PERIMETRAL DE 2. CMTS. TELA CON RETARDANTE DE FLAMA CON PROTECTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE. BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON INSERTOS DE TUERCAS METÁLICAS. MECANISMO RECLINABLE BASCULANTE CON BLOQUEO DEL MISMO Y CON PERILLA PARA REGULAR LA TENSIÓN DEL RECLINAMIENTO, CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN, TERMINADO EN PLACA DE ACERO CAL.10 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 10. CMT CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS FABRICADA 26" CON ALMA DE ACERO Y CON MOLDURAS PLASTICAS DECORATIVAS QUE CUBREN LAS 5 BRAZOS DE ACERO, Y RODAJAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRÁFICO PESADO TIPO YOYO. DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO; MÁXIMA 1.15 MTS.MÍNIMA,</p>	13	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



**Dictamen de Evaluacion Tecnica**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	1.05 MTS. ALTURA DEL ASIENTO; MÁXIMA 56 CMTS. MÍNIMA 46 CMTS. ANCHO; 63 CMTS. FONDO DEL ASIENTO; 68 CMTS. COLOR 8 CAFÉ TABACO, 5 AZUL NAVY		
2	<p align="center"><b>SILLA VISITANTE DE 4 PATAS</b></p> <p>ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE ACERO OVALADO CAL.16 CON TRAVESAÑOS LATERALES DE ACERO TUBULAR REDONDO 5/8 CAL.16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROCESADA CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO MATE, CON TAPONES PLÁSTICOS PARA LOS LATERALES DE LA ESTRUCTURA, REGATÓN PLASTICO PARA LAS PATAS.</li> <li>• ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y CON UN ESPESOR DE 5 CMS.</li> <li>• MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CON CONCHAS PLÁSTICAS DECORATIVAS RESISTENTES AL IMPACTO, APILABE Y CON COMPLE UNION DE POLIPROPILENO INSERTADA A PRESION EN LOS LATERALES PARA FORMAR BATERIAS, LADO DERECHO MACHO, LADO IZQUIERDO HEMBRA.</li> <li>• TAPIZADA EN TELA</li> <li>• DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO; 79 CM. ALTURA DEL ASIENTO; 45 CM. ANCHO; 54 CM. FONDO DEL ASIENTO; 56 CM.</li> </ul> <p>COLOR: CAFE TABACO</p>	4	PIEZA



**Dictamen de Evaluación Técnica**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E89-2017	<b>ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:</b> COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

3	<b>LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS</b>  LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS, 5 ESPACIOS CON 2 ENTREPAÑOS MOVIBLES EN LA PARTE SUPERIRO, MEDIDAS DE 180X84X35 CMS, FABRICADO PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO AMBAS CARAS PARA LATERALES Y ENTREPAÑOS Y DE 16 MM PARA RESPALDO, ACABADO TEXTURIZADO CANTOS EN CINITILLA PVC DE .46MM, CUENTA CON REGATONES DE NIVELACIÓN CON TUERCA INSERTO PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN LA ALTURA DEL MUEBLE.  COLOR: CEREZO DE CATALAGO MASISA  <b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES:</b> COLOR CEREZO, SE ACEPTA MEDIDA .86 X .35 X 1.80, SE ACEPTA CINTILLA PVC DE 2 MM.	2	PIEZA
4	<b>CONJUNTO OPERATIVO</b>  CONJUNTO OPERATIVO, SE COMPONE DE PENÍNSULA PUNTA BALA DE 160X60X75 CM; LATERAL CONECTOR DE 82X52 CM; CREDENZA DE 160X55X75 CM CON CAJONERA LATERAL DE 2 GAVETAS TAMAÑO CARTA CON CERRADURA. FABRICADAS SUS CUBIERTAS Y PATAS EN PANEL SOLIDODE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN 1 CARA, CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE 1 MM DE ESPESOR; FRENTE, FALDON Y RESPALDOS EN PANEL SOLIDODE 16 MM DE ESPESOR LAMINADO EN 1 CARA, CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE .46 MM DE ESPESOR; PATA CILÍNDRICA DE 8" DE DIÁMETRO Y 72 CM DE ALTURA EN METAL CALIBRE 14, JALADERAS METALICAS EN FORMA DE ARCO; CUENTA CON REGATON NIVELADOR PARA DAR ESTABILIDAD AL MUEBLE Y PASACABLE EN FORMA DE GOTA EN LA CUBIERTA.  COLOR: BORDEAUX/NEGRO.  <b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES:</b>	1	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



**Dictamen de Evaluación Técnica**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	LA PIEZA DEBE DE INCLUIR CADA UNA LAS PARTES Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA PARTIDA. SE ACEPTA PASACABLES CIRCULAR DE 2", EL COLOR ES BORDEUX/NEGRO.		
5	<p align="center"><b>CONJUNTO EJECUTIVO</b></p> <p>CONJUNTO EJECUTIVO QUE SE COMPONE DE ESCRITORIO RECTO DE 180X75X75 CMS CON 2 GAVETAS, 1 PAPELERA Y 1 ACHIVADORA TAMAÑO OFICIO ; LATERAL (PUENTE) CON PORTATECLDO 100X40X75 CMS; CREDENZA CON 4 CAJONERA Y PUERTAS DE VIDRIO EN EL CENTRO DE 180X40X75 CMS Y LIBRERO SOBRE CREDENZA CON DIVIISION Y 6 ENTREPAÑOS DE 180X35X195 CMS; FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA MELAMINICA FORRO COMPLETO ACABADO TEXTURIZADO EN 25MM DE ESPESOR DE 2 CARAS, CANTO BOLEADO 1/4, NIVELADORES AJUSTABLES CON INSERTO METALICO Y PLACA METALICA PROTECTORA, CORREDERAS METALICAS IMPORTADAS CON ACABADO EPOXICO. JALADERA LATONADA DE ALEACION</p> <p>COLOR: CAOBA</p> <p>LADO DE LATERAL DERECHO.</p> <p><b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES:</b> LA PIEZA DEBE DE INCLUIR CADA UNA LAS PARTES Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA PARTIDA.</p> <p>EL CANTO BOLEADO ¼ PUEDES SER RADIAL BOLEADO IMPREGNADO CON RESINA EN MELAMINA.</p> <p>LA JALADERA DEBE SER LATONADA, LA MELAMINA PUEDE SER 28MM.</p>	1	PIEZA
6	<b>SILLAS TIPO SECRETARIAL</b>	4	PIEZA



**Dictamen de Evaluación Técnica**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E89-2017	<b>ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:</b> COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	<p>SILLA OPERATIVA TIPO SECRETARIAL</p> <p>ELEVACIÓN:</p> <p>POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO, CON CERTIFICADO DIN 4550, CARRERA MÁXIMA DE 13 CMS, MODURA PLÁSTICA TIPO TELESCOPIA PARA CUBRIR PISTÓN.</p> <p>BASE: TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24" DE DIÁMETRO ELABORADA EN ACERO CON MOLDURA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR NEGRO QUE CUBREN LOS 5 BRAZOS DE ACERO, RODAJAS DE NYLON DUALES TIPO YOYO PARA USO EN PISO U ALFOMBRA CON CENTRO REFORZADO DE 50 MM.</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO POSTFORMADO DE POLIURETANO, DE 5 A 8 CMS DE ESPESOR, DISEÑO Y FORMAS ERGONÓMICAS VISIBLES EN ASIENTO Y RESPALDO, MONTADO EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CONCHAS DE POLIPROPILENO. TAPIZADO EN TELA, BASE DE ASIENTO FABRICADO EN PLACA DE ACERO CAL.10, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN. BARRA PARA UNIR ASIENTO Y RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL.14 CON MECANISMO AJUSTE DE DE ALTURA Y PROFUNDIDA DE RESPALDO.</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ANCHO DE ASIENTO DE 61 CMS X 47 CMS DE FONDO, RESPALDO 44 CMS DE ANCHO Y 42 DE ALTO.</p> <p>COLOR CAFÉ TABACO</p>		
7	<b>LIBRERO FIJO A PARED</b>	10	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



**Dictamen de Evaluación Técnica**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E89-2017	<b>ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:</b> COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	LIBRERO MEDIDAS DE 90X37X40 CMS  *PISO Y TECHO DE LIBRERO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16.  *LATERALES FABRICADOS EN PANEL SOLIDO AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR,  ACABADO LAMINADO PLASTICO DE BAJO PRESION.  *SOPORTES DE PARED  *ELEMENTOS METÁLICOS QUE SUSPENDEN A PARED Y LATERALES DE AGLOMERADOSOMETIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR  MEDIO DE FOSFATOS, ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE HORNEO COLOR NEGRO  REQUIERE INSTALACIÓN  <b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b> SE REQUIERE GABINETE DE PARED SIN PUERTA, LAMINADO DE ACERO CALIBRE 16 EN PISO, LATERALES Y TECHO EN AGLOMERADO DE 16 MM.		
8	<b>SILLA TIPO PATIN</b>  SILLA DE VISITA TIPO TRINEO ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE 5/8, CALIBRE 16 EN FORMA DE PATÍN, TERMINADA CROMADO, ASIENTO Y RESPALDO CON BASE DE MADERA POSTFORMADA ERGONÓMICAMENTE DE 12 MM DE ESPESOR, CUENTA CON TUERCAS INSERTO ROSCADA PARA SUJETAR RESPALDO Y ASIENTO A LA ESTRUCTURA TUBULAR SIN BRAZOS, ACOJINAMIENTNO EN HULE ESPUMA DE 5 CM DE ESPESOR EN EL ASIENTO Y 4 CM EN EL RESPALDO ALTA DENSIDAD, ALTA RESISTENCIA, PARA USO PESADO, APILABLE, TAPIZADO EN TELA NACIONAL COLOR AZUL PROFUNDO	63	PIEZA



**Dictamen de Evaluación Técnica**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E89-2017	<b>ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:</b> COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	(AZUL MARINO)		
9	<p style="text-align: center;"><b>LIBRERO CON DOS PUERTAS Y ENTREPAÑOS</b></p> <p>LIBRERO PUERTAS COMPLETAS DE 79.5 X 40 X 220 CMS. CON ENTREPAÑOS; FABRICADO EN PANEL SOLIDO DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR, LAMINADO AMBAS CARAS CON FINOS CANTOS RECTOS EN CINTILLA PVC DE 2MM, PATAS CON REGATÓN NIVELADOR PARA DAR ESTABILIDAD AL MUEBLE. EN COLOR CAOBA.</p> <p><b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b> SE ACEPTA 80 CMS DE FRENTE, ESPESOR DE ENTREPAÑOS DE 28 MM, RESPALDO DE 16 MM.</p>	1	PIEZA
10	<p style="text-align: center;"><b>GABINETE METALICO</b></p> <p>GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS DE 87 X 39 X 180 CM.</p> <p>*CUERPO: FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRIÓ CAL.22, CON SOPORTES DE CHAROLA EN FORMA DE LENGÜETAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIÓ CAL.18 PARA SOPORTAR CHAROLA.</p> <p>*CERRADURA: DE CIERRE DE 3 PUNTOS CON MECANISMO FABRICADO A BASE DE VARILLA COLD ROLLER DE 1/4", CON BISAGRAS Y MANIJA METALICAS.</p> <p>*ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA A LA PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 150 GRADOS DE TEMPERATURA.</p> <p>COLOR: NEGRO</p>	2	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



**Dictamen de Evaluación Técnica**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

11	<p style="text-align: center;"><b>SILLA ALTA TIPO CAJERO</b></p> <p>SILLA TIPO CAJERO</p> <p>ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO.</p> <p>BASE: TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS, ELABORADA EN NYLON REFORZADO Y CON CINTURÓN DE ACERO, RODAJAS DE NYLON DUALES PARA USO EN PISO U ALFOMBRA.</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO CON DENSIDAD 53 KG/M<sup>3</sup> Y RETARDANTE AL FUEGO, DISEÑO ERGONÓMICO, MONTADO EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CONCHAS DE POLIPROPILENO. TAPIZADO EN TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA Y PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE.</p> <p>MECANISMO: BÁSICO, FABRICADO EN PLACA DE ACERO CALIBRE 10, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA Y CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTÓN. BARRA PARA UNIR ASIENTO Y RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CALIBRE 14 CON TUERCA CÓNICA PARA RECIBIR PERILLA DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO Y PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO CON CUBIERTA DECORATIVA DE POLIPROPILENO.</p> <p>KIT DE EXTENSION: EN NYLON REFORZADO</p> <p>COLOR: AZUL NAVY</p>	1	PIEZA
12	<p style="text-align: center;"><b>ARCHIVERO DE MADERA</b></p> <p>ARCHIVERO VERTICAL FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA MELAMINICA FORRO COMPLETO ACABADO TEXTURIZADO EN 28 MM DE ESPESOR DE 2 CARAS, FRENTE Y RESPALDO EN MELAMINA DE</p>	1	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.





**Dictamen de Evaluación Técnica**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E89-2017	<b>ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:</b> COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	16 MM, NIVELADORES AJUSTABLES CON INSERTO METALICO Y PLACA METALICA PROTECTORA; CORREDERAS METALICAS IMPORTADAS CON ACABADO EPOXICO. JALADERA LATONADA DE ALEACION ESPECIAL  2 GAVETAS DE 48X60X72 CMS  COLOR: CAOBA DE CATALOGO DE MASISA		
<b>13</b>	<b>ESCRITORIO EJECUTIVO AJUSTABLE</b>	<b>1</b>	<b>PIEZA</b>
	FABRICADO EN MDF LAMINADO ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA EEELECTROSTATICA ALTURA REGULABLE POR MEDIO DE PISTÓN, RUEDAS CON FRENO ALTO REGULABLE DE 78-108 CM ANCHO 78 CM PROFUNDO 52 CM PAD ABCDE COLOR BLANCO		
<b>14</b>	<b>PARRILLA ELECTROMAGNETICA</b>	<b>1</b>	<b>PIEZA</b>
	SISTEMA DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA SIN CALENTARSE LA SUPERFICIE. PARA USAR CON TRASTES DE HIERRO HERVOR DE AGUA EN UN MINUTO Y MEDIO. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 40 A 240 GRADOS CENTIGRADOS TEMPORIZADOR DE 4 HORAS PARRILLA 2Q 11V CA PARRILLA IZQUIERDA DE 12W A 800W		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



**Dictamen de Evaluación Técnica**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
 CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
 No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
 COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	PARRILLA DERECHA DE 120W A 1000W DIMENSIONES DE 41 X 10.50 X 65 CMS GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO <b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b> LA INFORMACIÓN CORRECTA ES DE 120 WATTS Y LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 5CMS DETALLADAS EN ANEXO.		
15	<b>MICROONDAS</b> Bloqueo de panel de control Color Silver Panel Digital Timer Capacidad Bruta 20 lts Luz Interior Tipo de puerta Vidrio reflexivo 700 Watts Menú 6 programas de cocción Opción "Apagar display" Manija de aluminio y apertura de puerta"one step" Dimensiones 26.2 x 45.2 x 30.5 cm (AltoxAnchoxProf) <b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b> SE ACEPTA MODELO SIMILAR	1	PIEZA
16	<b>DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA</b> DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE PARA GARRAFON DIMENSIONES DIAMETRO SUPERIOR 29 CM. DIAMETRO INFERIOR 33 CM. ALTO 94 CM.	1	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



**Dictamen de Evaluación Técnica**

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

<p>PESO 17 KILOGRAMOS *GABINETE: ESTILIZADO DE ACERO INOXIDABLE *SISTEMA DE REFRIGERACION EN BASE A COMPRESOR HERMETICO CON PROTECTOR TERMICO Y RELEVADOR DE ARRANQUE ELECTROMECHANICO. *SISTEMA DE REFRIGERACION CON EVAPORADOR ESPIRAL Y CONDENSADOR ESTATICO LIBRE DE MANTENIMIENTO CONTROLADO CON CAPILAR Y UTILIZANDO GAS REFRIGERANTE R134A. *TUBERIA INTERIOR PARA CONDUCTOS DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. *TANQUE DE AGUA FRIA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO ENFRIADOR POR FUERA DEL TANQUE CON EVAPORADOR DE TUBERIA DE COBRE. *TANQUE DE AGUA CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO PROCESADO CON ELEMENTO TERMICO DE 500 WATTS. *SOPORTE ARILLO PARA GARRAFON DE 13 CENTIMETROS DE DIAMETRO TABLA DE CAPACIDAD *PRODUCCION POR HORA DE AGUA FRIA 5 LITROS TEMPERATURA DE AGUA FRIA DE 5 A 10 GRADOS CENTIGRADOS, PRODUCCION POR HORA DE AGUA CALIENTE 5 LITROS TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE DE 85 A 89 GRADOS CENT. *LLAVE DE AGUA FRIA SIMPLE. *LLAVE DE AGUA CALIENTE CON PALANCA DE SEGURIDAD. *TERMOSTATO DE AGUA FRIA CON TORNILLO DE REGULACION MANUAL EN LA PARTE TRASERA. *TEMPERATURA IGUAL O MENOR A 10 GRADOS CENTIGRADOS. *TERMOSTATO DE AGUA CALIENTE DE SEGURIDAD A 80 GRADOS CENTRIGRADOS INCLUIDO CON LIMITADOR DE CALOR. *INTERRUPTORES (SWITCH) DE ENCENDIDO DEL TANQUE DE AGUA FRIA Y DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE EN LA PARTE TRASERA. *ELECTRICIDAD: 110 VOLTIOS 60 HZ. COMPRESOR DE 1 / 12 DE H.P. *POTENCIA EN AGUA FRIA DE 100 WATTS. *POTENCIA EN AGUA CALIENTE DE 500 WATTS. COLOR BLANCO</p>		
---	--	--

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



### Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

5 AÑOS DE GARANTÍA MINIMO

El licitante **MICROPESE, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en la partida: 2

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 15, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 1: La Convocante solicita: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TELA CON RETARDANTE DE FLAMA CON PROTECTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE, ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50.000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 10. CMT CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTAS PLÁSTICAS DECORATIVAS TELESCÓPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS FABRICADA 26" CON ALMA DE ACERO Y CON MOLDURAS PLÁSTICAS DECORATIVAS QUE CUBREN LAS 5 BRAZOS DE ACERO y el licitante en su propuesta técnica oferta: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, TIPO DE TELA NO ESPECIFICADA, PISTÓN NEUMÁTICO, NO ESPECIFICA CARACTERÍSTICAS, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON REFORZADO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 3: La Convocante solicita: LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS, CEREZO DE CATALAGO MASISA; y el licitante en su propuesta técnica oferta: LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS, NO ESPECIFICA COLOR OFERTADO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 4: La Convocante solicita: CONJUNTO OPERATIVO COLOR: BORDEAUX/NEGRO; y el licitante en su propuesta técnica oferta: CONJUNTO OPERATIVO, NO ESPECIFICA COLOR OFERTADO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 6: La Convocante solicita: SILLA OPERATIVA TIPO SECRETARIAL, BASE: TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24" DE DIÁMETRO ELABORADA EN ACERO CON MOLDURA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR NEGRO QUE CUBREN LOS 5 BRAZOS DE ACERO, ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO POSTFORMADO DE POLIURETANO, DE 5 A 8 CMS DE ESPESOR, COLOR CAFÉ TABACO; y el licitante en su propuesta técnica oferta: SILLA OPERATIVA TIPO SECRETARIAL, BASE: TIPO ESTRELLA DE 5 DE NYLON REFORZADO, EL RESTO DE LOS REQUISITOS NO SON DETALLADOS EN LA OFERTA DEL PROVEEDOR; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 7: La Convocante solicita: LIBRERO, SOPORTES DE PARED, ELEMENTOS METÁLICOS QUE SUSPENDEN A PARED Y LATERALES DE AGLOMERADOS, METIDOS A UN PROCESO DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS, ACABADOS EN PINTURA EN POLVO DE HORNEO COLOR NEGRO Y REQUIERE INSTALACIÓN; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 9: La Convocante solicita: LIBRERO FABRICADO EN PANEL SOLIDO DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR, LAMINADO AMBAS CARAS CON FINOS CANTOS RECTOS EN CINTILLA PVC DE 2MM; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 10: La Convocante solicita: GABINETE UNIVERSAL, FABRICADO A BASE DE LÁMINA ROLADA EN FRIÓ CAL.22, CON SOPORTES DE CHAROLA EN FORMA DE LENGÜETAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIÓ CAL.18 PARA SOPORTAR CHAROLA, CERRADURA DE CIERRE DE 3 PUNTOS CON MECANISMO FABRICADO A BASE DE VARILLA COLD ROLLER DE ¼", CON BISAGRAS Y MANIJA METALICA; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

### Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

PARTIDA 12: La Convocante solicita: ARCHIVERO VERTICAL, COLOR CAOBA DE CATALAGO DE MASISA; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA COLOR OFERTADO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 13: La Convocante solicita: ESCRITORIO EJECUTIVO ASJUSTABLE, PAD ABCDE, COLOR BLANCO; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 15: La Convocante solicita: MICROONDAS Capacidad Bruta 20 litros, Luz Interior, Tipo de puerta Vidrio reflexivo, 700 Watts, Menú 6 programas de cocción; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **INEPO TEKIPANO MOBILAB, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas: 1, 2, 3, 6 y 15, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 1: La Convocante solicita: SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, CON CEJA PERIMETRAL DE 2. CMTS. TELA CON RETARDANTE DE FLAMA CON PROTECTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE, ELEVACIÓN POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO; CON UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS Y CON CARRERA MÁXIMA DE 10. CMT CON CERTIFICADO DIN 4550, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS FABRICADA 26" CON ALMA DE ACERO Y CON MOLDURAS PLASTICAS DECORATIVAS QUE CUBREN LAS 5 BRAZOS DE ACERO; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 2: La Convocante solicita: SILLA DE VISTA DE 4 PATAS ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO DE ACERO OVALADO CAL.16 CON TRAVESAÑOS LATERALES DE ACERO TUBULAR REDONDO 5/8 CAL.16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO, PROCESADA CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y TERMINADA EN PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO MATE, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y CON UN ESPESOR DE 5 CMS; y el licitante en su propuesta técnica: TUBO DE ACERO OVALADO CAL.16, Y NO ESPECIFICA CUMPLIR CON EL RESTO DE LAS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 3: La Convocante solicita: LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS, 5 ESPACIOS CON 2 ENTREPAÑOS MOVIBLES EN LA PARTE SUPERIRO, COLOR CEREZO SEGÚN CATALOGO DE MASISA; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 6: La Convocante solicita: SILLA OPERATIVA TIPO SECRETARIAL, BASE: TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 24" DE DIÁMETRO ELABORADA EN ACERO CON MOLDURA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO: ACOJINAMIENTO POSTFORMADO DE POLIURETANO DE 5 A 8 CMS DE ESPESOR; y el licitante en su propuesta técnica: SILLA OPERATIVA TIPO SECRETARIAL, BASE: TIPO ESTRELLA DE INYECTADA EN POLIPROPILENO, RESPALDO EN HULE ESPUMA; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 15: La Convocante solicita: MICROONDAS Capacidad Bruta 20 litros, Luz Interior, Tipo de puerta Vidrio reflexivo, 700 Watts, Menú 6 programas de cocción; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 15.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



### Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E89-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en la partida 5; de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 5: La Convocante solicita: CONJUNTO EJECUTIVO CON LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 180X35X195 CMS; y el licitante en su propuesta técnica oferta: CONJUNTO EJECUTIVO CON LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 180X30X120 CMS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.


El licitante **MARIA FLORA SÁNCHEZ FIMBRES**:

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 12.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 4 y 6, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 4: La Convocante solicita: CONJUNTO OPERATIVO COLOR BODEAUX/NEGRO; y el licitante en su propuesta técnica oferta: CONJUNTO OPERATIVO COLOR CAOBA/NEGRO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 6: La Convocante solicita: SILLA OPERATIVA DE 61 CMS DE ANCHO; y el licitante en su propuesta técnica oferta: SILLA OPERATIVA DE 48 CMS DE ANCHO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sergio A. Nieto Valdez	Administrador de Almacén	
AUTORIZÓ:		
C. P. Norman U. Calderón López	Coordinador de Activos Fijos y Almacén	