



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E31-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 10:00 horas, del 20 de Abril de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral III.B)2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la C. Juana Elsa Ibarra Villarreal, servidor público designado por la convocante Instituto Tecnológico de Sonora, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Presidenta del acto, fue asistida por el representante del Área Usaria Sergio Antonio Nieto Valdez y Antonio Marmolejo Díaz, dependientes de la Coordinación De Activos Fijos y Almacén y Laboratorios y Audiovisuales Guaymas; quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, quien solventó las preguntas de carácter administrativo.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. de PREGUNTAS	No. de HOJAS
1	OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	2	2
2	MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO, S.A. DE C. V.	13	13
3	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	4	4
4	COMERCIAL CALAFIA, S.A. DE C.V.	4	4
5	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES	3	3

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés en participar y de estar presente en el mismo.

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

1.- En la partida 11 del Anexo 1 de las bases de la convocatoria dice:

LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES: Librero con 3 entrepaños móviles en la parte superior, dos puertas en la parte inferior con 1 entrepaño, medidas de 180x84x30 cms, fabricado panel solido de aglomerado de 28mm de espesor laminado ambas caras acabado texturizado cantos en cintilla pvc de .46mm, cuenta con regatones de nivelación con tuerca inserto para dar estabilidad y versatilidad en la altura del mueble.

Color: cherry de catálogo masisa.

Debe decir:

LIBRERO ABIERTO: LIBRERO DE 4 ENTREPAÑOS Y 5 ESPACIOS, FIJOS LOS DE EN MEDIO Y MOVIBLES LOS EXTREMOS EN MEDIDAS DE 180X84X35 CMS, FABRICADO PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO AMBAS CARAS PARA LATERALES Y ENTREPAÑOS Y DE 16 MM PARA RESPALDO, ACABADO TEXTURIZADO CANTOS EN CINTILLA PVC DE .46MM, CUENTA CON REGATONES DE

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E31-2017	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.	

NIVELACIÓN CON TUERCA INSERTO PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN LA ALTURA DEL MUEBLE.

COLOR: CEREZO DE CATÁLOGO MASISA

2.- En el Anexo 1, otros requerimientos técnicos de las bases de la convocatoria dice:

DE LA PARTIDA 1 A LA 11; SE RECIBIRÁ EN ITSON CAMPUS EMPALME, EDIFICIO DE BIBLIOTECA, BOULEVARD INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE 6TA. Y 25, COLONIA LIBERTADA, C.P. 85370, MTRA. FABIOLA MEZA, HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 HORAS.

Debe decir:

DE LA PARTIDA 1 A LA 8; SE RECIBIRÁ EN ITSON CAMPUS EMPALME, EDIFICIO DE BIBLIOTECA, BOULEVARD INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE 6TA. Y 25, COLONIA LIBERTAD, C.P. 85370, MTRA. FABIOLA MEZA, HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 HORAS.

PARTIDAS 9, 10 y 11; SE RECIBIRÁ EN ITSON, CAMPUS NAINARI EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN CON DOMICILIO EN AV. OSTIMURI S/NUM. C.P. 85130, COL. VILLA ITSON, CD OBREGÓN SONORA. HORARIO Y DÍAS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14 HORAS.

3.- En la partida 9 se solicita 1 silla operativa tipo secretarial, debe decir 2 sillas operativas tipo secretarial.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR OFIMOBILIARIO, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	PARTIDA; 3 Y 4	1. Respecto a las mesas solicitadas en estas dos partidas, mencionan cubierta de aglomerado de 24mm, ¿Requiere la convocante las cubiertas en aglomerado con acabado melaminico en la superficie? Si es afirmativa su respuesta, hacemos de su conocimiento que el espesor comercial para melamina es de 16mm, 19mm o 28mm y NO de 24mm como lo solicitan; favor de indicarnos el espesor correcto de la cubierta. 2. El color de las bases dice: "color metálico", se refiere a un tono gris? Favor de aclarar. 3. Para estas mismas dos partidas Mesas: favor de indicarnos el grosor que deberán tener las 4 patas de apoyo, así mismo la estructura perimetral donde se asienta la cubierta. *Como sugerencia debería ser 1 ¼" (pulg.) para las patas y 2"x1" (pulg.) para el marco perimetral. 4. *Se sugiere además para estas mesas un canto perimetral en PVC de 2mm termoadherido para mayor durabilidad y resistencia contra impactos.

RESPUESTA: 1. Se acepta propuesta de 28 MM
 2. Se refiere a que sea Cromado
 3. Se acepta sugerencia de 1 ¼" y 2" x 1".
 4. Se acepta propuesta del proveedor.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E31-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	PARTIDA;_16_	Pintarrón porta-rotafolio, ¿Acepta la convocante la medida de 90x60cms? ¿Podemos ofertar a la convocante porta-rotafolio con superficie de escritura acabado liso sin líneas de referencia?
RESPUESTA: SI SE ACEPTA		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR OFILLAMAS, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	PARTIDA(s); 03 Y 04	¿SE ACEPTA: AGLOMERADO DE 28MM EN CUBIERTAS CON CINTILLA PVC EN SUS CANTOS?
RESPUESTA: Sí se acepta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	PARTIDA(s); 03 Y 04	¿SE ACEPTA: TUBULAR CUADRADO DE 2X1" CAL. 14 Y TRAVESAÑO DE 2X1" CAL. 14?
RESPUESTA: Sí se acepta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	PARTIDA(s); 05 Y 06	¿SE ACEPTA: OFERTAR COLOR SIMILAR?
RESPUESTA: Sí se acepta, se anexa muestrario.		



PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	PARTIDA(s); 08	¿SE ACEPTA: AGLOMERADO MELAMINICO DE 28MM DE

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E31-2017	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.	

	ESPESOR?
RESPUESTA: Sí se acepta.	

Las respuestas pendientes serán atendidas en segunda junta de aclaraciones a la Convocatoria, que se llevará a cabo a las 10 horas, del día 24 del mes de abril del año 2017, en la Sala de Licitaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta Acta. En la vitrina de publicaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, sita en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en CompraNET.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 12:16 horas, del día 20 del mes de Abril del año 2017.

Esta Acta consta de 4 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Adrián Llamas Asencio	
MARÍA FLORA SÁNCHEZ FIMBRES	María Flora Sánchez Fimbres	

POR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Alba Elizabeth Delgado Rodriguez	Órgano Interno de Control.	
Reyna Melissa Flores Quezada.	Coordinación de Normatividad.	
Karla Ingrith Leyva Garcia	Departamento de Adquisiciones.	
Juana Elsa Ibarra Villarreal.	Departamento de Adquisiciones.	

----- FIN DEL ACTA -----