

### Dictamen de Evaluación Técnica

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E8-2017	<b>ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:</b> DES NAVOJOA
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de material deportivo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 21 de marzo de 2017 en las oficinas del Des Navoja, del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PEDRO SANCHEZ GARIBAY		ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS S.A. DE C.V.		RAÚL RIGOBERTO SEGOVIANO GUADAN		JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
32	<b>PELOTA PARA EJERCICIO BODYFIT 55 CM. NARANJA</b> - La Pelota Para Ejercicio BodyFit 55 cm Rosa - Este modelo tiene un diámetro de 55 cm e incluye inflador.	7	pieza					X			
33	<b>BALONERA MALLA TEXTIL FUTBOL 12 BALONES ULTRASPORT PM0</b> Características: Maya textil.	2	Pieza					X			
34	<b>BALÓN MEDICINAL 1 KG</b> Características: Con pique. Tamaño básquet nº7. Caucho antideslizante. Color negra. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES La imagen es ilustrativa, puede cotizar de otra marca, solamente que cumpla con las características requeridas por la convocante: con pique, tamaño básquet nº7. Caucho antideslizante, color negro de 1 Kg, 2 Kg, 3Kg y 4 Kg.	2	pieza	X				X			
35	<b>BALÓN MEDICINAL 2 KG</b> Características: Con pique. Tamaño básquet nº7. Caucho antideslizante. Color negra.	3	pieza	X				X			

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

*1000071*  
*Carlos L. H. M.*



### Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E8-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
DES NAVOJOA

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de material deportivo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	La imagen es ilustrativa, puede cotizar de otra marca, solamente que cumpla con las características requeridas por la convocante: con pique, tamaño básquet n°7. Caucho antideslizante, color negro de 1 Kg, 2 Kg, 3Kg y 4 Kg.									
36	<b>RAQUETAS DE TENIS</b> <b>Características:</b> - Modelo unisex. - Tecnología ARC. - Mayor tamaño. - Perforaciones y Shock Pads en el mango. - Composición: aluminio. - Peso aproximado: 279 g.	2	pieza	X		X		X		
37	<b>PELOTAS DE TENIS</b> <b>Características:</b> - Material: Caucho, lana/fieltro - Tipo: Pelota de tenis, pelota de cricket - Tamaño: 65.4-68.6mm	3	paquete	X				X		
38	<b>BALÓN MEDICINAL 3 KG</b> Características: Con pique. Tamaño básquet n°7. Caucho antideslizante. Color negro. <b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b> La imagen es ilustrativa, puede cotizar de otra marca, solamente que cumpla con las características requeridas por la convocante: con pique, tamaño básquet n°7. Caucho antideslizante, color negro de 1 Kg, 2 Kg, 3Kg y 4 Kg.	3	pieza	X				X		
39	<b>BALÓN MEDICINAL 4 KG</b> Características: Con pique. Tamaño básquet n°7. Caucho antideslizante. Color negro. <b>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b> La imagen es ilustrativa, puede cotizar de otra marca, solamente que cumpla con las características requeridas por la convocante: con pique, tamaño básquet n°7.	3	pieza	X				X		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

*Cen. L. Plazas*

14/07/17

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
**CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA**  
**No. LA-926014991-E8-2017**

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de material deportivo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	Caucho antideslizante, color negro de 1 Kg, 2 Kg, 3Kg y 4 Kg.											
40	<b>SILBATOS</b> <b>Características:</b> Decibelios : 90 Cámaras : 2 Color : Negro	9	pieza	X				X				
41	<b>CONOS TIPO PLATO</b> <b>Características:</b> Material resistente Dimensiones: 5cm de alto con diámetro de 20 cm Colores de alta visibilidad.	2	paquete	X		X		X		X		
42	<b>CONOS PARA ENTRENAMIENTO DE 23 CM</b> Características: El cono de entrenamiento le permite ser un señalamiento para ejercicios que con lleve habilidades de aceleración- desaceleración y cambio de dirección con precisión y tiempo. Recomendado para cualquier tipo de deporte.	20	pieza	X				X				
44	<b>BOMBA DE AIRE CON CUERPO METÁLICO TRUPER</b> Características: bomba manual para inflar cuerpo metálico incluye: válvula para balones, para inflables, adaptador para bicicletas con válvula tipo presta base fija que permite un mayor apoyo Especificaciones longitud: 23'' diámetro: 1 3/4'' presión máxima: 116 PSI	1	pieza	X				X				

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

Carb L-lysine



**Dictamen de Evaluación Técnica**

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E8-2017

**ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:**  
DES NAVOJOA

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de material deportivo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

El licitante **PEDRO SANCHEZ GARIBAY:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42 y 44.

El licitante **ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS S.A. DE C.V.:**


CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las siguientes partidas: 36 y 42.


El licitante **RAÚL RIGOBERTO SEGOVIANO GUADAN:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las siguientes partidas 41.

El licitante **JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las siguientes partidas: 32, 33, 34 35, 36, 37, 38 39, 40 ,41.

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mtra. Dulce Guadalupe Corral Leyva	Responsable del proyecto	
AUTORIZÓ:		
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez	Director Unidad Navojoa	



### Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E8-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:  
DES NAVOJOA

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de material deportivo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	Caucho antideslizante, color negro de 1 Kg, 2 Kg, 3Kg y 4 Kg.										
40	<b>SILBATOS</b> <b>Características:</b> Decibelios : 90 Cámaras : 2 Color : Negro	9	pieza	X				X			
41	<b>CONOS TIPO PLATO</b> <b>Características:</b> Material resistente Dimensiones: 5cm de alto con diámetro de 20 cm Colores de alta visibilidad.	2	paquete	X			X			X	
42	<b>CONOS PARA ENTRENAMIENTO DE 23 CM</b> <b>Características:</b> El cono de entrenamiento le permite ser un señalamiento para ejercicios que con lleve habilidades de aceleración- desaceleración y cambio de dirección con precisión y tiempo. Recomendado para cualquier tipo de deporte.	20	pieza	X				X			
44	<b>BOMBA DE AIRE CON CUERPO METÁLICO TRUPER</b> <b>Características:</b> bomba manual para inflar cuerpo metálico incluye: válvula para balones, para inflables, adaptador para bicicletas con válvula tipo presta base fija que permite un mayor apoyo <b>Especificaciones</b> longitud: 23" diámetro: 1 3/4" presión máxima: 116 PSI	1	pieza	X				X			

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

*Carb. Lidin...*



### Dictamen de Evaluación Técnica

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E8-2017	<b>ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:</b> DES NAVOJOA
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de material deportivo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

El licitante **PEDRO SANCHEZ GARIBAY:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 44.

El licitante **ARTICULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las siguientes partidas: 36 y 42.


El licitante **RAÚL RIGOBERTO SEGOVIANO GUADAN:**

NO CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en la partida 41 debido a lo siguiente;

PARTIDA 41 La convocante solicita conos tipo plato, Características: Material resistente, dimensiones: 5cm de alto con diámetro de 20 cm, colores de alta visibilidad y y el licitante en su propuesta técnica dice "mismas características la requerida, marca Mitre (se anexa imagen)", incumpliendo con lo establecido en el apartado IV inciso f) que dice en el caso de la propuesta técnica, deberá contener la descripción completa de todos los aspectos técnicos requeridos en el ANEXO 1 o acordados en la reunión de aclaraciones correspondiente, por partida, sin considerar costos de conformidad con el FORMATO 8.

El licitante **JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las siguientes partidas: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40 y 41.

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mtra. Dulce Guadalupe Corral Leyva	Responsable del proyecto	
AUTORIZÓ:		
Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez	Director Unidad Navojoa	