

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 02 de junio de 2017 en las oficinas de la Coordinación de Desarrollo Académico, del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.		OSCAR VALENZUELA ALVAREZ		MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ		INEPO TEKIPANO MOBILAB, S.A. DE C.V.		JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO		PEDRO SANCHEZ GARIBAY	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
83	MÁQUINA DE HUMO DE 900 WATTS FOG-050 - Capacidad de tanque de 1 L. - Tiempo de precalentamiento: 8 minutos - Flujo de salida de humo: 5000 ft3/min. (CFM) - Control inalámbrico (315 MHz) - Alimentación: 110-130 Vca 60 Hz 900 W máx. Control remoto: - Alimentación: 12 Vcc (pila tipo 23A, incluida de prueba) - Dimensiones: 6 cm de alto x 3.8 cm de ancho x 1.5 cm de profundidad	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	- Peso: 20 gr.													
84	<p>LÍQUIDO PARA MÁQUINA DE HUMO BASE AGUA, 1 LITRO FOG-900</p> <ul style="list-style-type: none"> - No es tóxico - No es flamable - Apariencia: Líquido fluido - Color: Incoloro a ligero ámbar - Olor: Característico a los componentes de la fórmula - Densidad: Alrededor de 1.00 - Estabilidad: Estable (condiciones óptimas de almacenamiento) - Consumo preferente: < 18 meses -Tipo de químico: Químico orgánico <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Se acepta ofertar otra marca y modelo siempre y cuando cumpla con las características técnicas solicitadas por la convocante.</p>	7	PIEZA	X		X		X		X			X	
85	<p>LÁMPARA PAR LED RGB DMX PAR-030</p> <ul style="list-style-type: none"> -RGB -Tecnología LED -Compatible con DMX -Secuencias preestablecidas -Función audio rítmica -Alimentación: 85 - 240 Vca 50/60 Hz 20 W -Temperatura de operación: -20 a 45 °C 	4	PIEZA	X		X		X		X			X	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	-Humedad relativa: 0-90% no condensada													
86	LASER PARA ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN LAS-500 -Alimentación: 5 Vcc 1 A -Longitud de onda: 532nm/50mW (verde) 650nm/100mW (rojo) -Temperatura de operación: 15 – 30°C -Convertidor de voltaje: -Alimentación: 100 – 240 Vca 50 – 60 Hz 400 mA -Salida: 5 Vcc 1 A NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Se acepta ofertar otra marca y modelo siempre y cuando cumpla con las características técnicas solicitadas por la convocante.	1	PIEZA					X		X		X		X
87	SILHOUETTE CAMEO 3 CORTADORA Área de Corte -30.4cm × 30.4cm (12 in × 12 in) con hoja de transporte 29.5cm × 304.8cm (11.6 in × 10 ft) con rollo en forma expandida. Anchos de los materiales -5cm a 30.5cm (2 in a 12 in) Máximo Grosor del material -20 mils (0.8mm) Máxima Velocidad de Corte -10cm/s (3.9in/seg)	1	PIEZA					X				X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

[illegible]

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

[illegible]

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

El licitante **IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas; (83, 84 y 85).

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.

El licitante **OSCAR VALENZUELA ALVAREZ:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas; (83, 84 y 85).

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.

El licitante **MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas; (83, 84, 85, 86 y 87).

El licitante **INEPO TEKIPANO MOILAB, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas; (83, 84, 85 y 86).

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.

El licitante **JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas; (83. 86 y 87).

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

El licitante **PEDRO SANCHEZ GARIBAY;**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas; (83, 84, 85, 86 y 87).

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Ayala Rodriguez	Seguimiento alumno virtual	
AUTORIZÓ:		
Reyna isabel Pizá Gutierrez	Coordinadora	

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 07 de junio de 2017 en las oficinas de la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo. Fascinas

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	GLOSIL DISTRIBUCIONES DE TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.A. DE C.V.		IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V.		OSCAR VALENZUELA ÁLVAREZ		MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ		INEPO TEKIPANO MOBILAB, S.A. DE C.V.		JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO		PEDRO SANCHEZ GARIBAY		AVIPROF, S.A. DE C.V.	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
48	CONECTOR BNC CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C, CANARE.	48	PIEZA				X				X			X			X	X	
49	JACK BNC CHASIS JACK BNC CHASIS 75 OHMS SERIE D, NEUTRIK.	4	PIEZA							X				X		X		X	
50	CONECTOR HDMI CONECTOR HDMI CHASIS PASA MUROS, NEUTRIK.	3	PIEZA							X				X		X		X	
51	CABLE RG-6 CABLE RG-6 P/VIDEO DIGITAL, CANARE, 1 ROLLO DE 300 METROS.	1	ROLLO								X		X			X		X	
52	PINZA PINZA P/TERMINALES COAXIALES RG59/6/58	1	PIEZA								X	X		X		X			
53	CABLE HDMI CABLE HDMI 10 M V1.4+ETHERNET, MANHATTAN	3	PIEZA							X			X			X		X	
54	SOPORTE MÓVIL PARA PANTALLAS DE 19" A 60" <ul style="list-style-type: none"> Para pantallas de 19 a 60 pulgadas Estándar VESA: 600x400 Las ruedas con sistema de anclaje para evitar movimientos no deseados La altura máxima es de 1.2 metros Soporta 80 Kg También compatible con pantallas curvas 	3	PIEZA					X		X		X					X		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

55	CABLE ELÉCTRICO ROJO Cable eléctrico calibre 10 color rojo.	30	METRO							X						X			
56	CABLE ELÉCTRICO VERDE Cable eléctrico calibre 10 color verde.	30	METRO							X									
57	CABLE ELÉCTRICO NEGRO Cable eléctrico calibre 10 color negro.	30	METRO							X						X			
58	MICRÓFONO DINAMICO CARDOIDE Marca: Sennheiser, mod: e-835 Características: Cuerpo metálico rugoso Excelente eliminación de la realimentación. Capacidad de admisión de presiones acústicas elevadas. Cápsula con amortiguación de impactos que elimina de forma excelente el ruido de manejo. Uniformidad de respuesta dentro y fuera del eje. Patrón de captación cardioide que lo aísla de otras señales del escenario. Una bobina compensa el zumbido eléctrico. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: SE ACEPTA OFERTAR OTRA MARCA Y MODELO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. SOLICITAN UN MICRÓFONO CARDIOIDE QUE CREEMOS QUE POS SU CARACTERÍSTICA TÉCNICA ES PARA VOZ, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MICRÓFONO DINÁMICO SUPERCARDIOIDE CON UNA RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 70 HZ A 17 KHZ ESPECIAL PARA VOZ, CON UNA PRESIÓN ACÚSTICA DE 106 DB SPL, IMPEDANCIA ELÉCTRICA DE 600OHMS, CON CONECTOR EN XLR, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SE ACEPTA LA PROPUESTA, POR ESTAS CARACTERÍSTICAS QUE SE MENCIONA.	2	PIEZA				X			X			X	X		X		X	
59	MICRÓFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL Marca: Shure, Mod: SM-57 Características <ul style="list-style-type: none">Rendimiento demostrado, ha fijado la norma de la industriaPatrón de captación uniforme de cardioide para una ganancia máxima antes de la realimentación y un	4	PIEZA				X				X			X	X		X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	<ul style="list-style-type: none"> rechazo superior de fuentes sonoras fuera de su eje Respuesta de frecuencias ajustada específicamente para la reproducción de guitarras, tambores y voces El sistema neumático de montaje contra choques reduce al mínimo la transmisión de ruido mecánico y vibraciones Su cuerpo fabricado de metal revestido de esmalte y la rejilla de policarbonato con malla de acero inoxidable resisten el desgaste y el maltrato Se proporciona con una bolsa de almacenamiento con cremallera y un adaptador para pedestal resistente a roturas Extremadamente duradero a un bajo el uso más severo La calidad, durabilidad y confiabilidad de Shure 																
60	<p>MICróFONO DE MANO INALÁMBRICO</p> <p>Marca Samson Modelo CR 288</p> <p>El concert de dos canales 288 permite hasta 24 sistemas (48 ejecutantes) para operar simultáneamente (dependiente región). El concert 288 da a ambos artistas un impresionante 300' rango de operación inalámbrica entre los transmisores y el receptor. El Concert 288 cuenta con un verdadero diseño de la diversidad. El receptor activa una función Auto Mute para eliminar cualquier ruido de fondo hasta que se restablezca la señal.</p> <p><u>CARACTERÍSTICAS</u></p> <p>Concierto 288 All-In-One System</p> <p>De dos canales, el sistema inalámbrico UHF de alto rendimiento 1/4" cable de audio, adaptador y montaje en rack kit AC incluido</p> <p>Receptor inalámbrico CR288</p> <p>Múltiples opciones de frecuencia para el funcionamiento libre de interferencias en cualquier entorno</p> <p>Hasta 24 sistemas pueden funcionar simultáneamente (dependiente región)</p> <p>Los controles de volumen independientes para cada señal inalámbrica</p> <p>Salidas XLR balanceadas dual para señales de enrutamiento a dos canales del mezclador separadas</p> <p>1/4 de salida "desequilibrada mezcla para combinar las señales a un canal de salida.</p>	6	PIEZA			X			X			X	X		X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

61	<p>MICRÓFONO DE DIADEMA</p> <p>Marca Shure Modelo blx 14 sm 31</p> <p>SM31: Micrófono de diadema cómodo y resistente ante la humedad.</p> <p>BLX4: Receptor Diversificado hasta 12 sistema compatibles, un toque QuickScan identifica la frecuencia más clara con salidas de audio de 1/4" y XLR, y antenas internas controladas mediante un microprocesador.</p> <p>BLX1: Transmisor de cuerpo LED, de status de batería y alimentación, Control de ganancia ajustable, Coordinación de frecuencias rápida y fácil, Baterías AA proporcionan hasta 14 horas de uso continuo, Rango de operación de 300 pies (100 m) (línea de vista)</p>	8	PIEZA				X				X			X	X		X		X
62	<p>PEDESTAL P/ MICRÓFONO CON BOOM</p> <p>Marca: Hércules Mod: 531 B</p> <p>Soporte para micrófono, sistema de clip quik-n-ez para montaje y desmontaje con una palanca (retira el adaptador de plata para adaptarse a soportes de 3/8"), boom quik-n-ez para una fijación instantánea, clutch quik-n-ez para un ajuste sencillo, base tripode fabricada con aluminio die cast, altura: 1045 - 1680 mm, peso: 2.6 kg, radio de la base: 340 mm, longitud del boom: 780 mm, tamaño plegado: 885 x 95 x 95 mm.</p>	3	PIEZA				X				X			X	X		X		X
63	<p>PAR 54X3 WATT</p> <p>Marca: Thor led, Mod: Par 54X3 RGBW</p> <p>El PAR LED 54 x 3W INTERIOR, es una lámpara tipo wash en versiones RGBA o RGBW.</p> <p>Está ensamblada en un chasis de aluminio; puede linearse para trabajar de manera sincronizada con otros cañones.</p> <p>VOLTAJE DE 110 - 240 V AC 60HZ</p> <p>OPERACIÓN</p> <p>CONSUMO DE 180 W</p> <p>POTENCIA</p> <p>LED 54 x 3 W</p>	21	PIEZA	X			X				X			X			X		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	<p>FUNCIONES DMX512, DEMO, AUDIO RÍTMICO Y MAESTRO/ESCLAVO</p> <p>DMX512 8 CH</p> <p>ÁNGULO DE PROYECCIÓN 15°</p> <p>EFFECTOS COMBINACIONES DE COLOR, DIMMER, ESTROBO, WASH Y AUDIO RÍTMICO</p> <p>ESTROBO 10 T/S</p> <p>DISPLAY BCD</p> <p>DIMENSIONES 225 x 225 x 335 mm</p> <p>4.8 Kg Peso</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Se acepta que se oferte con otra marca, que no sea de la marca Steren, siempre y cuando cumpla con las características descritas en la Ficha Técnica.</p>																	
64	<p>SPLITTER DE ILUMINACIÓN</p> <p>Marca: Lite-lek</p> <p>Características</p> <p>La amplificación permite extender la longitud de la línea más allá de la distancia especificada en la norma estándar DMX-512.</p> <p>Señal de entrada y salida DMX 512</p> <p>1 Entrada de señal, 1 Salida directa (thru).</p> <p>8 Salidas Opto aislada</p>	1	PIEZA														X	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE ACEPTA, QUE SE OFERTE OTRA MARCA YA QUE LA MARCA: LITE-TEK, ES EL COMPLEMENTO RECEPTOR DEL EQUIPO QUE SE ADQUIRIÓ EN LA PASADA LICITACIÓN Y SE REQUIERE ESTA COMPRA CON ESA MARCA POR LA COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIAS CON EL EMISOR QUE YA SE TIENE.																	
65	SOPORTE PARA LUCES Marca: Hercules, Mod: LS-700B Soporte hercules para luces. Modelo: ls-700b. Sistema de elevación quik-n-ez para ajuste rápido. Manivela para elevar el stand. Patas reforzadas con tirantes dobles. Tubo acero para mayor resistencia. Altura: 164 - 350 cm. Peso: 10.2 kg. Diámetro de la base: 184 cm. Capacidad de carga: 45 kg. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Se acepta ofertar otra marca y modelo siempre y cuando cumpla con las características técnicas solicitadas por la convocante.	2	PIEZA				X			X				X			X	
66	CASE PARA 6 PAR 54X3 Marca: Storesonora Caja metálica con 6 divisiones para resguardar los Par 51 X 3 Led NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Se acepta ofertar otra marca y modelo siempre y cuando cumpla con las características técnicas solicitadas por la convocante.	1	PIEZA														X	
67	BARRA DE LED DE 8 SECCIONES Marca: Songlite <ul style="list-style-type: none">• Obtén iluminación multicolor (más de mil tonos diferentes)• Configura diferentes secuencias y colores de iluminación por DMX• También programa secuencias preestablecidas usando su display• Puedes conectar en cascada varias barras de iluminación NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Se acepta ofertar otra marca y modelo siempre y cuando cumpla con las características técnicas solicitadas por la convocante.	2	PIEZA						X		X			X				X
68	DIMMER 6 CANALES Chauvet DJ Pro-D6 6 canales DMX-512 Dimmer / Switch Pack El Pro D6 es un módulo de atenuador / conmutador DMX-512 de 6 canales diseñado para trabajar simultáneamente en voltajes múltiples	1	PIEZA				X									X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	(115V y 230V), y viene equipado con conectores de 20 amperios para este propósito. Ofrece oscurecimiento electrónico variable y cada canal se puede configurar como dimmer o relé. Pro-D6 Características: 6 canales DMX dimmer / relay pack. <ul style="list-style-type: none">• Aumento el control ajustando cada canal a cualquier dirección DMX.• Aumente la flexibilidad estableciendo cada canal como un dimmer o relé.• Cuenta con un dimmer electrónico variable (0-100%).• Curvas opcionales de cuadrado, conmutador o lineal para cada canal.• Líneas eléctricas de 20 A (requiere 2 circuitos separados en la misma fase).• Aumente las opciones con un interruptor individual, interruptor de circuito y enchufe por línea.• Se adapta a diferentes tensiones de entrada simultáneamente.• Incluye 2 conectores Edison por canal. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES SE ACEPTA LA QUE SE OFERTE CON OTRA MARCA, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE 6 CANALES.																			
69	CASE PARA CABLES ILUMINACIÓN Caja Metálica para el resguardo de Cables, resistente, de uso rudo e impermeable.	2	PIEZA														X			
70	LQ-LED/30W Marca Tecno light Reflector de Led 30w/ Luz de Dia Características: <ul style="list-style-type: none">• Uso del producto: sobreponer en piso/muro• Terminado del producto: satinado• Pantalla: Cristal• Lúmenes: 493• Voltaje: 100-240v• Watts: 30w• Ampers (2 decimales) Voltaje NomiN/AI Menor: 0.30-0.12• Color Temperatura: Blanco Calido 3000 K• Angulo de Dispersión: 120°• Tipo de lámpara: LED	10	PIEZA	X									X	X			X			

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo de Vida: 35 000h Temperatura de operación Balastro/driver: -10-40 ° <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Se acepta ofertar otra marca y modelo siempre y cuando cumpla con las características técnicas solicitadas por la convocante.</p>																	
71	<p>CONTROLADOR DMX DE 32 CANALES</p> <p>Marca Showco SH-5023, 240 escenas, 240 clases, hasta 20 canales por fixtura.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Se acepta ofertar otra marca y modelo siempre y cuando cumpla con las características técnicas solicitadas por la convocante.</p>	1	PIEZA														X	
72	<p>CABLE PARA BOCINA 6 HILOS</p> <p>22 METROS DE CABLE PARA BOCINA 6 HILOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS: CABLE PROSOUND PARA BOCINA. Marca: Prosound MODELO: PSC-614. DIÁMETRO: 12.10 MM. ALTAMENTE FLEXIBLE. AISLADO CON CLORURO DE POLIVINILO Y RECUBIERTO CON CLORURO DE POLIVINILO. PRECISA REPRODUCCIÓN MUSICAL.</p> <p>Descripción de uso. Cable profesional para bocina / baffle.</p> <p>Diámetro total. 12.10 mm.</p> <p>Recubrimiento. Flex PVC - Gris oscuro TM2 - De acuerdo al estándar HD 21 (CEI 20-11)</p> <p>Conductores internos. 6 x 2.028 (AWG 14).</p> <p>Hilos de cobre por conductor. 43 x 0.245 mm.</p> <p>Conductor. Cobre rojo de acuerdo al estándar IEC 228/HD 383 S2 (CEI 20-29).</p> <p>Aislamiento del núcleo. PVC-TI2 calidad de acuerdo al estándar HD 21 (CEI 20-11).</p> <p>Diámetro del núcleo. 3.10 mm.</p> <p>Rango de temperatura. - 25 °C...+ 70 °C.</p> <p>Resistencia del conductor. 7.94 Ω / Km.</p>	22	METRO															X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	Propagación a la flama. De acuerdo al estándar IEC 332-1 (CEI 20-35).																	
73	CABLE PARA BOCINA 6 HILOS MARCA: PROSOUND, MOD: PS 614, 3 PIEZAS DE 25 METROS DE LARGO. CARACTERÍSTICAS: CABLE PROSOUND PARA BOCINA. MODELO: PSC-614. DIÁMETRO: 12.10 MM. ALTAMENTE FLEXIBLE. AISLADO CON CLORURO DE POLIVINILO Y RECUBIERTO CON CLORURO DE POLIVINILO. PRECISA REPRODUCCIÓN MUSICAL. LARGO: 100 MTS. Resistencia, tecnología y calidad. Los cables de Prosound han sido diseñados pensando en los músicos y los profesionales del audio que exigen la mejor calidad en para cada situación. Durabilidad única, resistencia y transmisión fiel y clara de la señal son parte de las características que te dan los cables de la marca Prosound. Descripción de uso. Cable profesional para bocina / baffle. Diámetro total. 12.10 mm. Recubrimiento. Flex PVC - Gris oscuro TM2 - De acuerdo al estándar HD 21 (CEI 20-11) Conductores internos. 6 x 2.028 (AWG 14). Hilos de cobre por conductor. 43 x 0.245 mm. Conductor. Cobre rojo de acuerdo al estándar IEC 228/HD 383 S2 (CEI 20-29). Aislamiento del núcleo. PVC-TI2 calidad de acuerdo al estándar HD 21 (CEI 20-11). Diámetro del núcleo. 3.10 mm. Rango de temperatura. - 25 °C...+ 70 °C. Resistencia del conductor. 7.94 Ω / Km. Propagación a la flama.	3	PIEZA															X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	De acuerdo al estándar IEC 332-1 (CEI 20-35).																	
74	CABLE PARA MICRÓFONO CABLE PARA MICRÓFONO 9 MTS CADA UNO Marca: American cable Conecta tu micrófono con Hi-Flex de 9 metros de longitud; sus conectores son de cromo XLR para ofrecerte una alta calidad de sonido.	10	PIEZA			X												
75	CARRETE DE CABLE CARRETE DE CABLE DE USO RUDO 2 X12 (100 MTS.) Características: -100% cobre -Mayor resistencia al aplastamiento -Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de pvc -Tensión máxima de operación: 600v -Encogible con 100 metros anti flama	1	PIEZA															
76	CARRETE DE 100 MTS Marca American Cable Rollo de cable 2x14 encauchetado 100 metros -Mayor resistencia al aplastamiento -Aislamiento individual y cubierta estriada, ambos de pvc -Tensión máxima de operación: 600v -Encogible con 100 metros anti flama.	1	PIEZA			X												
77	CONECTOR XLR MACHO Marca: Switchcraft ○ Fijación. ○ Material de fabricación. ○ Aplicaciones comunes. Fijación. Seguro de presión. Material de fabricación. Zinc y aleación de cobre y contactos revestidos en plata. Aplicaciones comunes. Cables para consolas, mezcladoras, Cables para micrófonos, cables para cajas directas, etc. Características Conector XLR profesional macho de 3 pines en terminado niquelado	31	PIEZA								X		X		X			X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

[illegible]

El licitante GLOSIL DISTRIBUCIONES DE TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.A. DE C.V.:
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 63 y 70.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

El licitante **IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 74 y 76.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 48 y 58, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 48: La Convocante solicita: CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C; y el licitante en su propuesta técnica oferta: CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C EN DOS DIFERENTES MARCAS, CANARE Y SWITCHCRAF incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 58: La Convocante solicita: MICRÓFONO DINÁMICO CARDOIDE Cuerpo metálico rugoso, Excelente eliminación de la realimentación, Capacidad de admisión de presiones acústicas elevadas, Cápsula con amortiguación de impactos que elimina de forma excelente el ruido de manejo, Uniformidad de respuesta dentro y fuera del eje, Patrón de captación cardioide que lo aísla de otras señales del escenario, Una bobina compensa el zumbido eléctrico; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **OSCAR VALENZUELA ÁLVAREZ:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 54 y 67.

El licitante **MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ:**

cumple (solvente), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 y 67.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 48, 51 y 52, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 48: La Convocante solicita: CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C; y el licitante en su propuesta técnica oferta: CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C EN DOS DIFERENTES MARCAS, CANARE Y NEUTRIK; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 51: La Convocante solicita: CABLE RG-6 VIDEO DIGITAL; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 52: La Convocante solicita: PINZA PARA TERMINALES COAXIALES RG59/6/58; y el licitante en su propuesta técnica oferta: PINZA PARA TERMINALES COAXIALES RG59 Y G6; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **INEPO TEKIPANO MOILAB, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 52, 54, 77 y 78.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 y 70, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 51: La Convocante solicita: CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C; y el licitante en su propuesta técnica: OFERTA CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C EN DOS DIFERENTES MARCAS, CANARE Y STEREN; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 53: La Convocante solicita: CABLE HDMI 10 M ETHERNET; y el licitante en su propuesta técnica: OFERTA CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C EN DOS DIFERENTES MARCAS, CANARE Y STEREN; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 58: La Convocante solicita: MICROFONO DINÁMICO CARDIODE CAPACIDAD DE ADMISIÓN DE PRESIONES ACUSTICAS, CAPSULA CON AMORTIGUACIÓN DE IMPACTOS QUE ELIMINA EL RUIDO DE MANEJO; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 59: La Convocante solicita: MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL, RESPUESTA E FRECUENCIA AJUSTADA ESPECIFICAMENTE PARA LA REPRODUCCIÓN DE GUITARRAS, TAMBORES Y VOCES; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 60: La Convocante solicita: MICROFONO DE MANO INHALAMBRICO CONCERT DE 2 CANALES 288 PERMITE 24 SISTEMAS SALIDAS XLR BALANCEADAS DUAL; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 61: La Convocante solicita: MICROFONO DE CIADEMA CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD RECEPTOR DIVERSIFICADO HASTA 12 SISTEMA COMPATIBLES, SALIDAS DE AUDIO DE ¼ Y XLR; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 62: La Convocante solicita: PEDESTAL PARA MICROFONO CON SISTEMA CLIP QUIK-N-EZ PARA MONTAJE Y DESMONTAJE CON PALANCA; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON EL REQUISITO ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 63: La Convocante solicita: PAR LED DE 54X3 LAMPARA TIPO WASH EN VERSIONES RGBA O RGBW, VOLTAJE DE 110- 240 V AC 60 HZ ANGULO DE PROYECCIÓN DE 15 GRADOS COMBINACIONES DE COLOR, DIMMER, ESTROBO, WASH Y AUDIO RITMICO; y el licitante en su propuesta

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 67: La Convocante solicita: BARRA LED DE 8 SECCIONES MULTICOLOR, CONFIGURA DIFERENTES SECUENCIAS Y COLORES POR DMX, PROGRAMA SECUENCIAS PRE ESTABLECIDAS; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 70: La Convocante solicita: LQ-LED 30 W PARA SOBREPONER EN PIS/MURO, VOLTAJE NOMINAL MENOR 0.30-0.12 TEMPERATURA DE OPERACIÓN BALASTRO/DRIVER -10 -40 GRADOS; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO**:

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 48, 49, 50, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 70, 77 y 78.

El licitante **PEDRO SANCHEZ GARIBAY**:

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 77 y 78.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 48, 54, 63, 64 y 67, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 48: La Convocante solicita: CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C; y el licitante en su propuesta técnica: OFERTA CONECTOR BNC PARA CABLE L-5C EN DOS DIFERENTES MARCAS, CANARE Y STEREN; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 54: La Convocante solicita: SOPORTE MÓVIL PARA PANTALLAS DE 19" A 60", Las ruedas con sistema de anclaje para evitar movimientos no deseados, La altura máxima es de 1.2 metros, Soporta 80 Kg, También compatible con pantallas curvas; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 63: La Convocante solicita: PAR LED DE 54X3 LAMPARA; y el licitante en su propuesta técnica: OFERTA PAR LED DE 54X3 LAMPARA EN DOS DIFERENTES MARCAS, THOR Y STEREN; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

PARTIDA 64: La Convocante solicita: SPLITTER DE ILUMINACIÓN; y el licitante en su propuesta técnica: OFERTA SPLITTER DE ILUMINACIÓN EN DOS DIFERENTES MARCAS, LITE-TEK Y ALIEN; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 67: La Convocante solicita: BARRA LED DE 8 SECCIONES; y el licitante en su propuesta técnica: OFERTA BARRA LED DE 8 SECCIONES EN DOS DIFERENTES MARCAS, SONGLITE Y ALIEN; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.



El licitante AVIPROF, S.A. DE C.V.:

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas: 48, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 72 y 73.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 77 y 78, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 77: La Convocante solicita: CONECTOR XLR MACHO, Seguro de presión. Material de fabricación, Zinc y aleación de cobre y contactos revestidos en plata; terminado niquelado; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 78: La Convocante solicita: CONECTOR XLR HEMBRA, Revestimiento del contacto, Corriente 15 A, Voltaje 125 v; y el licitante en su propuesta técnica: NO ESPECIFICA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	SIRMA
Sergio Nieto Valdez	Administrador de Almacén	
AUTORIZÓ:		
C. P. Norman Uriel Calderón López	Coordinador de Activos Fijos y Almacén	

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 02 de junio de 2017 en las oficinas de la Des Navojoa, del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ		JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO		PEDRO SANCHEZ GARIBAY	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
81	ANTROPÓMETRO CHICO Antropómetro recomendado por ISAK, marca Cescorf, fabricado en aluminio ionizado, es resistente para el uso diario en entornos competitivos. Se compone de dos bloques de nylon (uno fijo y uno móvil) y dos puntas (móviles) hechas de acero inoxidable. Longitud 200 mm (interna) Dimensiones: 35 mm x 30 mm x 320 mm Peso: 390g. con el embalaje.	2	PIEZA	x				x	
82	CINTA ANTROPOMÉTRICA Cinta metálica, para uso antropométrico que proporciona confiabilidad, durabilidad y resistencia. Al ser una cinta metálica se minimiza el riesgo de que se deforme con el tiempo, lo que la convierte en una excelente opción para los profesionales de la salud. Rango de medición de 0 a 200 cm.	6	PIEZA						
				x		x		x	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES NAVOJOA

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

Retráctil. Fabricada bajo las normas de trazabilidad por el Departamento de Comercio de EE.UU., Oficina Nacional de Normalización.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

El licitante **MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ:**


CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 81 y 82.

El licitante **JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en la partida 82.

El licitante **PEDRO SANCHEZ GARIBAY:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 81 y 82.

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mauricio López Acosta	Profesor de Tiempo Completo	
AUTORIZÓ:		

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 02 de junio de 2017 en las oficinas de la Des de Guaymas, del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OSCAR VALENZUELA ÁLVAREZ		IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.		MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ		INEPO TEKIPANOA MOBILAB, S.A. DE C.V.		JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO		PEDRO SÁNCHEZ GARIBAY		AVIPROF, S.A. DE C.V.	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1	TUBO DE VIDRIO TUBO DE VIDRIO 0.5 CM DE DIAMETRO DE 3 METROS DE LARGO, SIN TAPON, SE REQUIERE PARA PRACTICA DE TERMODINAMICA EN EL CUAL CALIENTAN EL TUBO PARA DOBLARLO EN FORMA DE "Z".	3	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X	
2	MANGUERA DE LATEX MANGUERA LATEX DE HULE PARA MECHERO DE 3 METROS DE LARGO, DIAMETRO 6MM.	3	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

3	BARRA DE COBRE BARRA SOLIDA DE COBRE 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X	
4	BARRA DE ALUMINIO BARRA SOLIDA DE ALUMINIO 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X	
5	BARRA DE PLOMO BARRA SOLIDA DE PLOMO 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X	
6	BARRA DE ESTAÑO BARRA SOLIDA DE ESTAÑO 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X	
7	BARRA DE LATON BARRA SOLIDA DE LATON 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X	X
8	BARRA BARRA SOLIDA METAL 1010 1" DE DIAMETRO POR 1	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X	X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	METRO.															
9	BARRA BARRA SOLIDA METAL 12L14 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
10	BARRA BARRA SOLIDA METAL 1045 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
11	BARRA BARRA SOLIDA METAL 1518 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
12	BARRA BARRA SOLIDA METAL 1018 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
13	BARRA BARRA SOLIDA METAL 1060 1" DE DIAMETRO POR 1 METRO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

14	SOLDADURA SOLDADURA 6011 MEDIDA 1/8", MATERIAL ELECTRODO Y FUNDENTE, USO SOLDAR.	15	KILO	X		X		X		X		X		X		X		X		X
15	ANGULO METAL ANGULO METAL 1" X 1/8 1 TRAMO, MEDIDAS 1/8 PULGADA (0.31CM) X 1 PULGADA (2,54 CM), CARACTERÍSTICAS ÁNGULO ESTRUCTURAL FABRICADO POR PROCESOS DE LAMINACIÓN EN CALIENTE, DE PALANQUILLA PROVENIENTE DE LA COLADA CONTINUA, POR MEDIO DE LA CUAL SE LE DA SECCIONES TRANSVERSALES CON FORMAS DE L CON ALAS IGUALES. MATERIAL HIERRO, 6 METROS DE LARGO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X		X
16	VARILLA DE BRONCE VARILLA DE BRONCE CON FUNDENTE 1 KILO.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X		X
17	CAPACITOR DE 100 UF CAPACITOR ELECTROLÍTICO (RADIAL) DE ALUMINIO, DE 100 UF (MICRO FARIDOS) A 25 VOLTS, CON CORRIENTE DE FIGA Y FACTOR DE DISIPACIÓN BAJOS, RANGO DE	40	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	TEMPERATURA DE +85 A -40° CELSIUS, TOLERANCIA DE $\pm 20\%$ Y DIMENSIONES DE 13 X 21 MM.															
18	CAPACITOR DE 220 UF CAPACITOR ELECTROLÍTICO (RADIAL) DE ALUMINIO, DE 220 UF (MICRO FARIDOS) A 25 VOLTS, CON CORRIENTE DE FIGA Y FACTOR DE DISIPACIÓN BAJOS, RANGO DE TEMPERATURA DE +85 A -40° CELSIUS, TOLERANCIA DE $\pm 20\%$ Y DIMENSIONES DE 13 X 21 MM.	40	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
19	CAPACITOR DE 470 UF CAPACITOR ELECTROLÍTICO (RADIAL) DE ALUMINIO, DE 470 UF (MICRO FARIDOS) A 25 VOLTS, CON CORRIENTE DE FIGA Y FACTOR DE DISIPACIÓN BAJOS, RANGO DE TEMPERATURA DE +85 A -40° CELSIUS, TOLERANCIA DE $\pm 20\%$ Y DIMENSIONES DE 13 X 21 MM.	40	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
20	RESISTENCIA RESISTENCIA DE 1 KHOM.	40	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
21	RESISTENCIA RESISTENCIA DE 1.2 KHOM.	40	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

22	RESISTENCIA RESISTENCIA DE 1.5 KHOM.	40	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
23	RESISTENCIA RESISTENCIA DE 1.8 KHOM.	40	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
24	RESISTENCIA RESISTENCIA DE 2.2 KHOM.	40	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
25	DENSIMETRO DENSIMETRO HUMADA RELATIVA PARA ACEITE 0.7-1	6	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
26	MEDIDOR MEDIDOR DE GRAVEDAD ESPECÍFICA PARA LIQUIDOS.	6	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
27	SILBATO TIPO ARBITRO CARACTERÍSTICAS: DECIBELIOS: 90, CÁMARAS: 2, COLOR: NEGRO.	5	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
28	EXTENSIÓN ELÉCTRICA EXTENSION ELECTRICA 20 METROS PARA USO RUDO.	5	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

29	APUNTADOR			X		X		X		X		X		X		X	X
	<p>APUNTADOR PARA PRESENTACIÓN PPT CON LASER</p> <p>DIMENSIONES (ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD): 37,8 MM X 115,5 MM X 27,4 MM</p> <p>PESO: 57 G</p> <p>DIMENSIONES DEL RECEPTOR (ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD): 16,5 MM X 58,6 MM X 7,9 MM</p> <p>PESO DEL RECEPTOR: 6 G</p> <p>COLOR: NEGRO</p> <p>CLASE DE LÁSER: LÁSER DE CLASE 2</p> <p>NIVEL DE SALIDA MÁXIMO: MENOS DE 1 MW</p> <p>LONGITUD DE ONDA: 640~660 NM (LUZ ROJA)</p> <p>TIPO DE BATERÍAS: DOS BATERÍAS AAA</p> <p>DURACIÓN DE LAS BATERÍAS (PUNTERO LÁSER): MÁXIMO DE 20 HORAS</p> <p>DURACIÓN DE BATERÍAS (DISPOSITIVO DE</p>	7	PIEZA														

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E41-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: DES GUAYMAS
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.	

	PRESENTACIÓN): MÁXIMO DE 1050 HORAS DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO INALÁMBRICO: APROXIMADAMENTE 10 M* TECNOLOGÍA INALÁMBRICA: TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2.4 GHZ SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 INTERFAZ: USB ACCESORIOS: FUNDA PROTECTORA ORIGEN DEL PRODUCTO: CHINA														
30	CABLE PARA MICRÓFONO CABLE PARA MICRÓFONO TIPO JACK CANON A PLUG CANON 10 METROS DE LARGO. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE OFERTE DE MAYOR MEDIDA MAYOR A LA ESPECIFICADA.	14	PIEZA	X		X		X		X		X		X	X
31	CABLE PARA MICRÓFONO CABLE PARA MICRÓFONO TIPO JACK CANON A PLUG	10	PIEZA	X		X		X		X		X		X	X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	CANON 1.5 METROS DE LARGO.																
32	CABLE PLUG CABLE PLUG 6.3 A PLUG 6.3, 10 METROS.	8	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X	X
33	CABLE PLUG CABLE PLUG 6.3 A PLUG 3.5, 10 METROS.	5	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X	X
34	CABLE PLUG CABLE PLUG 6.3 A PUG 3.5 1., 8 METROS.	10	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X	X
35	TRIPIE TRIPIE PARA BAFLE ON-STAGE STANDS. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: SE ACEPTA QUES SE OFERTE OTRA MARCA, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.	6	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X	X
36	CABLE HDMI CABLE HDMI 3 METROS. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: ANCHO DE BANDA HASTA 340 MHZ. SU RESOLUCIÓN EN PROYECCIÓN DIGITAL ES DE 2560 X 1600 HASTA4096X2160 (4K X 2K). QUE POSEA CONECTORES DE ALTA CALIDAD BLINDADOS EN ORO DE 24K Y UNA PROFUNDIDAD DE COLOR 24BITS, 30BITS, 25BITS Y 48BITS. QUE ESTE CABLE SOPORTE DOLBY TRUE-HD Y DTS-HD.	6	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X	X

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

37	<p>CONVERTIDOR CONVERTIDOR HDMI A VGA.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: COMPATIBLE CON HDMI 1.3, RESOLUCIÓN PRPBY 480I/576I/480P/576P/720P/1080I. RESOLUCIÓN VGA, 480I/576I/480P/576P/720P/1080I, AUDIO ANALÓGICO DE DOS CANALES, AUDIO DIGITAL (ÓPTICA). CONEXIÓN DE ENTRADA HDMI HEMBRA (19 PINES). CONEXIÓN DE SALIDA PRPBY, VGA, R/L, ÓPTICA.</p>	3	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X		X
38	<p>CONVERTIDOR CONVERTIDOR VGA A HDMI.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: EL CONVERTIDOR VGA A HDMI CONVIERTE UNA SEÑAL VGA PROVENIENTE DE SU LAPTOP (POR EJEMPLO) EN UNA SEÑAL HDMI, PARA CONECTAR A CUALQUIER PANTALLA DE ALTA DEFINICIÓN CON AUDIO INTEGRADO, CONSTA DE ENTRADA DE VGA DE 15 PINES, CONECTOR HEMBRA DE 3.5MM ESTÉREO (AUDIO) Y UN CONECTOR HDMI QUE SOPORTA RESOLUCIONES DE ALTA DEFINICIÓN 1080P. (AUDIO Y VIDEO PARA SALIDA DE SEÑAL) FABRICADO EN GABINETE PLÁSTICO CON CONVERTIDOR DE VOLTAJE INCLUIDO. ALIMENTACIÓN DE 5VILT 1.5A. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 70 GRADOS, HUMEDAD RELATIVA 85% NO CONDENSADA.</p>	3	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

39	CARGADOR PARA LAPTOP CARGADOR PARA LAPTOP LANIX NEURON R INPUT: 19V, 3.42 ^a .	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
40	PUNTA PUNTA PLUG 6.3 MONO. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: PUNTAS O CONECTOR TIPO CANNON HEMBRA Y MACHO PARA CABLE, PUNTA PLIG 6.3 MM.	20	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
41	PISTOLA DE AIRE A PRESION PISTOLA ELÉCTRICA DE AIRE A PRESIÓN, CON BOQUILLAS INTERCAMBIABLES.	1	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
42	PUNTA PUNTA PLUG 3.5 MONO. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: PUNTAS O CONECTOR TIPO CANNON HEMBRA Y MACHO PARA CABLE, PUNTA PLIG 6.3 MM.	20	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
43	PUNTA PUNTA CANO MACHO. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: PUNTAS O CONECTOR TIPO CANNON HEMBRA Y MACHO PARA CABLE, PUNTA PLIG 6.3 MM.	20	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X
44	PUNTA PUNTA CANON HEMBRA. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: PUNTAS O CONECTOR TIPO CANNON HEMBRA Y	20	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X		X

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

	MACHO PARA CABLE, PUNTA PLIG 6.3 MM.															
45	REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR DE VOLTAJE REGULADOR DE VOLTAJE MARCA KOBLLENZ®, MODELO ER-2550, 2500 VA, 4 CONTACTOS.	4	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
46	BANDA BANDA LATEX DE REPUESTO P/ GENERADORES DE VAN DE GRAFT.	10	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X
47	PILA PILA ALCALINA C RECARGABLE DE ALTA DURACIÓN.	8	PIEZA	X		X		X		X		X		X		X

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.


El licitante **OSCAR VALENZUELA ÁLVAREZ:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.
El licitante **IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.
El licitante **MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.
El licitante **INEPO TEKIPANO MOBILAB, S.A. DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.
El licitante **JESÚS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.
El licitante **PEDRO SÁNCHEZ GARIBAY:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.
El licitante **AVIPROF, S.A. DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.

Dictamen de Evaluación Técnica

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E41-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
DES GUAYMAS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales para electrónica, diverso, audio y video, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria y lo acordado en la reunión de aclaraciones correspondiente.

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
MTRO. ANTONIO MARMOLEJO DIAZ	SUPERVISOR DE LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES	
AUTORIZÓ:		
MTRO. RAFAEL LEON VELAZQUEZ	JEFE DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS	