

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	


De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 16 de Junio de 2017 en las oficinas de la Coordinación de Activos Fijos y Almacén del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente las propuestas técnicas recibidas en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
1	ESCRITORIO PARA CUBÍCULOS CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE 160 X 197 X 75 CM. COMPONENTES: <ul style="list-style-type: none"> • PENINSULA PUNTA BALA DE 160 X 60 X 75 CM. • CREDENZA DE 160 X 55 X 75 CM CON CAJONERA LATERAL DE 2 GAVETAS. *MESA PENINSULAR PUNTA DE BALA 160 X 60 X 75 CM. <ul style="list-style-type: none"> • CUBIERTA PUNTA BALA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN 1 CARA. CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE 1 MM DE ESPESOR. • PATA 60.8 X 69.3 CM DE ALTURA, EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR, INCLUYEN TORNILLOS NIVELADORES PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN ALTURA DEL MUEBLE. • PATA METALICA FABRICADA DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. FORMA CILINDRICA DE 8" DE DIAMETRO. COLOR DE NEGRO, CON ARO INFERIOR EN VARILLA DE SEM FLECHA DE 3/8", PLACA SUPERIOR EN LA PATA CON PERFORACIONES PARA SUJECION A LA CUBIERTA. • RESPALDO EN MATERIAL MELAMINICO DE 16 MM DE ESPESOR COLOR NEGRO. • PASA CABLE FORMA DE GOTA EN LA CUBIERTA COLOR NEGRO. *LATERAL CONECTOR DE 82 X 52CM <ul style="list-style-type: none"> • CUBIERTA RECTA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR, CON CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE 1 MM DE ESPESOR. *CREDENZA DE 160 X 55 X 75 CMS CON CAJONERA DE 2 GAVETAS	6	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	<ul style="list-style-type: none"> • CUBIERTA RECTA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN 1 CARA, CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE 1 MM DE ESPESOR. • PATAS EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR, CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE 1 MM DE ESPESOR. CUENTA TAMBIEN CON REGATONES DE NIVELACION CON TUERCA INSERTO PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN LA ALTURA DEL MUEBLE. • RESPALDO EN MATERIAL MELAMINICO DE 16 MM DE ESPESOR. • CAJONERA DE 2 GAVETAS CON 1 FRENTE DE 10.4X47.3 Y 1 FRENTE DE 29.8X47.3. CORREDERAS METALICAS EPOXICAS DE EXTENSION. JALADERAS DE ALUMINIO. • PASACABLE EN FORMA DE GOTA EN LA CUBIERTA. <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color Caoba según catalogo MASISA LA CAJONERA QUE SOLICITAN ES 1 PAPELERO Y 1 ARCHIVO 60 cm de ancho de la península 55 cm de ancho de la credenza 82 cm de frente de lateral</p>  <p>SE SOLICITA PASACABLE EN FORMA DE GOTA SE REQUIERE QUE LAS CORREDERAS DE LOS CAJONES SEAN DE EXTENSIÓN METÁLICAS. ENTIENDASE PIEZA A CADA CONJUNTO DE TRES MUEBLES, CREDENZA, PENINSULA Y LATERAL QUE CONFORMAN UNA PIEZA. MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
2	<p>ESCRITORIO PARA CUBÍCULOS CONJUNTO EJECUTIVO EN "C" CON MEDIDAS DE 180X215X75 CMS. COMPUESTO POR ESCRITORIO RECTO CON CAJONERA, LATERAL CON PORTATECLADO, CREDENZA CON GAVETAS 2</p>	2	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	EN CADA LATERAL Y PUERTAS DE CRISTAL AL CENTRO, CESTO Y CHAROLA FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA MELAMINICA FORRO COMPLETO ACABADO TEXTURIZADO EN 28 MM DE ESPESOR DE 2 CARAS, NIVELADORES AJUSTABLES CON INSERTO METALICO Y PLACA METALICA PROTECTORA; CANTOS EN RADIAL BOLEADO EN. TERMINADOS EN CUBRECANTO IMPREGNADO CON RESINAS DE MELAMINA, CORREDERAS METALICAS IMPORTADAS CON ACABADO EPOXICO. JALADERA LATONAD; COLOR CAOBA. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: EL ESCRITORIO, LATERAL Y CREDENZA FORMA EL MÓDULO TIPO "C" ENTIENDASE PIEZA AL CONJUNTO DE TRES MUEBLES. EL CANTO DE TIPO RADEAL BOLEADO DEBERÁ CUBIR COMPLETAMENTE EL ESPESOR DE LA MELAMINA DE 28 MM MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA		
3	LIBRERO LIBRERO ALTO ABIERTO 84.4 X .35 X 180 CM. MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR, CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA PCV 2 MM, 4 ENTREPANOS CON 5 ESPACIOS DISPONIBLES, 2 ENTREPANOS AJUSTABLES ZOCLO EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR Y RESPALDO EN MATERIAL MELAMINICO DE 16 MM DE ESPESOR, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA PVC DE .46 MM DE ESPESOR. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: SE REQUIEREN DOS ENTREPAÑOS SUPERIORES AJUSTABLES O MOVIBLES. (AJUSTAR DE ACUERDO A LA NECESIDAD O USO) MEDIDA 0.850 MTS. FTE., 0.350 MTS. FDO. Y 1.800 MTS. ALTURA. SE ACEPTA CANTO PVC TERMOAGHERIDO DE 2 MM DE ESPESOR EL COLOR DEBE SER NOGAL BRITÁNICO SEGÚN CATALOGO DE MASISA. MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA	7	PIEZA
4	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO CON DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO SOPORTE LUMBAR CON ESPESOR DE 8 CMTS. BASES DE MULTIPLAY MOLDEADO DE SIETE CAPAS CON ESPESOR DE 14MM. CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PARA LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO, CON CEJA PERIMETRAL DE 2. CMTS. TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA CON PROTECTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE.	6	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	<p>BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. MECANISMO RECLINABLE BASCULANTE CON BLOQUEO DEL MISMO Y CON PERILLA PARA REGULAR LA TENSION DEL RECLINAMIENTO. CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTON, TERMINADO EN PLACA DE ACERO CAL.10 CON PINTURA ELECTROSTATICA. ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTAS PLASTICAS DECORATIVAS TELESCOPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE 26" FABRICADAS CON ALMA DE ACERO Y CON MOLDURAS PLASTICAS DECORATIVAS QUE CUBREN EL ACERO EN CADA PUNTA Y RODAJAS PARA USO EN PISO DURO O ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO TIPO YOYO.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: El proveedor debió entregar muestra. EL COLOR DE LA TELA DEBE SER CAFE TABACO BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON ALMA DE ACERO MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
5	<p>MESA PARA SALA DE JUNTAS MESA DE JUNTAS DE 365X120X75 CM. COMPONENTES: *CUBIERTAS DE 120 X 182.5 CM EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. *RESPALDO DE 40X240 CM EN AGLOMERADO DE 16 MM DE ESPESOR. *PATAS METALICAS OVALADAS DE 75 CM DE ANCHO Y 70 CM DE ALTURA. CARACTERISTICAS: CUBIERTA EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS EN CINTILLA DE 3 MM DE ESPESOR. RESPALDO EN MATERIAL DE 16 MM DE ESPESOR, LAMINADO AL COLOR DE LA CUBIERTA. PATA METALICA DE 75 CM EN LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 20, REFORZADA CON PERFIL DE 1" X 1" CALIBRE 18, CON PLACA PARA SUJECION A LA CUBIERTA EN LAMINA ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 14. ACABADA EN PINTURA EPOXICA EN POLVO.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color Oxford en superficie y blanco en faldones inferiores MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	1	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
No. LA-926014991-E47-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

6	<p>SILLAS PARA VISITA SILLA AUDITORIO TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA: REDONDO EN ACERO ROLADO EN FRIO DE ALTA RESISTENCIA DE 5/8 CALIBRE 16 EN FORMA DE PATIN. CUENTA CON UN TRATAMIENTO DESENGRASANTE, SELLADO CROMICO Y FOSFATIZADO DE ALTO EFECTO GALVANICO PARA EVITAR LA CORROSION. SOLDADURA CON MICRO ALAMBRE SEMIAUTOMATICA EN ATMOSFERA INERTE. PINTURA: EPOXICA COLOR NEGRO TEXTURIZADO, ADHERIDA A BASE DE CALOR ASIENTO Y RESPALDO: FORMADO POR TRIPLAY MOLDEADO A ALTA PRESION, CON DISEÑO ERGONOMICO DE 12 MM DE ESPESOR. CUENTA CON TUERCAS INSERTO ROSCADA PARA SUJETAR RESPALDO Y ASIENTO A LA ESTRUCTURA TUBULAR, CON TAPAS DE PROTECCION FABRICADAS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO, SUJETADO CON PIJAS DE 8*5/8" ACOJINAMIENTO: EN POLIURETANO LAMINADO DE 5 MM DE ESPESOR. TELA NACIONAL 100% RESISTENCIA A LA DECOLORACION, 100% DESMANCHABLE, AUTO EXTINGUIBLE CON PUNTO DE FUSION DE 135° C. MEDIDA GENERAL: 67X60X84 CMS.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color azul rey El proveedor debió entregar muestra. MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	22	PIEZA
7	<p>JUEGO DE SALA (SALA DE MAESTROS) JUEGO DE SALA 1+2+3 PLAZAS, ESTRUCTURA FORMADA A BASE DE MADERA DE PINO DE 1" DE ESPESOR, SUJETADO CON GRAPAS DE 2" PARA ARMAZON. BRAZO COMPUESTO POR MADERA DE PINO DE 1" Y TRIPLAY DE 18MM DE ESPESOR, ARMADO CON GRAPA DE 2" Y RESISTOL PARA MADERA TIPO HELMERS. TAPIZADO EN TELA. PATA METALICA DE LUJO. HULE ESPUMA DE 1" EN DENSIDAD 17KG EN LOS BRAZOS. HULE ESPUMA DE 12 CM EN DENSIDAD 24KG EN EL ASIENTO. HULE ESPUMA DE 10CM. EN DENSIDAD 17KG. EN EL RESPALDO. DELCRON SILICO NIZADO EN LAMINA EN ASIENTO Y RESPALDO. VINIL EXPANDIDO CON SOPORTE TEXTIL. GRABADO RISSAN. PESO 0.859KG POR METRO LINEAL.ESPESOR DE 1.22,+0.08,-0.07 MM.</p>	1	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	PROTECCION UV: ABSORVEDORES DE RADIACION.ULTRAVIOLETA.300HRS.RESISTENCIA A LA TENSION:27.2*20.4 KG FED.STD.191-5100.RESISTENCIA AL RASGADO:9.1 * 8.6 KG.FED. STD. 191-5136. MEDIDAS: ASIENTO 60 CMS DE FRENTE Y 55 CMS DE FONDO; RESPALDO 60 CMS DE FRENTE Y 45 CMS DE ALTO; 78 CMS DE FONDO TOTAL, 45 CMS DEL PISO AL ASIENTO Y 90 CMS DEL PISO AL RESPALDO; FRENTE TOTAL EN 1 PLAZA 95 CMS; 2 PLAZAS 155 CMS Y 3 PLAZAS 215 CMS. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Pielet color café MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA		
8	MESA DE CENTRO (SALA DE MAESTROS) MESA DE CENTRO DE 120X60X45 CMS CUBIERTAS Y PATAS FABRICADAS EN PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 28MM DE ESPESOR, LAMINADO EN CHAPA DE MADERA NATURAL, CUBIERTAS EN 1 CARA Y PATAS EN 2 CARAS, CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE CHAPA DE MADERA; CON NIVELADORES EN PATA FORMADO POR 1 SOPORTE EN ALUMINIO DE 10X2.5 CM NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color Nogal Británico según catalogo MASISA CUBIERTAS Y PATAS FABRICADAS EN PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 28MM DE ESPESOR, LAMINADO EN CHAPA DE MADERA NATURAL MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA	1	PIEZA
9	BANCA 3 PLAZAS (RECEPCIÓN) BANCA DE 3 PLAZAS ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, EN ESPUMA CORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA DE 41KG/M3 DE DENSIDAD. MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CON CONCHAS PLASTICAS DECORATIVAS RESISTENTES AL IMPACTO. TAPIZADA EN TELA NACIONAL COLOR AZUL REY ESTRUCTURA TUBULAR "L" PARA ASIENTO Y RESPALDO EN TUBULAR ELIPTICO CAL.16 Y BASE DE SEAT-PLATE DE LAMINA CAL.12. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO TRAVESANO TUBULAR CUADRADO PTR CAL.14 CON PATAS LATERALES TIPO U" EN ACERO TUBULAR REDONDO DE 2" CAL. 16 CON SOPORTE PARA RECIBIR TRAVESANO CAL. 10	1	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	<p>PROCESADA CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y CON ACABADO EN LA BASE EN PINTURA ELECTRO-ESTATICA COLOR NEGRO.</p> <p>REGATONES DE POLIPROPILENO PARA CONTACTO CON EL PISO.</p> <p>ACERO TUBULAR REDONDO ,CAL. 16 TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA,</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, PARA USO PESADO</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: El proveedor debió entregar muestra. COLOR AZUL REY CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD DE 55KG/M³ Y LIBRE DE CFC, CON FORMAS ERGONOMICAS VISIBLES Y SOPORTE LUMBAR EN EL RESPALDO MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
10	<p>SILLÓN SECRETARIAL (RECEPCIÓN)</p> <p>SILLA OPERATIVA SECRETARIAL</p> <p>ASIENTO Y RESPALDO CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA INYECRTADA DE POLIURETANO DE 5 A 8 CM. DE ESPESOR DE 1CMT. MONTADOS EN BASES DE POLIPROPILENO REFORZADO CON INSERTOS METALICOS</p> <p>CONCHAS DECORATIVAS DE POLIPROPILENO CON CEJA PERIMETRAL DE 2 CMTS. MISMA QUE REBASA LA CEJA DEL POLIURETANO; RESISTENTES AL IMPACTO EN ASIENTO Y RESPALDO.</p> <p>TELA IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE.</p> <p>AJUSTE DE ALTURA EN EL RESPALDO POR MEDIO DE PERILLA</p> <p>CON ESTRIAS INTEGRADAS PARA MAXIMO AGARRE.</p> <p>BRAZO DEL RESPALDO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO CAL. 14 CON TUERCAS CONICAS PARA PERILLAS DE AJUSTE Y CON AJUSTE MULTIPOSICIONAL CON PLACA METALICA CAL. 8</p> <p>Y CON CUBIERTA PLASTICA DECORATIVA. (FUELLE O GUSANO)</p> <p>PLACA DE ACERO CAL. 10 PARA SUJETAR BRAZO DEL RESPALDO CON 4 TORNILLOS CON LOCK TITE. MECANISMO EN PLACA DE ACERO CAL. 10 CON CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA</p> <p>DEL PISTON, TERMINADA CON PINTURA PAWDER COATING ANTICORROSIVA.</p> <p>ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION DE GAS CON CARRERA MAXIMA DE 16. CMT Y CON CERTIFICADO DIN 4550 CON CUBIERTAS PLASTICAS DECORATIVAS</p> <p>TELESCOPICAS DE POLIPROPILENO. BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS DE 24" FABRICADAS CON ALMA DE ACERO Y CON MOLDURAS PLASTICAS DECORATIVAS QUE CUBREN EL ACERO EN CADA PUNTA Y RODAJAS PARA USO EN</p>	2	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL NO. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	<p>PISO DURO O ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO TIPO YOYO. DIMENSIONES: ALTURA DEL RESPALDO; MAXIMA 1.02MTS.MINIMA, 87CMS.ALTURA DEL ASIENTO; MAXIMA 56CMS. MINIMA 47CMS. ANCHO; 51 CMS. FONDO DEL ASIENTO; MAXIMA 63CMS. MINIMA 57CMS. DIAMETRO DE LA ESTRELLA: 24"</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color azul rey El proveedor debió entregar muestra. MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
11	<p>DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y AGUA DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE PARA GARRAFON *DIMENSIONES DIAMETRO SUPERIOR 29 CM. DIAMETRO INFERIOR 33 CM. ALTO 94 CM. PESO 17 KILOGRAMOS *GABINETE: ESTILIZADO DE ACERO INOXIDABLE *SISTEMA DE REFRIGERACION EN BASE A COMPRESOR HERMETICO CON PROTECTOR TERMICO Y RELEVADOR DE ARRANQUE ELECTROMECANICO. *SISTEMA DE REFRIGERACION CON EVAPORADOR ESPIRAL Y CONDENSADOR ESTATICO LIBRE DE MANTENIMIENTO CONTROLADO CON CAPILAR Y UTILIZANDO GAS REFRIGERANTE R134A. *TUBERIA INTERIOR PARA CONDUCTOS DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. *TANQUE DE AGUA FRIA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO ENFRIADOR POR FUERA DEL TANQUE CON EVAPORADOR DE TUBERIA DE COBRE. *TANQUE DE AGUA CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO PROCESADO CON ELEMENTO TERMICO DE 500 WATTS. *SOPORTE ARILLO PARA GARRAFON DE 13 CENTIMETROS DE DIAMETRO TABLA DE CAPACIDAD *PRODUCCION POR HORA DE AGUA FRIA 5 LITROS TEMPERATURA DE AGUA FRIA DE 5 A 10 GRADOS CENTIGRADOS, PRODUCCION POR HORA DE AGUA CALIENTE 5 LITROS TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE DE 85 A 89 GRADOS CENT. *LLAVE DE AGUA FRIA SIMPLE.</p>	1	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	<p>*LLAVE DE AGUA CALIENTE CON PALANCA DE SEGURIDAD. *TERMOSTATO DE AGUA FRIA CON TORNILLO DE REGULACION MANUAL EN LA PARTE TRASERA. *TEMPERATURA IGUAL O MENOR A 10 GRADOS CENTIGRADOS. *TERMOSTATO DE AGUA CALIENTE DE SEGURIDAD A 80 GRADOS CENTIGRADOS INCLUIDO CON LIMITADOR DE CALOR. *INTERRUPTORES (SWITCH) DE ENCENDIDO DEL TANQUE DE AGUA FRIA Y DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE EN LA PARTE TRASERA. *ELECTRICIDAD: 110 VOLTIOS 60 HZ. COMPRESOR DE 1 / 12 DE H.P. *POTENCIA EN AGUA FRIA DE 100 WATTS. *POTENCIA EN AGUA CALIENTE DE 500 WATTS.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color Blanco MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
12	<p>MESA DE TRABAJO CIRCULAR MESA CIRCULAR PARA JUNTAS CON BASE TIPO CRUZ DIMENSIONES: 120CMS DE DIAMETRO, 75 CMS ALTURA COMPONENTES: CUBIERTA DE 120 CM DE DIAMETRO EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR DE DOS CARAS. CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA TERMO ADHERIDA. PATA CRUZADA QUE SE COMPONE DE 1 PATA GRANDE EN 28MM DE ESPESOR DE MATERIAL MELAMINICO, MEDIDAS 85 X 69.7 CM DE ALTURA, CUENTA CON REGATONES DE NIVELACION CON TUERCA INSERTO PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN LA ALTURA DEL MUEBLE, DOS PATAS CHICAS EN MATERIAL MELAMINICO DE 28 MM DE ESPESOR, MEDIDAS 40 X 69.7 CM DE ALTURA, CUENTA CON REGATONES DE NIVELACION CON TUERCA INSERTO PARA DAR ESTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN LA ALTURA DEL MUEBLE.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color Nogal Británico según catalogo MASISA MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	1	PIEZA
13	<p>MESA PLEGADIZA PARA AULA MESA PLEGADIZA 1.52 MTS. X.45 MTS X.75 MTS; TIPO TRABAJO CON CUBIERTA EN MELANINA IMPORTADA DE ALTA CALIDAD DE 28 MM DE ESPESOR SOLIDO CANTOS EN MODULAR "T",</p>	40	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL NO. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	<p>CON ESTRUCTURA EN MARCO METALICO DE 2 . X . EN CAL.18 Y PATAS TIPO "H" DE TUBULAR REDONDO CON SISTEMA PAGABLE CON SOLERA DE 1" X 1/8, CON ANGULOS CON PERFORACION, SOLDADOS AL MARCO PERIMETRAL PARA LA SUJECION DE LA CUBIERTA, PINTADOS CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO, REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: COLOR CAOBA SEGÚN CATALOGO DE MASISA ESTRUCTURA EN MARCO METÁLICO DE 2 ¼ X ¾ EN CALIBRE 18 MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA TAPACANTOS NORMALES CON CINTILLA NEGRA, ES CUAL ES UN PLÁSTICO PREFABRICADO DELGADO Y CUMPLE CON LA MISMA FUNCIÓN DEL CANTO MODULAR "T"</p>		
14	<p>SILLAS PARA AUDITORIO SILLA DE VISITA TAPIZADA ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO OVALADO PONCHADO DE 15X30 MM. CAL.16 CON TRAVESANOS LATERALES DE ACERO TUBULAR REDONDO 5/8 CAL.16 PARA SOPORTE DEL ASIENTO PROCESADA CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y TERMINADA EN PINTURA EPOXICA (EN POLVO), CON TAPONES PLASTICOS PARA LOS LATERALES DE LA ESTRUCTURA, REGATON PLASTICO PARA LAS PATAS. APILABLE CON ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO CONFORT, EN ESPUMA CORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA DE 41KG/M3 CON UN ESPESOR 35 MM. MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CONCHAS PLASTICAS DECORATIVAS RESISTENTES AL IMPACTO. TELA IMPORTADA CON TRATAMIENTO DE PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE Y RETARDANTE DE FLAMA CERTIFICADA BAJO LA PRUEBA CALIFORNIA 117 SEC E (CLASE 1) RESISTENCIA A LA ABRASION 100,000 CICLOS CERTIFICADA BAJO LA PRUEBA ASTM D4157. PEGAMENTO A BASE AGUA DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 80 CM, ANCHO TOTAL 53 CM, FONDO TOTAL 57 CM, ASIENTO ANCHO 47 CM, ASIENTO FONDO 42.5 CM, RESPALDO ANCHO 48 CM, RESPALDO ALTO 32 CM.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color Negro El proveedor debió entregar muestra. CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIJO CON DENSIDAD DE 55KG/M³ Y LIBRE DE CFC, CON FORMAS ERGONOMICAS VISIBLES Y SOPORTE LUMBAR EN EL RESPALDO</p>	82	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA		
15	<p>MESABANCO BUTACA UNIVERSITARIA DE LUJO ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 7/8 CAL.14 DE CUATRO PATAS CON REGATONES EN POLIPROPILENO TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, SOLDADURA EN MICROALAMBRE (MIG) CON CORDONES CERRADOS PARA LA UNION DE LOS TRAVESANOS LATERALES PARA MAYOR REFUERZO Y PRESENTACION SIN ESCORIACIONES, CUENTA CON 2 TRAVESANOS TRANSVERSALES PARA SOPORTE DEL ASIENTO EN TUBULAR REDONDO DE 3/4 CAL.16 LAS 2 PATAS TRASERAS DE LA ESTRUCTURA ESTAN CONFORMADAS CON UN ANGULO ABIERTO A DIFERENCIA DE LAS PATAS CONVENCIONALES PARA MAYOR ESTABILIDAD DANDO UNA MEDIDA DE PATA A PATA TRASERA DE 54 CM Y DE 46 CM EN LAS FRONTALES. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA FABRICADO EN POLIPROPILENO VIRGEN DE ALTA RESISTENCIA, EL RESPALDO DEBE LLEVAR 13 PERFORACIONES VERTICALES A UNA DISTANCIA DE 6/8" ENTRE UNA Y OTRA LAS CUALES PERMITEN EL PASO DEL AIRE CON CEJA PERIMETRAL REFORZADA Y 16 NERVADURAS POR LA PARTE POSTERIOR DEL MISMO A UNA DISTANCIA DE 1" ENTRE UNA Y OTRA LAS CUALES SIRVEN COMO REFUERZOS DE ASIENTO Y RESPALDO PARA UNA MAYOR SOLIDEZ Y FLEXIBILIDAD Y PODER SOPORTAR EL PESO DE LOS USUARIOS AUN EN CONDICIONES EXTREMAS DE USO Y CON DISEÑO ERGONOMICO CON UN PROLONGADO SOPORTE LUMBAR PARA MAXIMO CONFORT, LO QUE LE PERMITE ESTAR SENTADO DURANTE LARGO TIEMPO SIN SENTIR INCOMODIDAD, SU ASIENTO EN CAIDA DE CASCADA AL FRENTE PERMITE AL USUARIO UNA BUENA CIRCULACION SANGUINEA EN SUS PIERNAS. PORTA PALETA EN TUBULAR REDONDO CAL. 16 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, PALETA FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON MACO DE ACERO. LA PALETA CUENTA CON SISTEMA ABATIBLE Y SISTEMA ANTIPANICO. LA FIJACION DE LA ESCOCA A LA ESTRUCTURA METALICA ES MEDIANTE 4 PIJAS DE 8 X 1.3/4 LAS CUALES ASIANTAN EN 4ANGULOS DE REFUERZO QUE FUNGEN COMO ABRAZADERAS Y SOPORTE DISENADA PARA USO PESADO, ESTIBABLE. MEDIDAS EN CMS ANCHO 56///ALTURA 84///ALTURA DE PISO AL ASIENTO 45///FONDO 76</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: Color Negro</p>	170	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	El proveedor debió entregar muestra. MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA		
16	MESA DE TRABAJO MESA PATA ESMALTADA DE 150 X 74 X 75 CM. CUBIERTA: MEDIDAS DE 150X74 CM, FABRICADA EN PANEL SOLIDO DE 28 MM DE ESPESOR LAMINADO EN AMBAS CARAS EN MATERIAL MELAMINICO, CON SUS CANTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE .46 MM DE ESPESOR. PATAS: EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1 X 1 PULGADA, CUENTA CON REGATON Y TORNILLO NIVELADOR FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. FALDONES: FABRICADOS A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, FALDON LATERAL DE 144.2 CM LARGO Y FALDON FRONTAL DE 67.2 CM, EL ANCHO DE LOS FALDONES ES DE 9 CM. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSION Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA LIQUIDA DE ESMALTE HORNEADA A 140 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: COLOR CAOBA SEGÚN CATALOGO DE MASISA PATAS: EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1 X 1 PULGADA FALDONES: FABRICADOS A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, DE 9 CM DE ANCHO, FALDON LATERAL DE 144.2 CM LARGO Y FALDON FRONTAL DE 67.2 CM. MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA	1	PIEZA
19	SILLA SILLA DE VISITA ECONÓMICA TAPIZADA, ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO TUBULAR OVALADO PONCHADO DE 15 X 30MM, CAL-16 CON SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE CON DOS BARRAS DE ACERO CONFORMADO TIPO Û PARA MAYOR SOPORTE DE CONTACTO EN EL ASIENTO EN CAL-16, TERMINADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT, INYECTADO EN POLIPROPILENO CON RETARDANTE DE FLAMA DE 53 KG/M3 CON UN ESPESOR DE 5 CM, MONTADA EN BASE DE POLIPROPILENO REFORZADO Y CON CONCHAS PLÁSTICAS DECORATIVAS 2 TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE ASIENTO DE 6 X 25 Y 2 DE RESPALDO DE 6 X 20 , REGATÓN PLÁSTICO CÓNCAVO PARA LAS PATAS DE LA ESTRUCTURA PARA PROTECCIÓN EN LA ESTIBA, COPLE DE POLIPROPILENO PARA FORMAR BATERÍAS Y PROTEGE A LA ESTRUCTURA AL ESTIBAR. JUEGO DE BRAZOS OPCIONALES EN POLIPROPILENO O POLIURETANO CON ALMA DE ACERO. TELA	67	PIEZA

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	IMPORTADA CON RETARDANTE DE FLAMA CON PROTECTOR DE MANCHAS BLOCKAIDE, DIMENSIONES: ALTURA DE RESPALDO, 80 CM, ALTURA DEL ASIENTO, 47CM, ANCHO DE 55 CM, FONDO DEL ASIENTO 59 CM, COLOR DE TELA NEGRO. NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: El proveedor debió entregar muestra. CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD DE 55KG/M ³ Y LIBRE DE CFC, CON FORMAS ERGONOMICAS VISIBLES Y SOPORTE LUMBAR EN EL RESPALDO MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA		
20	PINTARRÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTARRON BLANCO, DE MEDIDA 1.20 M. X 2.40 M., CON MARCO DE ALUMINIO, PORTA MARCADORES/GIS Y BORRADOR, EN SALA DE JUNTAS, PARA C/SALÓN Y LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN EDIFICIO IDIOMAS EN ITSON NAINARI. GARANTÍA DE 1 AÑO NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA	10	PIEZA

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A "NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

El licitante **OSCAR CARGAS ANDRADE**:

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 14, 15 y 19 de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 14: La Convocante solicita: SILLA PARA AUDITORIO ; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 15: La Convocante solicita: MESABANCO; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

PARTIDA 19: La Convocante solicita: SILLA DE VISITA; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante. PARTIDAS: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13 y 16.

El licitante **SALVADOR CARRILLO SOTELO:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante. PARTIDAS: 1, 2, 3, 5, 8 y 12,
NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 13, 14, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 13: La Convocante solicita: MESA PLEGABLE CON ESTRUCTURA EN MARCO METÁLICO DE 2 ¼ X ¾ EN CALIBRE 18; y el licitante en su propuesta técnica: EN JUNTA DE ACLARACIONES SE DETALLA MEDIDA REQUERIDA, MISMA QUE NO VIENE DETALLADA EN PROPUESTA; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 14: La Convocante solicita: SILLA PARA AUDITORIO; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **GUADALUPE BALVANEDA CORRAL FÉLIX:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante. PARTIDAS 3 y 13.

El licitante **MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante. PARTIDAS; 1, 3, 12 y 16.
NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 13 y 14 de acuerdo a lo siguiente:
PARTIDA 13: La Convocante solicita: MESA PLEGABLE CON ESTRUCTURA EN MARCO METÁLICO DE 2 ¼ X ¾ EN CALIBRE 18; y el licitante en su propuesta técnica: EN JUNTA DE ACLARACIONES SE DETALLA MEDIDA REQUERIDA, MISMA QUE NO VIENE DETALLADA EN PROPUESTA; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
No. LA-926014991-E47-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

PARTIDA 14: La Convocante solicita: SILLA PARA AUDITORIO; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **INEPO TEKIPANO MOILAB, S.A. DE C.V.:**

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 19, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 3: La Convocante solicita: LIBRERO ALTO COLOR NOGAL BRITANICO; y el licitante en su propuesta técnica: EN JUNTA DE ALCRACIONES SE ESPECIFICA COLOR REQUERIDO, EL CUAL NO ES DETALLADO EN PROPUESTA TECNICA OFERTADA incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 4: La Convocante solicita: SILLON EJECUTIVO; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 6: La Convocante solicita: SILLA PARA AUDITORIO; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 9: La Convocante solicita: BANCA DE TRES PLAZAS; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

PARTIDA 10: La Convocante solicita: SILLA OPERATIVA SECRETARIAL; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 12: La Convocante solicita: MESA CIRCULAR DE 120 CMS DE DIAMETRO POR 75 CMS DE ALTURA COLOR NOGAL BRITANICO; y el licitante en su propuesta técnica: MESA CIRCULAR DE 110 CMS DE DIAMETRO POR 75 CMS DE ALTURA NO SE ESPECIFICA COLOR OFERTADO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 13: La Convocante solicita: MESA PLEGADIZA DE 1.52 X .45 X .75 COLOR CAOBA; y el licitante en su propuesta técnica: MESA PLEGADIZA DE 1.50 X .75 X .60, NO ESPECIFICA COLOR OFERTADO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 14: La Convocante solicita: SILLA PARA AUDITORIO; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 15: La Convocante solicita: MESABANCO; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 19: La Convocante solicita: SILLA; y el licitante en su propuesta técnica: A FALTA DE MUESTRA SOLICITADA EN JUNTA DE ACLARACIONES, LA PARTIDA NO PUDO SER EVALUADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **MARÍA FLORA SÁNCHEZ FIMBRES**:

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante. PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 12.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 9, 10, 13, 14 y 19, de acuerdo a lo siguiente:

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
No. LA-926014991-E47-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

PARTIDA 9: La Convocante solicita: BANCA DE TRES PLAZAS CON BASE DE SEAT-PLATE DE LAMINA CAL.12. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, CON SOPORTE PARA RECIBIR TRAVESANO CAL. 10; y el licitante en su propuesta técnica: DESPUES DE ANALIZAR LA MUESTRA, SE OBTENIEN LA SIGUIENTE OBSERVACIONE, BANCA DE TRES PLAZAS SIN BASE DE SEAT-PLATE DE LAMINA , NO CUENTA CON SOPORTE PARA RECIBIR TRAVESANO CAL. 10

; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 10: La Convocante solicita: SILLA OPERATIVA SECRETARIAL, TELA RETARDANTE DE FLAMA, CON PROTECTOR DE MANCHAS , BRAZO DE RESPALDO CALIBRE 14, PLACA DE ACERO PARA SUJETAR BRAZO DE RESPALDO CALIBRE 10 CON CUATRO TORINILLOS, PISTÓN NEUMATICO CON CERTIFICADO DIN 4550; y el licitante en su propuesta técnica: DESPUES DE ANALIZAR MUESTRA SE OBTENIEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES, LA TELA NO CUANTA CON RETARDANTE DE FLAMA, EL BRAZO DE RESPALDO ES CALIBRE 16, LA PLACA DE ACERO QUE SUJETA EL BRAZO DE RESPALDO ES CALIBRE 12, EL PISTON NO CUENTA CON CERTIFICADO DIN 4550; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 13: La Convocante solicita: MESA PLEGABLE CON ESTRUCTURA EN MARCO METÁLICO DE 2 ¼ X ¾ EN CALIBRE 18; y el licitante en su propuesta técnica: EN JUNTA DE ACLARACIONES SE DETALLA MEDIDA REQUERIDA, MISMA QUE NO VIENE DETALLADA EN PROPUESTA; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 14: La Convocante solicita: SILLA PARA AUDITORIO CON ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO PONCHADO DE 15X30 MM CALIBRE 16, Y CONCHAS PLÁSTICAS DECORATIVAS RESISTENTES AL IMPACTO; y el licitante en su propuesta técnica: DESPUES DE ANALIZAR LA MUESTRA, SE OBTENIEN LA SIGUIENTE OBSERVACIONE, SILLA PARA AUDITORIO CON ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO PONCHADO DE 15X30 MM CALIBRE 18, Y CONCHAS PLÁSTICAS DECORATIVAS DE BAJA RESISTENTES; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 19: La Convocante solicita: SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO CON RETARDANTE DE FLAMA, ESPESOR DE 5 CMS, CONCHAS PLASTICAS DECORATIVAS CON TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO; y el licitante en su propuesta técnica: DESPUES DE ANALIZAR LA MUESTRA, SE OBTENIEN LA SIGUIENTE OBSERVACIONE, LA SILLA DE MUESTRA ENTREGADA, VIENE CON ESPUMA CORTADA Y

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

NO CUANTA CON REATARDANTE DE FLAMA, EL ESPESOR ES DE 3 CMS. Y NO CUENTA CON TORNILLOS EN LAS CONCHAS PLÁSTICAS DECORATIVAS PARA FIJAR RESPALDO Y ASIENO; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante. PARTIDAS; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 y 16.



NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partidas 14 y 19 de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 14: La Convocante solicita: SILLA PARA AUDITORIO CON TELA Y ESPUMA CON RETARDANTE DE FLAMA; y el licitante en su propuesta técnica: SILLA PARA AUDITORIO, DESPUES DE ANALIZAR LA MUESTRA, SE OBTENIEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES TANTO LA ESPUMA COMO LA TELA NO CUANTAN CON REATARDANTE DE FLAMA; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

PARTIDA 19: La Convocante solicita: SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO INYECTADO EN POLIPROPILENO CON RETARDANTE DE FLAMA; y el licitante en su propuesta técnica: DESPUES DE ANALIZAR LA MUESTRA, SE OBTENIEN LA SIGUIENTE OBSERVACIONE, LA SILLA DE MUESTRA ENTREGADA, VIENE CON ESPUMA CORTADA Y NO CUANTA CON REATARDANTE DE FLAMA; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

El licitante **OFILLAMAS, S.A. DE C.V.:**

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante. PARTIDAS; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 19..

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sergio A. Nieto Valdez	Administrador de Almacén	
AUTORIZÓ:		
C. P. Norman U. Calderón López	Coordinador de Activos Fijos y Almacén	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

De conformidad con lo dispuesto el Artículo 36 de la LEY y el artículo 51 del REGLAMENTO, el día 19 de Junio de 2017 en las oficinas de la Coordinación de Activos Fijos y Almacén del Instituto Tecnológico de Sonora, se procedió a evaluar cualitativamente las propuestas técnicas recibidas en este procedimiento, obteniendo los siguientes resultados, mismos que servirán de base para la elaboración del fallo.

PARTIDA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.		MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		INEPO TEKIPANO MOBI LAB, S.A. DE C.V.		MARIA FLORA SANCHEZ FIBRES		MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.		OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
17	MESA PARA MAESTRO MESA DE COMPUTADORA DE 1.20 M. DE LARGO POR 0.60 M. DE ANCHO Y 0.73 M. DE ALTO, CON CUBIERTA EN AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 CM. DE ESPESOR SÓLIDO, ACABADO DE ALTA PRECISIÓN (FORMAICA), CANTOS CON T-MOLDING, COLOR NEGRO GRAFITO. UNA PATA DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO T CALIBRE 18 Y FALDÓN TROQUELADO EN CALIBRE 18 DE 0.70 M. DE ALTURA, CON PORTA CPU (SEGÚN IMAGEN) DE 0.30 M. POR 0.654 M., REGATONES NIVELADORES EN LA PATA, ACABADO DE PINTURA EPÓXICA. LAS VARILLAS DEBERÁN SER REDONDAS DE ¼ (ÉSTAS DEBEN DE IR SOLDADAS A LAS PUERTAS) Y LA LÁMINA DEL PORTA CPU DEBERÁ SER CALIBRE 22. EL PORTA CPU, DEBERÁ TENER EN LA PARTE FRONTAL UNA CHAPA CON LLAVE, LA PINTURA DE LA MESA DEBERÁ SER UNIFORME EN SU TOTALIDAD. EN LAS FIGURAS SIGUIENTES SE DETALLA LAS MEDIDAS DE LA MESA.	4	PIEZA	X		X		X						X	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.




Antonio Mancinas

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
No. LA-926014991-E47-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

<p>EL PROVEEDOR DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS.</p>  <p>SON 1 MESA CON PORTA CPU HACIA LA IZQUIERDA Y 3 A LA DERECHA. GARANTÍA DE 1 AÑO.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: LA MELAMINA ES COLOR GRAFITO, LA ESTRUCTURA COLOR NEGRO MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>																		
<p>18 MESA CON PORTA CPU METÁLICO SUSPENDIDO MESA DE CÓMPUTO DE 95 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO. CUBIERTA FABRICADA EN PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE ALTA RESISTENCIA DE 28 MM; DE ESPESOR, ACABADO LAMINADO EN ALTA PRESIÓN (FORMICA), CANTOS EN T-MOLDING, EN COLOR NEGRO GRAFITO; LA UNIÓN BARRA CON BARRA DEBERÁ LLEVAR METAL DEL MISMO COLOR DEL ESMALTE TEXTURIZADO, PATA DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO "T" CALIBRE 18 Y FALDON TROQUELADO EN CALIBRE 18 DE 44 CM. DE ALTURA, PERFORADO EN 2 LÍNEAS DE CUADROS, CON PUERTAS, REGATONES NIVELADORES EN LAS PATAS, LOS COMPONENTES METÁLICOS TIENEN ACABADO DE PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO PREVIO</p>	60	PIEZA	X	X	X											X		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



Antonio Mancinas

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL


No. LA-926014991-E47-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:

COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

CON TRATAMIENTO DE FOSFATIZADO CON ACCESO PARA LOS CABLES, INCLUYENDO DUCTO PARA CABLEADO DE RED DE CORRIENTE ELÉCTRICA ENTRE LAS MESAS, HACIENDO UNA SOLA LÍNEA DE CABLEADO. SOBRE LA CUBIERTA TENDRÁ UNA PERFORACIÓN CIRCULAR DE 2 3/8" DE ACCESO PARA EL CABLEADO DE CPU, MONITOR, MOUSE Y TECLADO. AGREGAR Y COLOCAR EN LA MESA PORTA CPU METÁLICO SUSPENDIDO JUNTO A LA PALTA DERECHA DE LA MESA. SE MUESTRA UNA FOTO DE CÓMO DEBE SER EL PORTA CPU METÁLICO SUSPENDIDO.
EL PROVEEDOR DEBERÁ TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS:



VISTA DESDE LA PARTE DE ARRIBA DE LA MESA, SE INDICA A CONTINUACIÓN DONDE SE UBICA EL TUBO RECTANGULAR (DUCTO PARA CABLEADO DE RED Y CORRIENTE ELÉCTRICA) DEBAJO DE LA MESA.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.




Antonio Mancinas

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: NACIONAL
No. LA-926014991-E47-2017

ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

	 <p>SILLA SON 60 MESAS CON PORTA CPU A LA DERECHA. EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES AGENDARÁ FECHA PARA REALIZAR UNA VISITA EN SITIO DONDE SE MOSTRARÁ LA MESA REQUERIDA, UBICADA EN LABORATORIO DE CÓMPUTO DEL EDIFICIO CITIEC. ANTONIO MANCINAS SERÁ EL ENCARGADO DE GUIARLOS. GARANTÍA DE 1 AÑO.</p> <p>NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: LA MELAMINA ES COLOR GRAFITO, LA ESTRUCTURA COLOR NEGRO. Pata de estructura metálica tipo "T" calibre 18 y faldón troquelado en calibre 18 de 44 cm. de altura, con puertas, regatones niveladores en las patas. DEBE LLEVAR FALDÓN, NO ES NECESARIO EL DETALLE DEL FALDON CON DOS LINEAS DEL CUADRO DE PERFORACION, DEJAMOS A CONSIDERACIÓN EL INCLUIR DETALLE O NO INCLUIRLO. ES NECESARIO LAS PUERTAS EN LOS COSTADOS DE LAS PATAS. PORTA CPU ARTICULADO MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>													
20	PINTARRÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTARRON BLANCO, DE MEDIDA 1.20 M. X 2.40 M., CON MARCO DE ALUMINIO, PORTA MARCADORES/GIS Y BORRADOR, EN SALA DE JUNTAS, PARA C/SALÓN Y LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN EDIFICIO IDIOMAS EN	10	PIEZA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Mancinas

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

ITSON NAINARI. GARANTÍA DE 1 AÑO															
NOTA DE JUNTA DE ACLARACIONES: MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA															

El licitante **EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 17, 18 Y 20.

El licitante **MARATEC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 17, 18 Y 20.

El licitante **INEPO TEKIPANOA MOBILAB, S.A. DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 17, 18 Y 20.

El licitante **MARÍA FLORA SÁNCHEZ FIMBRES:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en la partida 20.

El licitante **MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.:**
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en la partida 20.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



Antonio Mancinas

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	ÁREA QUE ELABORA LA EVALUACIÓN: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

El licitante OFILLAMAS, S.A. DE C.V.:

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en las partidas 18 Y 20.

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en la partida 17, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 17: La Convocante solicita: mesa de computadora de 1.20 m. de largo por 0.60 m. de ancho y 0.73 m. de alto y faldón troquelado en calibre 18 de 0.70 m. de altura, con porta CPU (según imagen) de 0.30 m. por 0.654 m.; y el licitante en su propuesta técnica oferta: mesa de computadora de 1.20 m. de largo por 0.60 m. de ancho y 0.75 m. de alto y faldón troquelado en calibre 18 de 0.44 m. de altura, con porta CPU (según imagen) de 0.30 m. por 0.50 m. por 0.654 m.; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitación.

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. ANTONIO MANCINAS MORALES	ANALISTA DE LA MESA DE SERVICIO	Antonio Mancinas
AUTORIZÓ:		
MTRO. ROBERTO AHUMADA TORRES	ADMINISTRADOR DE LA MESA DE SERVICIO	