



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E49-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 10:00 horas, del 07 de Junio de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos y licitante cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral III.B)2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la C. Juana Elsa Ibarra Villarreal, servidor público designado por la convocante Instituto Tecnológico de Sonora, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Presidenta del acto, fue asistida por los representantes del Área Usuaría Rene Navarro Camacho, Jesus Orlando Hernández Gallegos, Roberto Ahumada Torres, Antonio Mancinas Morales y Jose Manuel Campoy Salguero; quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, solventó las preguntas de carácter administrativo.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.	12	12
2	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	17	17
3	KROLLS TELCOMM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	21	9
4	SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	2	2
5	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V.	11	11
6	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	5	5

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés en participar y de estar presente en el mismo.

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

1.- Partida 06, concepto: Suministro de aparato telefónico del tipo IP, marca Avaya, modelo IP 1608 del Anexo 1, de las bases de la convocatoria, dice: "El teléfono deberá incluir un inyector de energía eléctrica marca AVAYA, serie 1600 y número de parte 700451230.


NOTA 1.- Además se requiere que el licitante suministre 30 fuentes de poder de la marca Avaya, modelo 1151D1. Cada fuente de poder debe de incluir su respectivo cable de corriente de 110v con entrada trifásica"

Debe decir: "Cada uno de los 30 teléfonos AVAYA 1608 solicitados en la presente partida debe de suministrarse con su respectivo inyector de energía eléctrica marca AVAYA serie 1600 y número de parte 700451230.

Antonio Mancinas

JHES

J. A. H. R.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

Nota 1.- Además se solicita que para esta partida, el licitante suministre otras 30 fuentes de poder de la marca Avaya, modelo 1151D1. Cada fuente de poder debe de incluir su respectivo cable de corriente de 110v con entrada trifásica."

2.- Partida 22, concepto: Suministro e Instalación de video proyector del Anexo 1, de las bases de la convocatoria, dice: El proveedor deberá regular los contactos eléctricos del PC y proyector, conectándolos a un regulador eléctrico de voltaje, fijándolo por encima del plafón a un costado donde se ubicará el tubo para el proyector y un regulador fijado en la mesa del maestro para la PC.

Debe decir: El proveedor deberá regular los contactos eléctricos del PC y proyector, conectándolos a un regulador eléctrico de voltaje, fijándolo al techo con una base metálica por encima del plafón a un costado donde se ubicará el tubo para el proyector y un regulador fijado en la mesa del maestro para la PC

3.- Partida 24, concepto: Instalación de video proyector del Anexo 1, de las bases de la convocatoria, dice: El proveedor deberá suministrar dos reguladores los cuales deberá se conectados para alimentar la PC y el proyector, uno fijándolo a la base que se encuentra por encima del plafón a un costado de la ubicación del proyector y un regulador fijado en la mesa del maestro para la PC.

Debe decir: El proveedor deberá suministrar dos reguladores los cuales deberán ser conectados para alimentar la PC y el proyector, uno fijándolo al techo con una base metálica por encima del plafón a un costado de la ubicación del proyector y un regulador fijado en la mesa del maestro para la PC.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	Apartado: II; Fracción: I-2; Documento: MODELO DE PEDIDO/CONTRATO	En base al artículo 46 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, solicitamos amablemente a la convocante su anuencia para la cesión de derechos de cobro a un tercero, en caso de así solicitarlo el licitante adjudicado. Lo anterior toda vez que está considerado en el artículo y ley en mención.
RESPUESTA: No se acepta propuesta, con base a los procedimientos institucionales el pago debe ser a favor del licitante adjudicado, el pago se efectuará tal como se indica en las bases de convocatoria apartado II, inciso D), punto 2.1 2.1 los pagos se efectuarán VÍA DEPÓSITO EN CUENTA DE CHEQUES.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	Apartado: II; Fracción: I-2; Documento: MODELO DE PEDIDO/CONTRATO	En caso de Ser Adjudicados en la presente licitación, se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer llegar fianzas y/o documentos mercantiles según sea el caso vía mensajería. ¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Si es fianza impresa se acepta el envío vía mensajería, siendo responsabilidad del licitante asegurarse de la recepción de la misma. Si es electrónica puede mandar los archivos PDF y XML por correo electrónico.		

Antonio Monzinos

JAES

Jo. Hn.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA

No. LA-926014991-E49-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	Apartado: II; Fracción: I-5; Documento: MODELO DE PEDIDO/CONTRATO	Para reducir costos a la propuesta para la convocante, solicitamos su anuencia para poder presentar CHEQUE CRUZADO para la garantía de cumplimiento del contrato, al licitante adjudicado a favor de la convocante por el monto del 10% del importe adjudicado sin incluir IVA ¿Se acepta nuestra solicitud?
<p>RESPUESTA: Para los casos de adjudicaciones con montos mayor a \$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) ,antes de IVA se deberá entregar fianza de garantía de cumplimiento por el 10% del monto adjudicado, antes de iva y garantía por el 100% del anticipo, menores a \$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) ,antes de IVA e iguales y/o mayores a \$30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), antes de iva, los proveedores podrán entregar cheque cruzado para garantizar el cumplimiento del pedido y/o contrato; para el caso de montos menores a \$30,000.00, antes de iva, no será necesario presentar fianza y/o cheque de garantía de cumplimiento.</p>		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	Apartado: III; Fracción: K-2; Documento: FIRMA DE CONTRATO	En caso de Ser Adjudicados en la presente licitación, se solicita amablemente a la convocante nos pueda enviar contrato ya completo con las partidas adjudicadas y montos para su revisión y firma y reenviarlo digital o por mensajería en un tiempo no mayor a 5 días hábiles. ¿Se acepta nuestra solicitud?
<p>RESPUESTA: En caso de resultar adjudicado el pedido puede ser enviado a las instalaciones del licitante, siempre y cuando el representante legal posterior al fallo lo solicite por medio de un escrito manifestando la petición, comprometerse a hacer la devolución del mismo (1 juego de pedido/anexo) e incluir una guía prepagada en su solicitud para hacerle llegar el pedido o contrato, rubricado por el representante legal y reenviar por medio de mensajería al Departamento de Adquisiciones el pedido/anexo original, el escrito de la solicitud puede enviarse digitalizado al correo electrónico: licitaciones.adquisiciones@itson.edu.mx</p>		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 5
	Apartado: IV; Fracción: D-7; Documento: ELABORACION DE LAS PROPOSICIONES	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar catálogos y/o fichas técnicas en idioma INGLES ya que es el que comúnmente emiten los fabricantes ¿se Acepta nuestra solicitud?
<p>RESPUESTA: Los licitantes deberán elaborar y presentar su proposición en escrito original, en idioma español, considerando los aspectos técnicos y económicos, con apego a la presente convocatoria. Para las partidas 6, 7, 14, 13 y 26 se aceptan catálogos y/o fichas técnicas en idioma INGLES.</p>		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 6
	PARTIDA 2, 3, 4, 5, 10, 19 Y 26.	Si por algún caso fortuito ajeno a la empresa ganadora, se podrá solicitar prorroga debidamente justificada con su carta de fabricante para la entrega de algún bien o partida que no pueda ser entregado en tiempo, ya que dependemos de terceros (fabricante) y existen casos ajenos a la empresa concursante que pudiera haber algún incumplimiento en la entrega acordada en el contrato, con la finalidad de no ser penalizados y vernos afectados monetariamente, ¿Se aceptar

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

[Handwritten signature]

Antonio Mancinas

JAFS

J.O. H.S.

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	nuestra petición?
RESPUESTA: No se acepta, deberá estipular el tiempo de entrega.	

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 7
	PARTIDA 2	Se entiende que las especificaciones solicitadas son mínimas, que pudiéramos entregar una marca o modelo DIFERENTE que sea igual o superior en especificaciones a lo solicitado esto para no limitar la libre participación. ¿Es correcta nuestra apreciación?
RESPUESTA: No se especifica marca en la partida 2.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 8
	PARTIDA 2, 3, 4, 5, 10, 19 Y 26.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar las cartas de fabricante en copia y en caso de resultar adjudicados presentar las originales para su cotejo, lo anterior debido a que en ocasiones los trámites de las cartas tardan más tiempo de lo normal ¿se Acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 9
	TODAS LAS PARTIDAS.	En caso de que mi representada resulte adjudicada en cualquier partida del presente proceso licitatorio, ¿Es posible realizar Entregar, Facturación y Cobro por partida?
RESPUESTA: Puede ser la entrega parcial por partidas completas, igual facturas y cobro, el pago se realiza posterior a los 20 días de la recepción de la factura.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 10
	PARTIDA 2, 3, Y 19.	Solicitamos amablemente a la convocante amplíe el tiempo de entrega a 45 días después de la firma de contrato esto por las especificaciones especiales de los equipos y el cual es el tiempo mínimo requerido para su fabricación ¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: No se acepta la propuesta para las partidas 2 y 3. Para la partida 19 se modifica la fecha de entrega al 10 de agosto de 2017.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 11
	PARTIDA 5 Y 26.	Solicitamos amablemente a la convocante amplíe el tiempo de entrega a 60 días después de la firma de contrato esto por las especificaciones especiales de los equipos y el cual es el tiempo mínimo requerido para su fabricación ¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta del licitante		

Antonio Manuños

JAES

J. O. 45



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E49-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 12
	PARTIDA 5, 19 Y 26.	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para la partida 19 y las partidas 5 y 26 de servidores requiere instalación y/o puesta en marcha de los equipos cotizados y de ser así nos pueda aclarar los tiempos disponibles o solo se requiere la adquisición ¿Favor de Aclarar?
<p>RESPUESTA: En el caso de las partidas 5 y 26 solo se solicitó en bases técnicas el suministro del equipo. Para la partida 19, si se requiere instalación y el horario para que trabajar en la instalación es de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.</p>		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	Para todas las partidas	entendemos que las características son mínimas, por lo que podríamos proponer equipos con características superiores, al igual que en las partidas donde se menciona marca y modelo, en dado caso de estar discontinuados podemos ofrecer los equipos sustitutos. ¿Es correcta nuestra apreciación?
<p>RESPUESTA: Para las partidas 6, 7, 14, 26 y 27 favor de apegarse a bases. Para las demás partidas, es correcta su apreciación, sin embargo en los casos donde se especifica marca, se puede ofertar modelo sustituto de la misma marca, siempre y cuando cumpla mínimamente con las especificaciones técnicas del modelo solicitado.</p>		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	Partida 2, Computadora formato pequeño	Solicitan en este equipo una tarjeta de video integrada a la placa madre con salida VGA y HDMI, ¿se acepta participar con tarjeta de video integrada con salidas VGA y DISPLAYPORT, ya que DISPLAYPORT es una tecnología superior a HDMI?
<p>RESPUESTA: Se acepta la propuesta.</p>		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	Partida 3, Computadora	Solicitan en este equipo una tarjeta de video integrada a la placa madre con salida VGA y HDMI, ¿se acepta participar con tarjeta de video integrada con salidas VGA y DISPLAYPORT, ya que DISPLAYPORT es una tecnología superior a HDMI?
<p>RESPUESTA: Se acepta la propuesta.</p>		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	Partida 3, Computadora	Solicitan una fuente de poder como mínimo de 240 Watt. Solicitamos a la convocante nos permita participar con una fuente de poder de 180 Watt, ya que hoy en día las nuevas generaciones de equipos de cómputo cuentan con tecnología donde son más eficientes y la tendencia de dichos equipos es a cada vez consumir menos energía. ¿se acepta nuestra solicitud?

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Mancinas
JAES

J.O. H.F.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

RESPUESTA: Se acepta la propuesta.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 5
	Partida 4, Computadora	Puertos frontales, solicitan 2 puertos rj45 frontales, ¿esto es correcto? Ya que estuvimos revisando a las principales marcas y ninguna cuenta con puertos rj45 en la parte de frente.
RESPUESTA: Es correcta su apreciación, los puertos RJ45 se requieren en la parte trasera.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 6
	Partida 4, Computadora.	Para esta partida, notamos que la configuración respecto a los puertos internos, Slots y fuente de poder es exclusiva de una sola marca y son aspectos técnicos que en la mayoría de las veces no son utilizadas al 100%. Por lo mismo, solicitamos a la convocante nos permita participar con la siguiente configuración: Puertos Internos: 2 USB 2.0 1 USB 3.0 (USB 2.0 interno disponible junto al cabezal de 2x5. USB 3.0 interno disponible junto al cabezal de 2x10.) Slots: 2 PCIe Gen3 x16 1 PCIe Gen3 x16 (cuando se instala una segunda CPU) 1 PCIe Gen2 x4 (cuando hay 1 CPU instalada) O PCIe Gen3 x8 (al instalar una segunda CPU) 1 PCIe Gen3 x8 1 PCIe Gen3 x4 1 PCIe Gen2 x1 (1 PCIe Gen2 x 4 cuando hay 1 CPU instalada. Se transforma en PCIe Gen3 x8 al instalar una segunda CPU. Los conectores PCIe x8 son de extremo abierto para que se pueda colocar una tarjeta PCIe x16 en la ranura.) Fuente de Poder: 850 W, 88% de eficiencia, amplio alcance, PFC activo Configuraciones con certificación ENERGY STAR® y registro EPEAT® Nuestra solicitud es con la intención de poder ofertar una propuesta para esta partida, claro que sin afectar a las necesidades del usuario final (convocante) y si lo mencionado no es factor importante.
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 7
	Partida 5. Suministro de Servidor Dell PowerEdge R530	¿los requerimientos plasmados en la partida 5 son mínimos, pudiendo ofertar tecnología igual o superior incluso en otra marca?
RESPUESTA: Sí, siempre y cuando el equipo propuesto permita crecimiento futuro e instalación de sistemas		

Antonio Mancinas
 JAES
 J. U. H.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E49-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

operativos libre (Ubuntu)

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 8
	Partida 5. Suministro de Servidor Dell PowerEdge R530	Solicitan un disco duro de 300 GB a 10 KRPM de 12 Gbbps. ¿En ese disco estará instalado el Sistema Operativo? Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa. ¿tienen contemplado algún tipo de redundancia, como un RAID 1, para tener un esquema de alta disponibilidad y seguridad de los datos?
RESPUESTA: Sí será instalado el sistema, pero no tenemos contemplado algún tipo de redundancia.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 9
	Partida 5. Suministro de Servidor Dell PowerEdge R530	Solicitan un adaptador de red LOM de 1 Gb con 4 puertos integrados. ¿Podemos ofertar que estos 4 puertos pudieran estar integrados en una tarjeta PCI?
RESPUESTA: No se acepta, debido a que se desconoce las implicaciones en cuanto a funcionalidad, por lo que preferimos que no sea basada en PCI.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 10
	Partida 5. Suministro de Servidor Dell PowerEdge R530	¿Podemos ofertar una unidad DVD+/-RW USB mobile externa?
RESPUESTA: Sí, siempre y cuando se garantice que el equipo viene preparado para reconocer la unidad con propósito de realizar instalación.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 11
	Partida 5. Suministro de Servidor Dell PowerEdge R530	Nos pudiera indicar la convocante si la información que se almacenará en el Disco Duro de 6 TB a 7200 RPM NLSAS de 12 Gbps requiere de redundancia, ya que al estar configurado como RAID 0, la información contenida estará vulnerable y susceptible a pérdida total por el tipo de arreglo.
RESPUESTA: No lo requiere.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 12
	Partida 5. Suministro de Servidor Dell PowerEdge R530	¿Podemos ofertar un arreglo de discos Redundantes que cumpla con el espacio solicitado de 6 TB?
RESPUESTA: Sí, siempre y cuando cumpla con el espacio de 6 TB efectivos para uso.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 13
	Partida 19, Computadora de	Solicitan en este equipo una tarjeta de video integrada a la placa madre con salida VGA y HDMI, ¿se acepta participar con tarjeta de video

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Mancinas

JAES

J. d. t. c.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

	escritorio	integrada con salidas VGA y DISPLAYPORT, ya que DISPLAYPORT es una tecnología superior a HDMI?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		


PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 14
	Partida 19, Computadora de escritorio	Solicitan una fuente de poder como mínimo de 240 Watt. Solicitamos a la convocante nos permita participar con una fuente de poder de 180 Watt, ya que hoy en día las nuevas generaciones de equipos de cómputo cuentan con tecnología donde son más eficientes y la tendencia de dichos equipos es a cada vez consumir menos energía. ¿se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 15
	Partida 3 y 19, Computadoras de escritorio	Solicitan un Gabinete tipo Mini Torre, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un gabinete tipo Small Form Factor (SFF), cumpliendo con el resto de las características solicitadas en dichas partidas. ¿se acepta nuestra propuesta?
RESPUESTA: Para la partida 3, se acepta. Para la partida 19 no se acepta que sea SFF, se requiere mini torre.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 16
	Requerimientos técnicos a los que se compromete el licitante como parte de su propuesta técnica. Página 80 de las bases.	No. 1. Dice: PARA LAS PARTIDAS 19 A LA 25 SE REQUIERE QUE LOS BIENES SEAN ENTREGADOS E INSTALADOS POR EL LICITANTE, EN CADA UNA DE LAS OFICINAS Y AULAS, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, DEL EDIFICIO DE IDIOMAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, CAMPUS NAINARI, EN AVENIDA ANTONIO CASO SIN NÚMERO, FRACIONAMIENTO VILLA ITSON, C. P. 85130, EN ATENCIÓN AL LIC. ANTONIO MANCINAS AL 644 408 4161 ¿las computadora de escritorio correspondientes a la partida 19 deben de ser instaladas?
RESPUESTA: Sí deben de ser instaladas las computadoras de la partida 19.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 17
	Partidas 2, 3, 4, 5, 19 y 26	Solicitamos a la convocante nos permita ampliar el tiempo de entrega para las partidas mencionadas de 30 a 45 días naturales, esto debido a que son equipos los cuales se mandan fabricar con configuraciones especiales para esta licitación y 45 días es el tiempo necesario que nos da el fabricante para la entrega. ¿se acepta nuestra propuesta?
RESPUESTA: Para las partidas 2, 3, 4, 5 y 26: se acepta la propuesta de entrega de 30 a 45 días naturales; para la partida 19 se modifica la fecha de entrega al 10 de agosto de 2017		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Mancinas
 JAES
 T-a HC






ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E49-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR KROLLS TELCOMM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	PARTIDA(s); 2. TAMAÑO DE MONITOR	La UC solicita monitor de la misma marca propietaria del equipo. En este caso se requiere un monitor de 19", ¿Se acepta proponer monitores de mayores dimensiones o pulgadas?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	PARTIDA(s); 2. MEDIDAS DE GABINETE	La UC solicita que el gabinete del CPU tenga las medidas máximas de 185mm x 185mm x 65mm, ¿Acepta la UC que se proponga un gabinete tipo Small Form Factor?
RESPUESTA: No se acepta la propuesta, se requiere apearse a las medidas solicitadas.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	PARTIDA(s); 2. ANCLAJE Y SEGURIDAD DE EQUIPOS	De aceptar la propuesta anterior que refiere a un gabinete tipo Small Form Factor, sería tan amable el convocante de aceptar candados de seguridad con llave o contraseña para fijar los equipos, ya que no hay un sustituto de anclaje del gabinete hacia el monitor dado las dimensiones de los equipos.
RESPUESTA: No se aceptó la propuesta		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	PARTIDA(s); 2. PUERTOS DE MOTHERBOARD	El convocante solicita como requerimiento mínimo placa madre con puerto VGA y HDMI, ¿Podría ser tan amable la convocante de aceptar solo HDMI? esto no siendo una limitante de interconexión con el monitor propuesto para el equipo.
RESPUESTA: No se acepta la propuesta, se requiere que el equipo tenga puerto VGA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 5
	PARTIDA(s); 2 FUENTE DE PODER.	El convocante solicita una fuente de poder de máximo 90 Watts, entendiendo que una fuente de mayor cantidad de watts le proporciona al equipo mayor escalabilidad, ¿sería tan amable el convocante de aceptar una de mayor capacidad?
RESPUESTA: No se acepta la propuesta, se requieren 90 watts como máximo.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 6
	PARTIDA(s); 2. COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO	El convocante solicita cumplir mínimamente con ciertas puntuaciones de la "Evaluación de experiencia de Windows", dicha característica ya no se encuentra disponible en los sistemas operativos actuales como Windows 10, en el entendido de que se cumplen o se superan las especificaciones de los componentes, se hace petición de poder hacer

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Mancinas
JAES
J.O. #5
[Signature]

[Signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

	la comprobación del rendimiento con el cumplimiento de la especificación de los componentes.
RESPUESTA: Se acepta la comprobación con el cumplimiento de la especificación de los componentes.	

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 7
	PARTIDA(s); 3. TAMAÑO DE MONITOR	La UC solicita monitor de la misma marca propietaria del equipo. En este caso se requiere un monitor de 21.5", ¿Se acepta proponer monitores de mayores dimensiones o pulgadas?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 8
	PARTIDA(s); 3. PUERTOS USB	El equipo de cómputo que solicita la convocante hace referencia a 6 puertos usb, los cuales deben estar distribuidos 2 usb Ver. 2.0 y 4 usb 3.0, ¿sería tan amable el convocante de aceptar 2 usb frontales versión 3.0, 4 usb 2.0 y 1 usb Ver. 3.0 en placa madre?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 9
	PARTIDA(s); 3. PUERTOS DE MOTHERBOARD	El convocante solicita como requerimiento mínimo placa madre con puerto VGA y HDMI, ¿Podría ser tan amable la convocante de aceptar solo HDMI? esto no siendo una limitante de interconexión con el monitor propuesto para el equipo.
RESPUESTA: No se acepta la propuesta, se requiere que el equipo tenga puerto VGA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 10
	PARTIDA(s); 3. ALTAVOCES	El convocante solicita bocinas de la misma marca del equipo de cómputo ofertado. ¿Sería tan amable el convocante de permitirnos ofertar bocinas de otra marca?.
RESPUESTA: No se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 11
	PARTIDA(s); 3. FUENTE DE PODER	El convocante solicita un gabinete mini torre con fuente de 240 Watts. ¿Sería tan amable el convocante de que nos permita ofertar un equipo con una fuente de menor cantidad de Watts?, esto no siendo un limitante para el tamaño y especificaciones del equipo.
RESPUESTA: Se acepta la propuesta, pero solo se puede disminuir hasta 180Watts sin alterar el desempeño del equipo.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 12
	PARTIDA(s); 3. COMPROBACIÓN DE	El convocante solicita cumplir mínimamente con ciertas puntuaciones de la "Evaluación de experiencia de Windows", dicha característica ya no

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

[Handwritten signature]

Antonio Mancinas

J. O. H. JAES
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E49-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

	RENDIMIENTO	se encuentra disponible en los sistemas operativos actuales como Windows 10, en el entendido de que se cumplen o se superan las especificaciones de los componentes, se hace petición de poder hacer la comprobación del rendimiento con el cumplimiento de la especificación de los componentes.
RESPUESTA: Se acepta la comprobación con el cumplimiento de la especificación de los componentes.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 13
	PARTIDA(s); 19. TAMAÑO DE MONITOR	La UC solicita monitor de la misma marca propietaria del equipo. En este caso se requiere un monitor de 21.5", ¿Se acepta proponer monitores de mayores dimensiones o pulgadas?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 14
	PARTIDA(s); 19. PUERTOS DE MOTHERBOARD	El convocante solicita como requerimiento mínimo placa madre con puerto VGA y HDMI, ¿Podría ser tan amable la convocante de aceptar solo HDMI? esto no siendo una limitante de interconexión con el monitor propuesto para el equipo.
RESPUESTA: No se acepta la propuesta, se requiere que el equipo tenga puerto VGA..		


PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 15
	PARTIDA(s); 19. ALTAVOCES	El convocante solicita bocinas de la misma marca del equipo de cómputo ofertado. ¿Sería tan amable el convocante de permitirnos ofertar bocinas de otra marca?.
RESPUESTA: No se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 16
	PARTIDA(s); 19. FUENTE DE PODER	El convocante solicita un gabinete mini torre con fuente de 240 Watts. ¿Sería tan amable el convocante de que nos permita ofertar un equipo con una fuente de menor cantidad de Watts?, esto no siendo un limitante para el tamaño y especificaciones del equipo.
RESPUESTA: Se acepta la propuesta, pero solo se puede disminuir hasta 180Watts sin alterar el desempeño del equipo.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 17
	PARTIDA(s); 19. PUERTOS USB	El equipo de cómputo que solicita la convocante hace referencia a 6 puertos usb, los cuales deben estar distribuidos 2 usb Ver. 2.0 y 4 usb 3.0, ¿sería tan amable el convocante de aceptar 2 usb frontales versión 3.0, 4 usb 2.0 y 1 usb Ver. 3.0 en placa madre?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

Antonio Manuños

J. U. H. J. A. E. S.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 18
	PARTIDA(s); 20. PANTALLA MANUAL DE PROYECTOR	La unidad compradora solicita suministro de pantalla manual marca: INFOCUS 120" Wide Screen 16:9, ¿Acepta que los licitantes ofertemos una marca diferente de las mismas características o superiores?
RESPUESTA: Si se acepta la propuesta siempre y cuando sea la misma medida y calidad.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 19
	PARTIDA(s); 21. PANTALLA MANUAL DE PROYECTOR	La unidad compradora solicita suministro de pantalla manual marca: INFOCUS 120" Wide Screen 16:9, ¿Acepta que los licitantes ofertemos una marca diferente de las mismas características o superiores?
RESPUESTA: Si se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 20
	PARTIDA(s); 22. PROYECTOR	La unidad compradora solicita suministro de Proyector InFocus IN3138Hda, ¿Acepta la unidad compradora se proponga un equipo en igualdad de características pero de marca diferente?
RESPUESTA: No se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 21
	PARTIDA(s); 22. INSTALACIÓN DE PROYECTOR	La unidad compradora propone que la canalización del cable SVGA sea a través de un tubo de PVC de 1.5" de diámetro. ¿Este tubo se encuentra ahogado en losa y en pared en todos y cada uno de los salones incluyendo el laboratorio de cómputo del edificio de idiomas?
RESPUESTA: El tubo se encuentra ahogado en la pared de todas las áreas.		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	PARTIDA(s); 19 (Computadora de escritorio).	¿debemos entender que para el caso particular es únicamente suministro de los equipos? , en caso de requerir instalación favor de clarificar los alcances de la misma
RESPUESTA: Si se requiere instalación de los equipos en los lugares mencionados en el anexo 1; se requiere que los equipos queden conectados y configurados de fábrica. El instituto instalará el software específico y configurará los equipos.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS A LOS QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE COMO	"plazo de entrega", partida de la 19 a la 25. Le comentamos a la convocante que los bienes de computo se fabrican bajo demanda y los fabricantes toman en promedio 45 días para su producción; de lo anterior pedimos a la convocante nos permita el tiempo en mención, ¿se acepta?

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Mancinas
 J. O. H. S. ARES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

	PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA, FRACCIÓN: 2; Documento: 2	
RESPUESTA: Para la partida 19 se modifica la fecha de entrega al 10 de agosto de 2017. Para la partida 25 no se acepta la propuesta.		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V.:


PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	PARTIDA(s); 21 .	¿De qué manera deberán quedar los cables que salen del switch VGA, saldrán de la caja nema por algún orificio?
RESPUESTA: Es correcta su apreciación, deberá hacerse un orificio circular justo a la medida de los cables que salgan de la caja Nema y colocar una arandela para proteger los cables del filo de la caja Nema.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	PARTIDA(s); 22 y 24.	¿Se puede fijar el regulador del proyector con una base metálica sujeta directamente a la loza de concreto del techo para brindar mayor seguridad?
RESPUESTA: Se acepta, es correcta su apreciación.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	PARTIDA(s); 22 y 24.	¿El regulador de la mesa del maestro, de qué manera se requiere que se fije?
RESPUESTA: Es necesario se fije dentro del gabinete de la mesa por medio de una solera.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	PARTIDA(s); 20 .	La convocante solicita lo siguiente: PANTALLA INFOCUS 120" Wide Screen 16:9 tipo tensionada manual con montaje en pared, Infocus ya no fabrica el modelo de pantalla solicitada. los modelos similares que actualmente maneja infocus son los siguiente: Opción 1: PANTALLA INFOCUS 109" Wide Screen 16:10 tipo tensionada manual con montaje en pared. Opción 2: PANTALLA INFOCUS 120" Wide Screen 4:3 tipo tensionada manual con montaje en pared. Favor de indicar con cual opción de la línea actual de pantalla de infocus podemos ofertar a la propuesta.
RESPUESTA: Se puede entregar una marca diferente sin embargo con las mismas características o superiores.		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



JAES Antonio Manuñas

J.O.42






ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 5
	PARTIDA(s); 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 19.	¿Se aceptan Características Similares o Superiores?
RESPUESTA: Se aceptan características similares o superiores, siempre y cuando sea la misma marca en donde se especifica y que el equipo cumpla mínimamente con lo solicitado.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 6
	PARTIDA(s); 10 .	¿Para la partida 10 se acepta procesador INTEL Core i7 6500U?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 7
	PARTIDA(s); 10 .	¿Se acepta backpack compatible con el equipo con sus protecciones especiales para portátil en lugar de maletín?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 8
	PARTIDA(s); 4, 5 y 26	¿Se acepta tiempo de entrega de 4 a 6 semanas ya que no son equipo de catálogo y llevan un proceso de fabricación?
RESPUESTA: Si se acepta la propuesta.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 9
	PARTIDA(s); 2, 3 y 19.	¿Se acepta tiempo de entrega de 45 días?
RESPUESTA: Para la partida 2 y 3 si se acepta, para la partida 19 se modifica la fecha de entrega al 10 de agosto de 2017.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 10
	PARTIDA(s); 8, 15, 16.	Para las partidas 8, 15 y 16 los modelos solicitados están descontinuados, ¿se puede ofertar modelo sustituto o similar?
RESPUESTA: Se acepta la propuesta siempre y cuando sea de la misma marca y cumpla técnicamente con lo solicitado.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 11
	PARTIDA(s); 19 a la 25.	La Convocante Solicita: PARA LAS PARTIDAS 19 A LA 25 SE REQUIERE QUE LOS BIENES SEAN ENTREGADOS E INSTALADOS POR EL LICITANTE, EN CADA UNA DE LAS OFICINAS Y AULAS, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, DEL EDIFICIO DE IDIOMAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, CAMPUS NAINARI, EN AVENIDA ANTONIO CASO SIN NÚMERO, FRACIONAMIENTO VILLA ITSON, C. P. 85130, EN

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Marinhas
 JAES
 J. O. H. E.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA

No. LA-926014991-E49-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

	ATENCIÓN AL LIC. ANTONIO MANCINAS AL 644 408 4161
	¿Se requiere que se instalen los 75 equipos requeridos en partida 19? ¿Favor de confirmar en qué consiste la instalación a detalle para la partida 19 así como su distribución y en qué tiempo se puede realizar y horarios?
RESPUESTA: Sí se requiere que se instalen los 75 equipos. Instalar las computadoras en los porta CPU's de las Mesas, de cada aula del edificio de idiomas. En un horario de 8:00 hrs. a 16:00 Hrs.	

PREGUNTAS EFECTUADAS POR RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 1
	PARTIDA(s);_5_ (Suministro de Servidor DELL PowerEdge R530).	La convocante requiere los siguientes puntos: "Discos duros: Disco Duro SAS con conexión en caliente de 300GB 10000RPM 12Gbps de 2.5", 3.5" soporte híbrido" "Server Accessories: Disco duro de conexión en marcha de 6 TB a 7200 RPM NLSAS de 12 Gb/s, 512e y 3,5"." Se solicita amablemente a la convocante a aclarar si el disco duro de 6TB es adicional al de 300 GB como parte de los discos duros para almacenamiento.
RESPUESTA: Sí, es adicional.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 2
	PARTIDA(s);_5_ (Suministro de Servidor DELL PowerEdge R530).	La convocante requiere el siguiente punto "System Documentation: Documentación del sistema electrónico, kit en DVD de OpenManage para M830" Se solicita amablemente a la convocante a aclarar si la mención de M830 es correcta o se refiere a R530.
RESPUESTA: Se refiere a R530.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 3
	PARTIDA(s);_26_ (Servidor DELL PowerEdge modelo R830).	La convocante requiere 8 puertos Ethernet a 1 Gb/s para lo cual se requiere que el servidor incluya dos módulos Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter. Se solicita amablemente a la convocante que acepte una tarjeta de red de las mismas características pero de marca y modelo diferentes. ¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: No se acepta la propuesta.		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

[Handwritten signature]


Antonio Manojos

JAES

J. D. H.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E49-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 4
	PARTIDA(s);_26_ (Servidor DELL PowerEdge modelo R830).	La convocante requiere una licencia de tipo "OPEN ACADEMICO" perpetuo para el sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition. Se solicita amablemente a la convocante confirmar si está incorporada a la SEP ya que es un requerimiento solicitado por el fabricante para la adquisición de este licenciamiento.
RESPUESTA: ITSON sí está incorporado a la SEP.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 5
	Partida 6 Suministro de aparato telefónico del tipo IP, marca Avaya, modelo IP 1608	Menciona: NOTA 1.- Además se requiere que el licitante suministre 30 fuentes de poder de la marca Avaya, modelo 1151D1. Cada fuente de poder debe de incluir su respectivo cable de corriente de 110v con entrada trifásica. a) Estas fuentes no son compatibles con el modelo de teléfonos IP Avaya 1608 el cual están solicitando, se solicita amablemente a la convocante especifique si son necesarias estas fuentes de poder, sabiendo que no son compatibles con los teléfonos IP solicitados. b) Estas fuentes de poder se encuentran fuera de venta por parte del fabricante, se solicita amablemente a la convocante acepte el equipo sustituto inmediato o bien alguna fuente de poder con características similares. ¿acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: a) Sí son necesarias. b) Sí se acepta la propuesta de fuentes de poder de características iguales o superiores a la solicitadas		

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta Acta. En la vitrina de publicaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, sita en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en CompraNET.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 14 de Junio de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, de conformidad con el artículo 47 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 11:16 horas, del día 07 del mes de Junio del año 2016.

Esta Acta consta de 17 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Antonio Mancinas

JAES

J-2-Hz



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E49-2017</p>	
<p>OBJETO DE LA LICITACIÓN: Suministro e instalación de equipo de red, video proyección y adquisición de equipo de cómputo, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.</p>	

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V.	Cynthia Janeth Medina Rochin	

POR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Jesús Orlando Hernández Gallegos	Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	
Antonio Mancinas Morales.	Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	
Jesús Aarón Elizalde Soto.	Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	
Roberto Ahumada Torres.	Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	
Marisol Leyva Villalobos.	Órgano Interno de Control.	
Reyna Melissa Flores Quezada.	Coordinación de Normatividad.	
Karla Ingrith Leyva Garcia	Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.	
Juana Elsa Ibarra Villarreal	Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.	

----- FIN DEL ACTA -----