



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.	

En Ciudad Obregón, Sonora siendo las 10:00 horas, del 30 de Mayo de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral III.B)2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C. Francisco Javier Islas López, servidor público designado por la convocante Instituto Tecnológico de Sonora, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Usuaría Norman Uriel Calderón López y Sergio Antonio Nieto Valdez, dependientes de la Coordinación de Activos Fijos y Almacén; quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, quien solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	OSCAR VARGAS ANDRADE	4	1
2	EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	1	1
3	MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES	6	6
4	MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO, S. A. DE C. V.	17	17
5	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	13	13
6	GLOSIL DISTRIBUCIONES DE TECNOLOGIAS APLICADAS, S.A. DE C.V.	2	2

Así mismo se hace constar que se recibió Escrito de interés en participar del licitante: OFILLAMAS, S.A. DE C.V., pero sus preguntas fueron recibidas fuera del tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley, por lo que no se les da respuesta, así mismo se hace constar que el licitante FABRICACIÓN MD, S.A. DE C.V., no envió escrito de interés y sus preguntas fueron recibidas fuera de tiempo.

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

1.- En la partida 18 Mesa con porta CPU metálico suspendido del Anexo 1, de las bases de la convocatoria, Dice: pata de estructura metálica tipo "T" calibre 18 y faldón troquelado en calibre 18 de 44 cm. de altura, perforado en 2 líneas de cuadros, con puertas, regatones niveladores en las patas,

Debe decir:

Pata de estructura metálica tipo "T" calibre 18 y faldón troquelado en calibre 18 de 44 cm. de altura, con puertas, regatones niveladores en las patas. Se anexa las siguientes imágenes, para reforzar lo requerido.




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.



2.- En el Anexo 1, de las bases de la convocatoria, no se indican los colores, debiendo decir:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COLOR
1	ESCRITORIO PARA CUBÍCULOS	6	Caoba según catalogo MASISA
3	LIBRERO	7	Nogal Británico según catalogo MASISA
4	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO	6	Café tabaco
5	MESA PARA SALA DE JUNTAS	1	Oxford en superficie y blanco en faldones inferiores
6	SILLAS PARA VISITA	22	azul rey
7	JUEGO DE SALA (SALA DE MAESTROS)	1	Pielet color café
8	MESA DE CENTRO (SALA DE MAESTROS)	1	Nogal Británico según catalogo MASISA
10	SILLÓN SECRETARIAL (RECEPCIÓN)	2	azul rey
11	DISPENSOR DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA PARA GARRAFÓN	1	Blanco
12	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	1	Nogal Británico según catalogo MASISA
13	MESA PLEGADIZA PARA AULA	40	Caoba según catalogo MASISA
14	SILLAS PARA AUDITORIO	82	Negro
15	MESABANCO	170	Negro
16	MESA DE TRABAJO	1	Caoba según catalogo MASISA

3.- En el anexo 1 de las bases de la convocatoria, debe decir:

Solicitud de muestras de las siguientes partidas, que proveedores interesados deberán proporcionar.

PARTIDAS: 4, 6, 9, 10, 14, 15 y 18.

Deberán entregarse en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, del Campus Itson Nainari, Frac. Villa Itson, Avenida Ostimuri sin número, Cd. Obregón Sonora, en horario de 8:00 am a 3:00 pm entre los días Martes 30 de Mayo a lunes 05 de Junio de 2017 dirigirse al personal de ventanilla y atención a proveedores.

El proveedor tendrá del día lunes 19 al viernes 23 de junio de 2017 para recoger sus muestras.

Se incluirá en el portal web <http://www.compranet.gob.mx> el "FORMATO PARA ENTREGA DE MUESTRAS".

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR OSCAR VARGAS ANDRADE:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 1
	PARTIDA 1	¿ LA CAJONERA QUE SOLICITAN ES 1 PAPELERO Y 1 ARCHIVO?
RESPUESTA: ES CORRECTO 1 PAPELERO Y OTRO DE ARCHIVO		


PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 2
	PARTIDA 1	¿PODRAN ACLARAR LA MEDIDA DE 197 A QUE CORRESPONDE DEL CONJUNTO SEMIEJECUTIVO?

RESPUESTA:

60 cm de ancho de la península

55 cm de ancho de la credenza

82 cm de frente de lateral



PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 3
	PARTIDA 4	¿PODREMOS OFERTA LA ESTRELLA DE CINCO PUNTA EN ACERO CON MOLDURA PLASTICA DECORATIVA AL CENTRO; DADO QUE LA BESE QUE ESTAN SOLICITANDO CON ALMA DE ACERO Y MULDURAS PLASTICA DECORATIVA QUE CUBRE EL ACERO EN CADA PUNTA ESTA DESCONTINUADA DEL MERCADO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 4
	PARTIDA 10	¿PODREMOS OFERTA LA ESTRELLA DE CINCO PUNTA EN ACERO CON MOLDURA PLASTICA DECORATIVA AL CENTRO; DADO QUE LA BESE QUE ESTAN SOLICITANDO CON ALMA DE ACERO Y MULDURAS PLASTICA DECORATIVA QUE CUBRE EL ACERO EN CADA PUNTA ESTA DESCONTINUADA DEL MERCADO?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EXCELENCIA EN SILLAS Y MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 1
	RECEPCION DE PROPOSICIONES DE ACUERDO AL	SERA POSIBLE NOS INDIQUEN SI EL PARA EL PROCEDIMIENTO DE APERURA, DE LA PRESENTE LICITACION PRESENCIAL, ES INDISPENSABLE ESTAR PRESENTE FISICAMENTE EN LA MISMA O

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

	NUMERAL III 8 INCISO C	NO. YA QUE DE ACUERDO AL NUMERAL III 8 INCISO C, DICE :RECEPCION DE PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVES DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERIA,SE DEBERA REMITIR EN SOBRE CON LA PRPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DIRIGIDO A LA ATENCION DE LA MTRA. JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL.
RESPUESTA: SI SE TRATA DE UN LICITANTE FORÁNEO, NO ES INDISPENSABLE LA PRESENCIA FÍSICA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUANDO SE HACE EL ENVÍO DE LAS PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA, PERO NO LIMITA EN NINGÚN CASO, QUE EL LICITANTE ASISTA A LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE ESTA LICITACIÓN.		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA:1
	PARTIDA(s); 2	LOS CANTOS PUEDEN SER RECTOS CON TERMOADHERIDO?
RESPUESTA: SE REQUIERE CANTO RADIAL BOLEADO, APERGARSE A LOS REQUISITOS DE LA PARTIDA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	PARTIDA(s); 17	PUEDE SER CUBIERTA MELAMINA 28MM GRAFITO CON CANTO TERMOADHERIDO?
RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, APEGARSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	PARTIDA(s); 18	PUEDE SER CUBIERTA MELAMINA 28MM DOBLE CARA PERFIL O CANTO PVC TERMOADHERIDO?
RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, APEGARSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	PARTIDA(s); 18	EN NECESARIO EL DETALLE DEL FALDON CON DOS LINEAS DEL CUADRO DE PERFORACION?
RESPUESTA: DEBE LLEVAR FALDÓN, NO ES NECESARIO EL DETALLE, DEJAMOS A CONSIDERACIÓN EL INCLUIR DETALLE O NO INCLUIRLO.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 5
	PARTIDA(s); 18	EN NECESARIO LAS PUERTAS EN LOS COSTADOS DE LAS PATAS?
RESPUESTA: SI ES NECESARIO, APEGARSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 6
	PARTIDA(s); 18	EN NECESARIO EL PORTA CPU ARTICULADO?

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

RESPUESTA: SI ES NECESARIO, APEGARSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1

PREGUNTAS EFECTUADAS POR MERCANTIL LLAMAS DE HERMOSILLO, S. A. DE C. V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 1
	PARTIDA; 01.	ME PODRIAN INFORMAR EL COLOR DE LAS CUBIERTAS Y DE LA BASE DEL MUEBLE? TAMBIEN SE PODRIA CAMBIAR EL PASACABLES EN FORMA DE GOTA POR UNO DE 2" CIRCULAR? SE ACEPTA LA PETICION? PODRIAN SER MAS EXPECIFICOS EN CUANTO A LAS CORREDERAS POR QUE NO SE ENTIENDE REALMENTE LO QUE SE SOLICITA. TAMBIEN SE DESCRIBE COMO PIEZA ESTOS MUEBLES, CUANDO DEBERIA DE SER CONJUNTOS. SE ACEPTA MI OBSERVACION?

RESPUESTA:

*COLOR CAOBA SEGÚN CATALOGO DE MASISA

*PASACABLE CIRCULAR, NO SE ACEPTA, SE SOLICITA PASACABLE EN FORMA DE GOTA

*SE REQUIERE QUE LAS CORREDERAS DE LOS CAJONES SEAN DE EXTENSIÓN METÁLICAS.

*ENTIENDASE PIEZA A CADA CONJUNTO DE TRES MUEBLES, CREDENZA, PENINSULA Y LATERAL QUE CONFORMAN UNA PIEZA.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 2
	PARTIDA; 02.	SE MENCIONA QUE ES UN CONJUNTO EJECUTIVO EN "C", CUANDO EN REALIDAD ES EN "L" Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE EN LUGAR DE PIEZA, SE ACEPTA LA SUGERENCIA? TAMBIEN SE HACE MENCION DE LOS CANTOS RADIALES, PERO NO HACE MENCION DE CUANTO ES, PODRIA INFORMAR DE CUANTAS PULGADAS ES EL BOLEADO?

RESPUESTA:

*EL ESCRITORIO, LATERAL Y CREDENZA FORMA EL MÓDULO TIPO "C"

*ENTIENDASE PIEZA AL CONJUNTO DE TRES MUEBLES.

*EL CANTO DE TIPO RADEAL BOLEADO DEBERÁ CUBIR COMPLETAMENTE EL ESPESOR DE LA MELAMINA DE 28 MM

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
		PREGUNTA: 3
	PARTIDA; 03.	LIBRERO ABIERTO, SE SOLICITAN 2 ENTREPAÑOS AJUSTABLES, QUIZA QUISIERON DECIR MOVIBLES, PERO SUGIERO QUE SEAN A LOS EXTREMOS Y 02 AL CENTRO PARA DARLE MAYOR FORTALEZA AL LIBRERO. ASI MISMO SOLICITO SE ME PERMITA COTIZAR EL LIBRERO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 0.850 MTS. FTE., 0.350 MTS. FDO. Y 1.800 MTS. ALTURA. TAMBIEN SOLICITO, SI SE ME PERMITE QUE LOS CANTOS SEAN EN PVC TERMOADHERIDOS DE 2 MM. DE ESPESOR Y POR ULTIMO DE QUE COLOR ES ESTE LIBRERO.

RESPUESTA:

*SE REQUIEREN DOS ENTREPAÑOS SUPERIORES AJUSTABLES O MOVIBLES. (AJUSTAR DE ACUERDO A



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

LA NECESIDAD O USO)

*SE ACEPTA MEDIDA

*SE ACEPTA CANTO PVC TERMOAGHERIDO DE 2 MM

*EL COLOR DEBE SER NOGAL BRITÁNICO SEGÚN CATALOGO DE MASISA.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	PARTIDA; 04.	LA CONVOCANTE SOLICITA BASE DE ESTRELLA METALICA Y CON MOLDURAS PLASTICAS DECORATIVAS, ESTE TIPO DE BASE YA LA DESCONTINUO MI PROVEEDOR, POR LO QUE YA NO LA MANEJA. SE PODRIA CAMBIAR POR BASE DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO, SE ACEPTA LA PETICION? POR ULTIMO DE QUE COLOR ES LA TELA A COTIZAR EN EL SILLON.
RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA. EL COLOR DE LA TELA DEBE SER CAFE TABACO		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 5
	PARTIDA; 05.	SE PUEDE MENCIONAR DE QUE COLOR ES LA MELAMINA TANTO SUPERIOR, COMO INFERIOR DE ESTE MUEBLE? SE NOS PUEDE PROPORCIONAR, EL COLOR?
RESPUESTA: OXFORD EN SUPERFICIE Y BLANCO EN FALDONES INFERIORES		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 6
	PARTIDA; 06.	SE NOS PODRIA INFORMAR EL COLOR DE LA TELA DE ESTAS SILLAS?
RESPUESTA: COLOR AZUL REY		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 7
	PARTIDA; 07.	SE NOS PODRIA INFORMAR EN QUE MATERIAL SERIA EL TAPIZADO DE ESTE JUEGO DE SALA Y EN QUE COLOR SERIA.
RESPUESTA: MATERIAL PIELET COLOR CAFÉ		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 8
	PARTIDA; 08.	SE MENCIONAN QUE ESTA MESA ESTA HECHA DE MELAMINA Y RECUBIERTAS EN CHAPA DE MADERA NATURAL, ES ESTO CORRECTO?
RESPUESTA: ES CORRECTO, CUBIERTAS Y PATAS FABRICADAS EN PANEL SOLIDO DE AGLOMERADO DE 28MM DE ESPESOR, LAMINADO EN CHAPA DE MADERA NATURAL		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 9
	PARTIDA; 09.	SE NOS PODRIA INFORMAR EL COLOR DE LA TELA DE LAS BANCAS?

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Mancinas



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

RESPUESTA: COLOR AZUL REY

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 10
	PARTIDA; 10.	LA CONVOCANTE SOLICITA BASE DE ESTRELLA METALICA Y CON MOLDURAS PLASTICAS DECORATIVAS, ESTE TIPO DE BASE YA LA DESCONTINUO MI PROVEEDOR, POR LO QUE YA NO LA MANEJA. SE PODRIA CAMBIAR POR BASE DE NYLON REFORZADO Y CON CINTURON DE ACERO, SE ACEPTA LA PETICION? POR ULTIMO DE QUE COLOR ES LA TELA A COTIZAR EN LA SILLA.
RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, COLOR AZUL REY		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 11
	PARTIDA; 12.	SE ME PODRIA INFORMAR DE QUE COLOR ES LA MELAMINA, SOLICITADA PARA ESTE MUEBLE?
RESPUESTA: COLOR NOGAL BRITÁNICO, SEGÚN CATALOGO DE MASISA		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 12
	PARTIDA; 13.	SE NOS PODRIA PROPORCIONAR EL COLOR DE LA MELAMINA PARA ESTE MUEBLE? ADEMÁS PARECE SER SE BORRO LA MEDIDA DEL MARCO METALICO DE LA ESTRUCTURA SE NOS PODRIA INFORMAR DE LAS PULGADAS QUE FALTAN EN EL ESCRITO?
RESPUESTA: COLOR CAOBA SEGÚN CATALOGO DE MASISA ESTRUCTURA EN MARCO METÁLICO DE 2 ¼ X ¾ EN CALIBRE 18		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 13
	PARTIDA; 14.	SE NOS PODRIA INFORMAR EL COLOR DE LA TELA DE ESTAS SILLAS?
RESPUESTA: COLOR NEGRO		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 14
	PARTIDA; 16.	SE ME PODRIA INFORMAR DE QUE COLOR ES LA MELAMINA Y LA ESTRUCTURA SOLICITADAS PARA ESTE MUEBLE?
RESPUESTA: COLOR CAOBA SEGÚN CATALOGO DE MASISA PATAS: EN PERFIL CUADRADO CALIBRE 18 DE 1 X 1 PULGADA FALDONES: FABRICADOS A BASE DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 18, DE 9 CM DE ANCHO, FALDON LATERAL DE 144.2 CM LARGO Y FALDON FRONTAL DE 67.2 CM.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 15
	PARTIDA; 17.	SE ME PODRIA INFORMAR DE QUE COLOR ES LA MELAMINA Y LA ESTRUCTURA SOLICITADAS PARA ESTE MUEBLE?

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

RESPUESTA: LA MELAMINA ES COLOR GRAFITO, LA ESTRUCTURA COLOR NEGRO

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 16
	PARTIDA; 18.	SE ME PODRIA INFORMAR DE QUE COLOR ES LA MELAMINA Y LA ESTRUCTURA SOLICITADAS PARA ESTE MUEBLE?
RESPUESTA: LA MELAMINA ES COLOR GRAFITO, LA ESTRUCTURA COLOR NEGRO.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 17
	PREGUNTA ADMINISTRATIVA:	PARA ESTA LICITACION SE PODRIA OTORGAR ALGUN ANTICIPO. SE PODRIA AUTORIZAR?
RESPUESTA: NO SE AUTORIZA.		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
		RESPECTUOSAMENTE Y CON EL OBJETIVO DE QUE SE RECIBAN OFERTAS DE CALIDAD SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE QUE CADA LICITANTE PROPORCIONE CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE, QUE RESPALDE SOLIDARIAMENTE SU PROPUESTA, SE ACEPTA LA PROPUESTA?
RESPUESTA: NO SE REQUIERE		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
		SUGERIMOS A LA CONVOCANTE RESPECTUOSAMENTE QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACIÓN CUENTEN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD BAJO LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 ANEXANDO A LA PROPUESTA EL CERTIFICADO QUE LO ACREDITE, SE ACEPTA LA PROPUESTA?
RESPUESTA: NO SE REQUIERE		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	PARTIDA; 4	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE RESPECTUOSAMENTE QUE LOS BRAZOS FIJOS DEL SILLON SEAN FABRICADOS EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO, ESTO NO DEMERITA SU CALIDAD SI NO QUE LA AUMENTA, SE ACEPTA LA PROPUESTA?
RESPUESTA: BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON ALMA DE ACERO		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	PARTIDA; 4 Y 10	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE RESPECTUOSAMENTE QUE LAS ESTRELLAS DE LAS SILLAS Y SILLONES SEA FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO, ESTO NO DEMERITA SU CALIDAD SI NO QUE LA AUMENTA, SE ACEPTA LA PROPUESTA?

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

Antonio Mancinas

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 5
	PARTIDA; 15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE QUE LOS POLIMEROS UTILIZADOS EN LOS POLIPROPILENO DE ASIENTO Y RESPALDO SEAN LIBRES DE TOXICIDAD Y BAJO NIVEL DE CADMIO Y PLOMO DE ACUERDO AL METODO EPA 6010C/ICP (NA) PARA BAJOS NIVELES DE CADMIO Y METODO CPSC-CH-E1002-08(A) PARA PLOMO, LO CUAL DEBERA ACREDITARSE CON LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
RESPUESTA: NO SE REQUIERE		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 6
	PARTIDA; 15	SUGERIMOS A LA CONVOCANTE RESPETUOSAMENTE UN PUPITRE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE UNA SOLA PIEZA, CON DOBLEZ PERIMETRAL, NERVADURAS INFERIORES DE REFUERZO Y DISEÑO. ESTRUCTURA PORTA PALETA EN TUBULAR DE ACERO REDONDO DE 16MM DE DIAMETRO CON DOBLECES. PALETA CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADA EN TABLERO DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, CANTO PERIMETRAL EN PVC DE 2MM RIGIDO, VULCANIZADO Y TERMOFUSIONADO. PALETA CON SISTEMA ABATIBLE Y FIJA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE HERRAJES EN POLIPROPILENO INYECTADO TIPO OMEGA, CON LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE. ESTRUCTURA DE 4 PATAS FABRICADA A PARTIR DE PERFIL TUBULAR DE ACERO OVAL CALIBRE 16 DE 20 X 40MM, CON DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES PARA SOPORTE DE LA CONCHA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 15.9MM DE DIAMETRO EN CALIBRE 16, DOS REFUERZOS DE TUBO 20 X 40MM OVAL PARA FIJACION DE LA CONCHA PLASTICA. REFUERZOS CON TUERCA REMACHE DE 1/4 ACABADO TROPICALIZADO CON TOPE Y CUATRO TORNILLOS DE 1/4 X 3/4 CABEZA BOTON GALVANIZADO PARA FIJACION DE LA CONCHA. ESTRUCTURA CON TAPONES INFERIORES ENSAMBLABLES INYECTADOS EN POLIPROPILENO CON DISEÑO OVAL CON LOGOTIPO DEL FABRICANTE EN BAJORRELIEVE, TODA LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA EPOXI-POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 220°C COLOR GRIS ALUMINIO, SOMETIDA A PROCESO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO HACIÉNDOLO RESISTENTE A CORROSIÓN. TODAS LAS UNIONES CON SOLDADURA TIPO MIG LIBRE DE ESCORIA. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ANEXO 1		



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 7
	PARTIDA; 1 Y 2	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, SE DEBA PRESENTAR PRUEBA DE LABORATORIO DONDE INDIQUE QUE EL MOBILIARIO TENGA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD ACORDE A LA NORMA ANSI/BIFMA X5.5-2008 Y PARA ACREDITARLO SE DEBERA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, SE ACEPTA LA PROPUESTA?

RESPUESTA: NO SE REQUIERE

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 8
	PARTIDA; 9, 14 Y 19	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, QUE ESTOS PRODUCTOS CUENTEN CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO EN FRIO CON DENSIDAD DE 55KG/M³ Y LIBRE DE CFC, CON FORMAS ERGONOMICAS VISIBLES Y SOPORTE LUMBAR EN EL RESPALDO, ESTO NO DEMERITA SI NO QUE AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA VIDA ÚTIL DEL MOBILIARIO. SE ACEPTA LA PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA QUE LAS PARTIDAS 9, 14 Y 19 PUEDAN OFERTARSE CON ESTAS ESPECIFICACIONES.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 9
	PARTIDA; 4, 9, 10, 14 Y 19	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, QUE LOS PRODUCTOS QUE CONTENGAN ESPUMAS PARA ASIENTOS Y RESPALDOS CUENTEN CON RESISTENCIA A LA FLAMA, LO CUAL SE DEBERA ACREDITAR MEDIANTE CERTIFICADO ASTM D 5132-90 A NOMBRE DEL FABRICANTE, SE ACEPTA LA PROPUESTA?

RESPUESTA: NO SE REQUIERE

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 10
	PARTIDA; 4, 6, 9, 10, 14 Y 19	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MOBILIARIO QUE LA TELA UTILIZADA CUENTE CON RETARDANCIA A LA FLAMA BAJO LA NORMA ASTM E84-10 E HIDROREPELENCIA BAJO EL METODO AATCC 22 2001. PARA ACREDITARLO SE DEBERAN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DEL FABRICANTE, SE ACEPTA LA PROPUESTA?

RESPUESTA: NO SE REQUIERE

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 11
	PARTIDA; 1, 3, 5, 12, 13, 16, 17 Y 18	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, QUE LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADO

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante

Antonio Alvarado

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

CARÁCTER: NACIONAL

No. LA-926014991-E47-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente Convocatoria.

		CUENTEN CON CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSION DE POLIVINILO DE 2 MM DE ESPESOR, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. ESTO NO DEMERITA SI NO QUE AUMENTA LA CALIDAD EN EL PRODUCTO, SE ACEPTA LA PROPUESTA?
RESPUESTA: NO SE ACEPTA, CADA PARTIDA TIENE REQUISITO DIFERENTE.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 12
	PARTIDA; 17 Y 18	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, QUE LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADO CUENTEN CON UN FALDON PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA INSTITUCION, SE ACEPTA LA PROPUESTA?
RESPUESTA: NO SE REQUIERE		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 13
		PARA TODAS LAS PARTIDAS SUGERIMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE POLIZA DE GARANTIA POR 5 AÑOS EN TODAS SUS PARTES, VICIOS OCULTOS, Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ASI COMO POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CADA AÑO DE GARANTIA AFRECIDO, SE ACEPTA LA PROPUESTA ?
RESPUESTA: SOLO SE REQUIERE UN MINIMO DE 5 AÑOS DE GARANTÍA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS.		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR GLOSIL DISTRIBUCIONES DE TECNOLOGIAS APLICADAS, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	PARTIDA: 3.- LIBRERO	En las especificaciones de la partida 3, Librero, indican 4 entrepaños, de los cuales solicitan que 2 sean ajustables. Solicitamos a la convocante, de la manera más atenta, nos confirme si los entrepaños ajustables pueden estar en la parte de arriba o bien en la parte de abajo. Favor de emitir su consideración al respecto.
RESPUESTA: LOS ENTREPAÑOS MOVIBLES O AJUSTABLES, DEBEN SER DE LA PARTE SUPERIOR.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	PARTIDA: 13.- MESA PLEGADIZA PARA AULA	En relación a la partida 13, mesa plegadiza para aula, solicitan cantos en Modular "T". Solicitamos a la convocante, de la manera más atenta, nos permita utilizar en su lugar, tapacantos normales con cintilla negra, es cual es un plástico prefabricado delgado y cumple con la misma función del canto modular "T". Favor de emitir su consideración al respecto.
RESPUESTA: SE ACEPTA.		

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: NACIONAL No. LA-926014991-E47-2017	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de mobiliario para edificio de idiomas, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente Convocatoria.	

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta Acta. En la vitrina de publicaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, sita en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en CompranET.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 06 de Junio de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, de conformidad con el artículo 47 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 10:55 horas, del día 30 del mes de Mayo del año 2017.

Esta Acta consta de 12 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Mercantil Llamas de Hermosillo, S.A. de C.V.	Adrián Llamas Asencio	
María Flora Sánchez Fimbres	María Flora Sánchez Fimbres	
Ofillamas, S.A. de C.V.	Ivonne Llamas Asencio	

POR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Roberto Ahumada Torres	Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	
Antonio Mancinas Morales	Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	
Sergio Nieto Valdez	Coordinación de Activos Fijos y Almacén	
Marisol Leyva Villalobos.	Órgano Interno de Control.	
Reyna Melissa Flores Quezada.	Coordinación de Normatividad.	
Karla Ingrith Leyva García	Departamento de Adquisiciones.	
Francisco Javier Islas López	Departamento de Adquisiciones.	

----- FIN DEL ACTA -----