

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
No. LA-926014991-E134-2017

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Instalación de cableado estructurado y equipo de red, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 10:00 horas, del 25 de octubre de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral III.B)2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la C. Juana Elsa Ibarra Villarreal, servidor público designado por la convocante Instituto Tecnológico de Sonora, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Presidenta del acto, fue asistida por los representantes del Área Usuaria René Armando Navarro Camacho y Orlando Leyva Mata, quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, solventó las preguntas de carácter administrativo.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	8	3
2	SEVENTH ADVISER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	24	4

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés en participar y de estar presente en el mismo.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

#### PREGUNTAS EFECTUADAS POR RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 1
		PREGUNTA:
72	PARTIDA 6	(El licitante deberá de suministrar 20 inyectores para teléfonos VoIP marca AVAYA, modelo 1151B1). PARTIDA(s); 6 SUMINISTRO DE APARATO TELÉFONICO DEL TIPO IP, MARCA AVAYA, MODELO IP 1608 Los inyectores Avaya modelo 1151B1 se encuentran fuera de venta por parte del fabricante, se solicita amablemente a la convocante acepte el equipo sustituto inmediato o bien alguna fuente de poder con características similares de la misma marca que la solicitada en las bases. ¿Acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SEA 100% COMPATIBLE LOS INYECTORES MARCA AVAYA, MODELO 1151B1.		

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
**No. LA-926014991-E134-2017**

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Instalación de cableado estructurado y equipo de red, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 2
		PREGUNTA:
69	PARTIDA 5	(SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 3 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO, MARCA EXTREME NETWORKS IDENTIFI AP3865E, CON NÚMERO DE PARTE WS-AP3865E) Terminación de cable UTP para AP PARTIDA(s); 5 Se le pregunta a la convocante, para la terminación del cable UTP del lado del poste, se requerirá terminar el servicio en plug RJ45 o en Jack hembra?
RESPUESTA: SE TERMINARÁ EN SERVICIO DE PLUG RJ45.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 3
		PREGUNTA:
69	PARTIDA 5	(SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 3 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO, MARCA EXTREME NETWORKS IDENTIFI AP3865E, CON NÚMERO DE PARTE WS-AP3865E) Suministro de patch cords PARTIDA(s); 5 Se le pregunta a la convocante, se requerirá el suministro de patch cords para habilitar los 6 servicios de red del lado del panel de parcheo y del lado del AP (en caso de que la terminación del UTP sea en jack hembra)?
RESPUESTA: NO SE REQUERIRÁ PATCH CORD EN EL LADO DEL PANEL DE PARCHEO.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 4
		PREGUNTA:
70	PARTIDA 5	(SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 3 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO, MARCA EXTREME NETWORKS IDENTIFI AP3865E, CON NÚMERO DE PARTE WS-AP3865E) Suministro de patch cords PARTIDA(s); 5 Para el cableado UTP con gel para exteriores, se puede utilizar cable de la marca Commscope de la línea SYSTIMAX? Ya que los tiempos de entrega de su homónimo de la marca UNIPRISE son extensos.
RESPUESTA: SI SE PUEDE UTILIZAR SIEMPRE Y CUANDO EL SERVICIO QUEDE OPERANDO A 1 GB.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 5
		PREGUNTA:
70	PARTIDA 5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 3 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO, MARCA EXTREME NETWORKS IDENTIFI AP3865E, CON NÚMERO DE PARTE WS-AP3865E Conexión del 3 AP PARTIDA(s); 5 El AP que se encuentra alado del Registro C, se calcula que su distancia de su cableado rebasa de los 100 metros permitidos por el estándar. Se le pregunta a la convocante aceptara el cableado de este mismo o se tomara otra ruta para el suministro de red, por ejemplo el AV-1800 que está a lado?
RESPUESTA: SI SE ACEPTA LA PROPUESTA QUE SE TOMA DEL AV-1800 SIEMPRE Y CUANDO NO REBASE		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**

CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA

**No. LA-926014991-E134-2017**

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Instalación de cableado estructurado y equipo de red, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

**LOS 100 METROS PERMITIDOS Y EL SERVICIO QUEDE OPERANDO A 1 GB.**

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 6 PREGUNTA:
67	PARTIDA 4	SUMINISTRO DE 14 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS, MARCA EXTREME NETWORKS IDENTIFI AP3805i, CON NÚMERO DE PARTE WS-AP3805i Menciona: Además, la parte licitante deberá entregar junto con estos puntos de acceso inalámbricos lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>14 inyectores de energía PoE, para 10/100/1000 Base-T, IEEE 802.3af, 48VCD, 15.4W, Marca Extreme Networks, con número de parte PD-3501G-ENT.</li> <li>01 equipo midspan PowerDsine Serie 6500G</li> </ul> Se solicita de la manera más atenta a La Convocante, aclare si, ¿Se requiere el suministro de los 14 inyectores y además el suministro adicional de un midspan? o ¿este requerimiento se cumple suministrando solo uno de las dos opciones (14 inyectores, o midspan(s) para 14 dispositivos?.
RESPUESTA: SOLO SE REQUERIRÁ EL EQUIPO MIDSPAN PARA LOS 14 DISPOSITIVOS.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 7 PREGUNTA:
67	PARTIDA 4	SUMINISTRO DE 14 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS, MARCA EXTREME NETWORKS IDENTIFI AP3805i, CON NÚMERO DE PARTE WS-AP3805i Menciona: Además, la parte licitante deberá entregar junto con estos puntos de acceso inalámbricos lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>14 inyectores de energía PoE, para 10/100/1000 Base-T, IEEE 802.3af, 48VCD, 15.4W, Marca Extreme Networks, con número de parte PD-3501G-ENT.</li> <li>01 equipo midspan PowerDsine Serie 6500G</li> </ul> Se solicita de la manera más atenta a La Convocante, indicar, ¿De cuántos puertos (6, 12 o 24) se requiere el midspan solicitado?
RESPUESTA: SE REQUERIRÁ EQUIPO MIDSPAN DE 24 PUERTOS.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 8 PREGUNTA:
70	PARTIDA 5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 3 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO, MARCA EXTREME NETWORKS IDENTIFI AP3865E, CON NÚMERO DE PARTE WS-AP3865E La Convocante, solicita el suministro de 3 AP IDENTIFI AP3865E; sin embargo, no solicita el suministro de inyectores PoE 802.3at (30W), requeridos para su alimentación. Se solicita de la manera más atenta a La Convocante, confirme, que no se requiere el suministro de los inyectores PoE 802.3at (30W), para la alimentación de los 3 AP IDENTIFI AP3865E.
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE 3 INYECTORES PoE 802.3at (30w) PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS 3 AP IDENTIFI.		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
**No. LA-926014991-E134-2017**

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Instalación de cableado estructurado y equipo de red, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR SEVENTH ADVISER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.:**

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 1
		PREGUNTA:
52	PARTIDA 1	¿Puede confirmar la convocante el tipo de construcción que se tiene en el edificio esto para definir qué tipo de soporte o colgante se utilizara al adecuar la canalización primaria con la secundaria?
RESPUESTA: ES VARIABLE, CON ÁREAS DE LOZA FIRME Y ÁREA CON POLINES DE ACERO COMO TECHO Y CON ALTURAS PROMEDIO Y EN LUGARES DONDE SOBREPASA LOS 4 METROS.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 2
		PREGUNTA:
52	PARTIDA 1	¿Puede confirmar la convocante si la distancia más larga del Cuarto de Datos ubicado en Planta Baja no rebasara los 100 Metros hasta la ubicación del último nodo en Planta Alta?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE DICHA DISTANCIA MAS LARGA PARA EL ULTIMO NODO DE LA PLANTA ALTA NO REBASARÁ LOS 100 METROS.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 3
		PREGUNTA:
52	PARTIDA 1	¿Puede confirmar la convocante si en el sistema de tierra física será independiente para el Cuarto de Datos ubicado en Planta Baja o se tendrá que adecuar a una malla o delta existente?
RESPUESTA: EN LA PARTIDA 1, CONCEPTO 1, NOTA 2, LA CONVOCANTE ESPECIFICA LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA PARA EL SITE (AMBOS RACKS).		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 4
		PREGUNTA:
52	PARTIDA 1	¿Puede confirmar la convocante si las actividades a realizar serán en horario abierto o se tendrá que realizar trabajos nocturnos y si es en este caso en que horario?
RESPUESTA: DERIVADO A QUE EL EDIFICIO NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN AUN, SE PODRÁ LABORAR EN HORARIO DE 08:00 A 19:00 HORAS, EN CASO DE TRABAJOS NOCTURNOS ESTOS ESTARAN SUJETOS A PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA OBRA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 5
		PREGUNTA:
52	PARTIDA 1	¿Puede confirmar la convocante si las actividades a realizar serán a una altura mayor a 3 metros para considera trabajo en altura y equipamiento requerido para esa actividad?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE EN CIERTAS ÁREAS LOS TRABAJOS SON MAYOR A 3 METROS DE ALTURA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 6
		PREGUNTA:

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA <b>No. LA-926014991-E134-2017</b>	
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Instalación de cableado estructurado y equipo de red, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria.	

52	PARTIDA 1	¿Puede confirmar la convocante si será el peinado y amarre de los cables sobre la charola con cinta velcro o cinturón plástico?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE EL PEINADO Y AMARRE DEL CABLEADO SOBRE LA CHAROLA SERÁ SOLO CON CINTA VELCRO.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 7
		PREGUNTA:
64	PARTIDA 2	¿Puede confirmar la convocante la distancia promedio que se tiene desde el registro A hasta el registro C y el tipo de suelo que se tiene para construir los nuevos registros, así como el nuevo segmento de canalización?
RESPUESTA: LA DISTANCIA DESDE EL REGISTRO A HASTA EL REGISTRO C PASANDO POR EL REGISTRO B ES DE 60 METROS PROMEDIO Y EL TIPO DE SUELO ES TIERRA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 8
		PREGUNTA:
64	PARTIDA 2	Puede confirmar la convocante si del registro D existente se tiene la capacidad requerida para la inmersión de la F.O que vendrá del SITE de Mecatrónica hacia el SITE- DTSI?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE EL REGISTRO D CUENTA CON LA CAPACIDAD REQUERIDA PARA LA INMERSION DE LA F.O. DESDE EL SITE DTSI HASTA ESTE REGISTRO D.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 9
		PREGUNTA:
64	PARTIDA 2	¿Puede confirmar la convocante la distancia promedio que se tiene desde el registro A hasta el registro C y el tipo de suelo que se tiene para construir los nuevos registros, así como el nuevo segmento de canalización?
RESPUESTA: LA DISTANCIA DESDE EL REGISTRO A HASTA EL REGISTRO C PASANDO POR EL REGISTRO B ES DE 60 METROS PROMEDIO Y EL TIPO DE SUELO ES TIERRA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 10
		PREGUNTA:
64	PARTIDA 2	¿Puede confirmar la convocante si del registro D existente se tiene la capacidad requerida para la inmersión de la Fibra Óptica que vendrá del SITE de Mecatrónica hacia el SITE- DTSI?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE EL REGISTRO D CUENTA CON LA CAPACIDAD REQUERIDA PARA LA INMERSION DE LA F.O. DESDE EL SITE DTSI HASTA ESTE REGISTRO D.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 11
		PREGUNTA:
64	PARTIDA 2	¿Con la finalidad garantizar que el módulo 10G8xc cuenta con todo lo solicitado como es adquisición en México, es de procedencia legal y cuenta con contrato vigente de soporte a favor de la convocante entendemos que la marca es la indicada para otorgar dicha carta avalando la información? En caso de ser negativa la respuesta entendemos que la carta de mayorista deberá venir acompañada de

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
**No. LA-926014991-E134-2017**

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Instalación de cableado estructurado y equipo de red, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

	carta del fabricante dirigida al mayorista donde avale que el modulo se encuentra en las condiciones mencionadas en el anexo técnico.
RESPUESTA: Afirmativo, la marca Extreme Networks México es la indicada para otorgar esa carta.	

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 12
		PREGUNTA:
65	PARTIDA 3	¿Puede confirmar la convocante si se tiene unidades de rack disponibles en el Rack de comunicaciones del cuarto de datos de la DTSI para la colocación de la caja distribuidora de fibra óptica que vendrá del cuarto de datos de MECATRONICA?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON UNIDADES DE RACK DISPONIBLES EN EL SITE DEL DTSI PARA LA COLOCACION DE LA CAJA DISTRIBUIDORA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 13
		PREGUNTA:
65	PARTIDA 3	¿Puede confirmar la convocante si se requerirá algún tipo de Accesorio de terminado Fan Out Kit, ¿Spider Fan Out Kits, Fiber Breakout Kit para la protección de la fibra óptica hacia el conector de fibra?
RESPUESTA: EN LA PARTIDA 3 LA CONVOCANTE SOLICITA "KIT DE PROTECCIÓN Y CONSUMIBLES PARA CADA UNO DE LOS 6 HILOS DE AMBOS EXTREMOS" POR LO QUE LA PARTE LICITANTE DEBERÁ ANEXAR EN SU PROPUESTA EL TIPO DE ACCESORIO DE TERMINADO PARA LA PROTECCION DE LOS 6 HILOS DE LA FIBRA ÓPTICA EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 14
		PREGUNTA:
65	PARTIDA 3	¿Puede confirmar la convocante si no necesitara más de dos jumpers de fibra de stock o para algún enlace secundario?
RESPUESTA: SOLO SE OCUPARAN LOS JUMPERS DE FIBRA OPTICA SOLICITADOS.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 15
		PREGUNTA:
67	PARTIDA 4	¿Puede confirmar la convocante si el enlace de cable multipar viajara por la charola actual o por alguna otra trayectoria a la mencionada?
RESPUESTA: EN LA PARTIDA 1, CONCEPTO 4, LA CONVOCANTE ESPECIFICA QUE EL LICITANTE SOLO SUMINISTRARA MATERIALES, ENTRE ELLOS EL CABLE MULTIPAR DE 25 PARES, POR LO QUE SU INSTALACIÓN CORRERÁ POR CUENTA DE LA CONVOCANTE.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 16
		PREGUNTA:
67	PARTIDA 4	¿Puede confirmar la convocante de donde saldrá y a donde llegará este cable multipar de 25 pares?
RESPUESTA: EN LA PARTIDA 1, CONCEPTO 4, LA CONVOCANTE ESPECIFICA QUE EL LICITANTE SOLO SUMINISTRARA MATERIALES, ENTRE ELLOS EL CABLE MULTIPAR DE 25 PARES, POR LO QUE SU INSTALACIÓN CORRERÁ POR CUENTA DE LA CONVOCANTE.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 17
		PREGUNTA:

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

9

*[Handwritten signatures]*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA <b>No. LA-926014991-E134-2017</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Instalación de cableado estructurado y equipo de red, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria.

67	PARTIDA 4	¿Puede confirmar la convocante en donde se rematará el cable multipar y si en cada extremo existe un rack para su colocación?
RESPUESTA: EN LA PARTIDA 1, CONCEPTO 4, LA CONVOCANTE ESPECIFICA QUE EL LICITANTE SOLO SUMINISTRARA MATERIALES, ENTRE ELLOS EL CABLE MULTIPAR DE 25 PARES, POR LO QUE SU INSTALACIÓN CORRERÁ POR CUENTA DE LA CONVOCANTE.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 18
		PREGUNTA:
67	PARTIDA 4	¿Puede confirmar la convocante si los paneles de Categoría 6 serán para rematar el cable multipar o se pueden proponer paneles de Categoría 5e, así como los patch cord, para una transmisión de voz análoga?
RESPUESTA: EN LA PARTIDA 1, CONCEPTO 4, LA CONVOCANTE ESPECIFICA QUE EL LICITANTE SOLO SUMINISTRARA MATERIALES, ENTRE ELLOS EL CABLE MULTIPAR DE 25 PARES, POR LO QUE SU INSTALACIÓN CORRERÁ POR CUENTA DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE EL LICITANTE DEBERÁ SUMINISTRAR PANELES CATEGORÍA 6.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 19
		PREGUNTA:
64	PARTIDA 2	¿Podría la convocante confirmarnos si tiene considerado el Power Cord para la fuente 700W/1200W 100-240V PSU?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE LA PARTE LICITANTE DEBERÁ DE SUMINISTRAR SU RESPECTIVO POWER CORD PARA LA FUENTE DE PODER SOLICITADA.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 20
		PREGUNTA:
65	PARTIDA 3	¿Podría confirmarnos la convocante si solo requiere un solo Uplink a 10GB o si es necesario considerar otro enlace como redundancia?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE NO SE REQUIERE OTRO ENLACE COMO REDUNDANCIA, SOLO EL UPLINK DE 10 GB SOLICITADO.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 21
		PREGUNTA:
71	PARTIDA 6	¿Sería tan amable la convocante de decirnos qué modelo de equipo Avaya y Versión se está manejando actualmente?
RESPUESTA: MODELO HPDL360G7 CON VERSIÓN CM 6.2.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 22
		PREGUNTA:
71	PARTIDA 6	¿Sería tan amable la convocante de decirnos cuál es la capacidad actual con la que se está operando el sistema?
RESPUESTA: NO SE ENTIENDE LA PREGUNTA, SI LA PREGUNTA ES SOBRE LA CAPACIDAD ACTUAL EN LICENCIAS LA CONVOCANTE RESPONDE QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 640 LICENCIAS.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 23
		PREGUNTA:

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.




**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA <b>No. LA-926014991-E134-2017</b>
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Instalación de cableado estructurado y equipo de red, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria.

71	PARTIDA 6	¿Sería tan amable la convocante de decirnos que tipo de licenciamiento se está operando actualmente?
RESPUESTA: EN LA MISMA PARTIDA 6 SE ESPECIFICA QUE EL LICENCIAMIENTO ES DEL TIPO AVAYA FOUNDATION ENTERPRISE.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. 24 PREGUNTA:
71	PARTIDA 6	¿Sería tan amable la convocante de decirnos si cuenta con todas las contraseñas para accesos a los equipos actualmente operados?
RESPUESTA: SE CONFIRMA QUE SE CUENTA CON LAS CONTRASEÑAS DE ACCESO A LOS EQUIPOS.		

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.


Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta Acta. En la vitrina de publicaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, sita en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en CompranET.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 01 de noviembre de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, de conformidad con el artículo 47 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 10:23 horas, del día 25 del mes de octubre del año 2017.

Esta Acta consta de 8 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Orlando Leyva Mata	Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos.	
Alba Elizabeth Delgado Rodríguez	Órgano Interno de Control.	
No se presentó	Coordinación de Normatividad.	
Edna Lucia Díaz Velázquez.	Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.	
Juana Elsa Ibarra Villarreal	Jefa del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.	

----- FIN DEL ACTA -----